

M E L J A C 

TARIF PUBLIC EN EUROS (€)

HORS TAXES (TVA 20%)

2024

Validité 31/03/2025


En raison de la hausse actuelle des matières premières, MELJAC se réserve le droit de modifier, sans préavis, la période de validité de ses tarifs. Nous consulter.

www.meljac.com




S O M M A I R E

CLASSIQUE




p.2

ELLIPSE




p.19

DAMIER



p.26

CANNELÉE




p.28

SOLARIS




p.31

TOURNAIRE




p.35

STUDIO




p.37

SOL



p.39

VOLUMES



p.42

PIERROT



p.47


PLEXIGLASS



p.49


LIMOGES

CLASSIQUE
ELLIPSE




p.51

CRESTRON CONNECTED



p.55

SPOTS



p.57

INFOS TECHNIQUES

Finitions
Options

p.59

Mécanismes
Boîtiers d'encastrement
Sans vis apparentes

p.70

Caractéristiques des collections

| | Matières et épaisseurs | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|----------|----|-----|--------|-------|-----|-------|------------|------------|-------------|--------|----------|----------------|---------------------|
| | Commandes | | | | Laiton | | | Verre | Plexiglass | Porcelaine | Bords | | | Vis | |
| | V&V | Inv auto | BP | BPE | 3mm | 5,5mm | 6mm | 4mm | 3mm | 3mm | Chanfreinés | Droits | Spéciaux | Vis apparentes | Sans vis apparentes |
| Classique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | SD | SD | ✓ | Option |
| Ellipse | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | SD | ✓ | SD | ✓ | Option |
| Damier | | | ✓ | | ✓ | | | | | | SD | ✓ | SD | SD | ✓ |
| Cannelée | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ |
| Solaris | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | ✓ |
| Tournaire | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ |
| Studio | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | SD | | | ✓ |
| Pierrot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| Plexiglass | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | |
| Limoges Classique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| Limoges Ellipse | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |

SD : sur demande

COLLECTION CLASSIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, liseuses et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre (*sauf courants faibles*)
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec chanfrein et vis apparentes
- **Option sans vis apparentes possible pour certains modèles - nous consulter. Tarifs des contreplaques p.72**
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

Mécanismes de commande

- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande


FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

| Formats (en mm) | Boîtiers d'encastrement recommandés |
|---|--|
| Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142 - 115x80 - 142x80 - 205x80 - 267x80 | Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie |
| 38x91 - 38x133 - 38x175 | Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement |
| 56x56 - Ø56 | LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement |
| Ovale - Hexagonale - Octogonale | LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement |

Rénovation : adaptation possible sur d'autres boîtiers : nous consulter

Principe de fixation :

La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.




BVCert. 6012053


CLASSIQUE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures | | | | |
|---------|-----------------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 80x80x3 | 1 commande 2 commandes | FC3008A-A1100010 FC3008A-A1100021 | 92,35 114,42 | 96,97 120,14 | 110,82 137,30 | 132,98 164,76 | | | | |
| | | 80x80x3 | 1 Var Electronique S.E.-NU3514 1 Var Universel S.E.- S520519 | FC3008A-K1000024 FC3008A-K1000022 | 300,00 232,15 | 315,00 243,76 | 360,00 278,57 | 432,00 334,28 | | | | |
| | | 80x80x3 | Thermostat d'ambiance Legrand 76720 | FC3008A-K1000120 FC3008A-K1000124 | 535,00 | 561,75 | 641,99 | 770,39 | | | | |
| | | | Thermostat d'ambiance Legrand 76720 avec sélecteur chaud/froid | | | | | | | | | |
| | | | Thermostat sol Schneider S520507 | FC3008A-K1000126 | | | | | 433,98 | 455,68 | 520,78 | 624,94 |
| | | | Thermostat Schneider S520509 | FC3008A-K1000127 | | | | | 459,34 | 482,30 | 551,20 | 661,44 |


Commandes possibles




Exemples de commandes avec options



| Désignation | Référence | Ex. en TF |
|---------------|--------------------|-----------|
| 1 BP | FC3008A-A1100010 | 92,35 |
| Gravure 1 mot | FZ9999Z-ZGR0001M99 | + 10,00 |



| Désignation | Référence | Ex. en TF |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 2 BP | FC3008A-A1100021 | 114,42 |
| Gravure 1 mot | FZ9999Z-ZGR0001M99 | + 10,00 |
| Gravure 1 symbole | FZ9999Z-ZGR0001S99 | + 10,00 |



| Désignation | Référence | Ex. en TF |
|--------------|--------------------|-----------|
| 1 BP + 1 V&V | FC3008A-A1100021 | 114,42 |
| 1 voyant LED | FZLED1Z-Z00D301299 | + 16,29 |



80x80x3

Balisateur asymétrique 2700k-chaud
Balisateur asymétrique 4000k-froid

FC3008C-K1002260
FC3008C-K1002261

205,56

215,83

246,67

296,00

Tarif 04/24 € HT

CLASSIQUE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| | ● | 80x80x3 | Vierge | FC3008A-B0000000 | 70,28 | 73,80 | 84,34 | 101,21 |
| | ● | 80x80x3 | 1 PC 2x10/16A+T | FC3008A-B0000010 | 94,80 | 99,54 | 113,76 | 136,51 |
| | | | 1 PC + Clapet | FC3008A-F0000010 | 202,07 | 212,18 | 242,49 | 290,99 |
| | ● | 80x80x3 | 1 PC Universelle Wonpro | FC3008A-W5000010 | 104,99 | 110,24 | 125,99 | 151,19 |
| | | | 1 PC Universelle Wonpro + Clapet | FC3008A-F5000010 | 212,26 | 222,88 | 254,72 | 305,66 |
| | ● | 80x80x3 | 1 Embase DIN | FC3008A-B0001621 | 89,14 | 93,60 | 106,96 | 128,35 |
| | | | 2 Embases DIN | FC3008A-B0001631 | 108,00 | 113,40 | 129,60 | 155,52 |
| | ● | 80x80x3 | 1 Prise HP | FC3008A-B0001540 | 104,19 | 109,40 | 125,03 | 150,04 |
| | ● | 80x80x3 | 2 Prises RCA affleurantes | FC3008A-B0001870 | 146,81 | 154,15 | 176,17 | 211,40 |
| | ● | 80x80x3 | 1 Embase F (TV) | FC3008A-B0001700 | 80,22 | 84,23 | 96,26 | 115,51 |
| | | | 2 Embases F (TV) | FC3008A-B0001710 | 90,16 | 94,66 | 108,19 | 129,83 |
| | ● | 80x80x3 | 1 TV-FM-SAT | FC3008A-B0000570 | 135,05 | 141,80 | 162,06 | 194,47 |
| | ● | 80x80x3 | 1 HDMI | FC3008A-B0001460 | 112,49 | 118,11 | 134,98 | 161,98 |
| | | | 2 HDMI | FC3008A-B0001470 | 154,69 | 162,43 | 185,63 | 222,76 |
| | ● | 80x80x3 | 1 RJ45 | FC3008A-B0000730 | 108,62 | 114,05 | 130,34 | 156,41 |
| | | | 2 RJ45 | FC3008A-B0000740 | 146,95 | 154,30 | 176,34 | 211,61 |
| | ● | 80x80x3 | 1 Prise USB A ou C | FC3008A-B0001211 | 170,73 | 179,26 | 204,87 | 245,84 |
| | | | 1 Prise double USB AA ou AC | FC3008A-B0001221 | 177,56 | 186,44 | 213,08 | 255,70 |
| | ● | 80x80x3 | 1 Prise double USB CC | FC3008A-B0001223 | 203,96 | 214,16 | 244,75 | 293,70 |
| | | | 1 adaptateur USB F/F A ou C | FC3008A-B0001210 | 111,17 | 116,72 | 133,40 | 160,08 |
| | | | 2 adaptateurs USB F/F AA, CC ou AC | FC3008A-B0001220 | 152,06 | 159,66 | 182,47 | 218,96 |
| | | | | | | | | |
| | ● | 80x80x3 | 1 Sortie de câble | FC3008A-B0001290 | 77,17 | 81,03 | 92,60 | 111,12 |
| | | | 1 Sortie de câble à bec | FC3008A-B0001370 | 169,80 | 178,29 | 203,76 | 244,51 |
| | | | 1 Sortie de câble à frange | FC3008A-B0001292 | 100,94 | 105,99 | 121,13 | 145,36 |

Tarif 04/24 € HT

CLASSIQUE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|  |  | Ø98x3 | 1 commande | FC3009A-A1100010 | 123,56 | 129,74 | 148,27 | 177,92 |
| | | | 2 commandes | FC3009A-A1100021 | 145,64 | 152,92 | 174,77 | 209,72 |
|  |  | Ø98x3 | Vierge | FC3009A-B0000000 | 101,49 | 106,57 | 121,79 | 146,15 |
| |  | Ø98x3 | 1 PC 2x10/16A+T | FC3009A-B0000010 | 126,01 | 132,31 | 151,21 | 181,45 |
| |  | Ø98x3 | 1 Embase DIN | FC3009A-B0001621 | 120,35 | 126,37 | 144,41 | 173,29 |
| | | | 2 Embases DIN | FC3009A-B0001631 | 139,21 | 146,17 | 167,06 | 200,47 |
| |  | Ø98x3 | 1 Prise HP | FC3009A-B0001540 | 135,40 | 142,17 | 162,48 | 194,98 |
| |  | Ø98x3 | 2 Prises RCA affleurantes | FC3009A-B0001870 | 178,03 | 186,93 | 213,64 | 256,37 |
| |  | Ø98x3 | 1 Embase F (TV) | FC3009A-B0001700 | 111,43 | 117,00 | 133,71 | 160,45 |
| | | | 2 Embases F (TV) | FC3009A-B0001710 | 121,37 | 127,44 | 145,64 | 174,77 |
| |  | Ø98x3 | 1 TV-FM-SAT | FC3009A-B0000570 | 166,28 | 174,58 | 199,53 | 239,44 |
| |  | Ø98x3 | 1 HDMI | FC3009A-B0001460 | 143,70 | 150,89 | 172,44 | 206,93 |
| |  | Ø98x3 | 1 RJ45 | FC3009A-B0000730 | 139,83 | 146,82 | 167,79 | 201,35 |
| | | | 2 RJ45 | FC3009A-B0000740 | 178,16 | 187,08 | 213,79 | 256,55 |
| |  | Ø98x3 | 1 Prise USB A ou C | FC3009A-B0001211 | 201,94 | 212,04 | 242,32 | 290,78 |
| 1 Prise double USB AA ou AC | | | FC3009A-B0001221 | 208,77 | 219,21 | 250,53 | 300,64 | |
| 1 Prise double USB CC | | | FC3009A-B0001223 | 235,17 | 246,93 | 282,21 | 338,65 | |
|  | Ø98x3 | 1 Sortie de câble | FC3009A-B0001290 | 108,38 | 113,80 | 130,05 | 156,06 | |
| | | 1 Sortie de câble à bec | FC3009A-B0001370 | 201,02 | 211,07 | 241,23 | 289,48 | |




Tarif 04/24 € HT

CLASSIQUE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|
|  |  | 56x56x3 | 1 V&V ou 1 BP * | FC3013A-A1100010 | 85,62 | 89,91 | 102,75 | 123,30 |
|  |  | ∅56x3 | 1 V&V ou 1 BP * | FC3014A-A1100010 | 99,43 | 104,41 | 119,32 | 143,18 |
|  |  | Forme Hexagonale | 1 commande | FC3015A-A1100010 | 119,96 | 125,96 | 143,96 | 172,75 |
|  |  | Forme Octogonale | 1 commande | FC3016A-A1100010 | 119,96 | 125,96 | 143,96 | 172,75 |
|  |  | Forme Ovale | 1 commande | FC3017A-A1100010 | 119,96 | 125,96 | 143,96 | 172,75 |
|  |  | 38x91x3 | 1 commande | FC3011A-A1100010 | 92,35 | 96,97 | 110,82 | 132,98 |
|  |  | 38x133x3 | 1 commande 2 commandes | FC3010A-A1100010 FC3010A-A1100020 | 100,06 122,14 | 105,06 128,24 | 120,07 146,57 | 144,08 175,88 |
|  |  | 38x175x3 | 3 commandes | FC3012A-A1100030 | 164,74 | 172,97 | 197,68 | 237,22 |

*V&V : série 600
BP : série 1200

CLASSIQUE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|  | ● | 38x91x3 | 1 mini BP 12V chromé | FC3011A-K3000070 | 93,78 | 98,47 | 112,53 | 135,04 |
| | | | 2 mini BP 12V chromé | FC3011A-K3000080 | 117,27 | 123,14 | 140,72 | 168,86 |
| | | | 3 mini BP 12V chromé | FC3011A-K3000090 | 140,76 | 147,80 | 168,92 | 202,70 |
| | | | 4 mini BP 12V chromé | FC3011A-K3000100 | 164,26 | 172,47 | 197,11 | 236,53 |
|  | ○ | 38x133x3 | 1 mini BP 12V chromé | FC3010A-K3000070 | 101,48 | 106,56 | 121,78 | 146,14 |
| | | | 2 mini BP 12V chromé | FC3010A-K3000080 | 124,98 | 131,23 | 149,97 | 179,96 |
| | | | 3 mini BP 12V chromé | FC3010A-K3000090 | 148,47 | 155,90 | 178,16 | 213,79 |
| | | | 4 mini BP 12V chromé | FC3010A-K3000100 | 171,96 | 180,56 | 206,36 | 247,63 |
|  | ○ | 38x133x3 | 5 mini BP 12V chromé | FC3010A-K3000110 | 195,47 | 205,24 | 234,56 | 281,47 |
| | | | 6 mini BP 12V chromé | FC3010A-K3000120 | 218,96 | 229,91 | 262,76 | 315,31 |
| | | | 7 mini BP 12V chromé | FC3010A-K3000130 | 242,46 | 254,58 | 290,95 | 349,14 |
| | | | 8 mini BP 12V chromé | FC3010A-K3000140 | 265,95 | 279,25 | 319,13 | 382,96 |
|  | * | ∅8x4,5 mm | Capuchon plat | FZCAP0Z-K3000010 | 24,72 | 25,96 | 29,65 | 35,58 |
| Voir encadré | Capuchon bombé | | FZCAP0Z-K3000020 | | | | | |

* Pour plus d'esthétique et de confort, il est possible d'ajouter des capuchons plats ou bombés sur les poussoirs

CLASSIQUE


| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| | ● | 80x115x3 | 1 commande | FC3001A-A1100010 | 100,06 | 105,06 | 120,07 | 144,08 |
| | | | 2 commandes | FC3001A-A1100020 | 122,14 | 128,24 | 146,57 | 175,88 |
| | | | 3 commandes en triangle | FC3001A-A1100031 | 144,21 | 151,41 | 173,05 | 207,66 |
| | | | 3 BP ou 3 BPE en colonne | FC3001A-A1100090 | 144,21 | 151,41 | 173,05 | 207,66 |
| | | | 4 commandes | FC3001A-A1100040 | 166,29 | 174,60 | 199,54 | 239,45 |
| | ● | 80x115x3 | 1 Var Electronique S.E. - NU3514 | FC3001A-K1000024 | 307,72 | 323,10 | 369,26 | 443,11 |
| | | | 1 Var Universel S.E. - S520519 | FC3001A-K1000022 | 241,05 | 253,10 | 289,27 | 347,12 |
| | ● | 80x115x3 | 1 Détecteur de mouvement Leg. 67026 | FC3001A-K1000135 | 344,76 | 362,00 | 413,71 | 496,45 |

Tarif 04/24 € HT

Exemples de commandes avec options








| Désignation | Référence | Ex. en TF |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 2 BP | FC3001A-A1100020 | 122,14 |
| Gravure lumineuse | FZ9999Z-ZGLU000199 | +60,00 |
| Gravure lumineuse supplémentaire | FZ9999Z-ZGLU100199 | +60,00 |



| Désignation | Référence | Ex. en TF |
|----------------------|--------------------|-----------|
| 1 Inv auto + 3 BP | FC3001A-A1100040 | 166,29 |
| Gravure 2 triangles | FZ9999Z-ZGR0002T99 | + 20,00 |
| Gravure 1 mot | FZ9999Z-ZGR1001M99 | + 10,00 |
| Résine gravure 1 mot | FZ9999Z-ZR00001M99 | + 16,00 |

CLASSIQUE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|-----------------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| | ● | 115x80x3 | Vierge | FC3000A-B0000000 | 77,99 | 81,89 | 93,59 | 112,31 |
|  | ● | 115x80x3 | 1 PC 2x10/16A+T | FC3000A-B0000010 | 102,51 | 107,64 | 123,01 | 147,61 |
| | ● | 115x80x3 | 1 PC + Clapet (horizontale) | FC3000A-F0000010 | } 209,79 | } 220,28 | } 251,74 | } 302,09 |
| | ● | 80x115x3 | 1 PC + Clapet (verticale) | FC3001A-F0000010 | | | | |
|  | ● | 115x80x3 | 1 PC universelle Wonpro | FC3000A-W5000010 | 112,70 | 118,34 | 135,24 | 162,29 |
|  | ● | 115x80x3 | 1 Embase DIN | FC3000A-B0001621 | 96,86 | 101,70 | 116,23 | 139,48 |
| | ● | 115x80x3 | 2 Embases DIN | FC3000A-B0001631 | 115,71 | 121,49 | 138,85 | 166,62 |
|  | ● | 115x80x3 | 1 Prise HP | FC3000A-B0001540 | 111,90 | 117,50 | 134,28 | 161,14 |
|  | ● | 115x80x3 | 2 Prises RCA affleurantes | FC3000A-B0001870 | 154,52 | 162,25 | 185,43 | 222,52 |
| | ● | 115x80x3 | 3 Prises RCA affleurantes | FC3000A-B0001880 | 192,78 | 202,43 | 231,34 | 277,61 |
|  | ● | 115x80x3 | 1 Embase F (TV) | FC3000A-B0001700 | 87,93 | 92,33 | 105,52 | 126,62 |
| | ● | 115x80x3 | 2 Embases F (TV) | FC3000A-B0001710 | 97,86 | 102,76 | 117,44 | 140,93 |
|  | ● | 115x80x3 | 1 TV-FM-SAT | FC3000A-B0000570 | 142,77 | 149,91 | 171,33 | 205,60 |
|  | ● | 115x80x3 | 1 HDMI | FC3000A-B0001460 | 120,19 | 126,20 | 144,23 | 173,08 |
|  | ● | 115x80x3 | 1 RJ45 | FC3000A-B0000730 | 116,32 | 122,14 | 139,59 | 167,51 |
| | ● | 115x80x3 | 2 RJ45 | FC3000A-B0000740 | 154,66 | 162,40 | 185,59 | 222,71 |
|  | ● | 115x80x3 | 1 Prise USB A ou C | FC3000A-B0001211 | 178,43 | 187,36 | 214,12 | 256,94 |
|  | ● | 115x80x3 | 1 Prise double USB AA ou AC | FC3000A-B0001221 | 185,28 | 194,54 | 222,33 | 266,80 |
| | ● | 115x80x3 | 1 Prise double USB CC | FC3000A-B0001223 | 211,67 | 222,26 | 254,01 | 304,81 |
| | ● | 115x80x3 | 1 adaptateur USB F/F A ou C | FC3000A-B0001210 | 178,43 | 187,36 | 214,12 | 256,94 |


Existe en format plinthe
115x63x3
Nous consulter

Tarif 04/24 € HT

CLASSIQUE

| Autres fonctions | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|   | ● | 115x80x3 | 1 Sortie de câble | FC3000A-B0001290 | 84,87 | 89,12 | 101,85 | 122,22 |
| | | | 1 Sortie de câble à bec | FC3000A-B0001370 | 177,52 | 186,39 | 213,02 | 255,62 |
|  | ● | 115x80x3 | Prise rasoir Vimar | FC3000A-B1001300 | 336,97 | 353,82 | 404,36 | 485,23 |
|  | ● | 80x115x3 | Interrupteur à carte Hager | FC3001A-K1000180 | 405,29 | 425,56 | 486,35 | 583,62 |

CLASSIQUE

| Liseuses Tulipe | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|  | ● | 80x115x3 | coude 0° | FC3001A-M1000020 | 383,67 | 402,85 | 460,40 | 552,48 |
| | | | coude 135° | FC3001A-M1000010 | | | | |
|  | ● | 80x115x3 | coude 0° + 1 commande | FC3001A-M1000080 | 405,74 | 426,03 | 486,89 | 584,27 |
| | | | coude 135° + 1 commande | FC3001A-M1000070 | | | | |
| CÔNE DROIT | | | | | | | | |
|  | ○ | 38x133x3 | coude 0° + 1 commande | FC3010A-M1000080 | 405,74 | 426,03 | 486,89 | 584,27 |
| | | | coude 135° + 1 commande | FC3010A-M1000070 | | | | |
|  | ● | 80x115x3 | coude 0° + 2 commandes | FC3001A-M1000380 | 427,81 | 449,21 | 513,38 | 616,06 |
| | | | coude 135° + 2 commandes | FC3001A-M1000370 | | | | |
|  | ● | 80x115x3 | coude 0° | FC3001A-M1000050 | 383,67 | 402,85 | 460,40 | 552,48 |
| | | | coude 135° | FC3001A-M1000040 | | | | |
|  | ● | 80x115x3 | coude 0° + 1 commande | FC3001A-M1000110 | 405,74 | 426,03 | 486,89 | 584,27 |
| | | | coude 135° + 1 commande | FC3001A-M1000100 | | | | |
| CÔNE BISEAUTÉ | | | | | | | | |
|  |) | 38x133x3 | coude 0° + 1 commande | FC3010A-M1000110 | 405,74 | 426,03 | 486,89 | 584,27 |
| | | | coude 135° + 1 commande | FC3010A-M1000100 | | | | |
|  | ● | 80x115x3 | coude 0° + 2 commandes | FC3001A-M1000410 | 427,81 | 449,21 | 513,38 | 616,06 |
| | | | coude 135° + 2 commandes | FC3001A-M1000400 | | | | |

Voir détails techniques
à partir de la page 66

Tulipe cône droit



Tulipe cône biseauté



Tarif 04/24 € HT


CLASSIQUE

| Liseuse Roseau | | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|--------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
|   | ● | 80x115x3 | coude 0° | FC3001A-M2000020 | 325,51 | 341,79 | 390,61 | 468,73 | |
| | | | coude 135° | FC3001A-M2000010 | | | | | |
| | ● | 80x115x3 | coude 0° + 1 commande | FC3001A-M2000080 | 347,58 | 364,96 | 417,09 | 500,51 | |
| | | | coude 135° + 1 commande | FC3001A-M2000070 | | | | | |
|   | ○ | 38x133x3 | coude 0° + 1 commande | FC3010A-M2000080 | 347,58 | 364,96 | 417,09 | 500,51 | |
| | | | coude 135° + 1 commande | FC3010A-M2000070 | | | | | |
| | ● | 80x115x3 | coude 0° + 2 commandes | FC3001A-M2000380 | 369,66 | 388,14 | 443,59 | 532,31 | |
| | | | coude 135° + 2 commandes | FC3001A-M2000370 | | | | | |



Liseuse Tactile

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|   | ● | 80x115x3 | coude 0° + 1 LED | FC3001A-M3000020 | 478,31 | 502,23 | 573,97 | 688,76 |
| | | | coude 135° + 1 LED | FC3001A-M3000010 | | | | |
| | ○ | 38x133x3 | coude 0° + 1 LED | FC3010A-M3000020 | 478,31 | 502,23 | 573,97 | 688,76 |
| | | | coude 135° + 1 LED | FC3010A-M3000010 | | | | |









Tarif 04/24 € HT

CLASSIQUE






| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---------|--------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
| | ● | 80x142x3 | 1 commande | FC3003A-A1100010 | 120,59 | 126,62 | 144,71 | 173,65 |
| | | | 2 commandes | FC3003A-A1100020 | 142,67 | 149,80 | 171,20 | 205,44 |
| | | | 3 commandes | FC3003A-A1100030 | 164,74 | 172,97 | 197,68 | 237,22 |
| | | | 4 commandes | FC3003A-A1100040 | 186,80 | 196,14 | 224,16 | 268,99 |
| | | | 5 commandes | FC3003A-A1100050 | 208,88 | 219,33 | 250,66 | 300,79 |
| | | | 6 commandes | FC3003A-A1100060 | 230,95 | 242,50 | 277,14 | 332,57 |
| | ● | 80x142x3 | 1 PC + 1 commande | FC3003A-C0010010 | 145,11 | 152,37 | 174,14 | 208,97 |
| | | | 1 PC + 2 commandes | FC3003A-C0010020 | 167,18 | 175,54 | 200,62 | 240,74 |
| | ● | 80x142x3 | 1 Var E + 1 commande | FC3003A-K1000313 | 350,31 | 367,83 | 420,38 | 504,46 |
| | | | 1 Var E + 2 commandes | FC3003A-K1000333 | 372,38 | 391,00 | 446,86 | 536,23 |
| | ● | 142x80x3 | 1 PC + 1 commande | FC3002A-C0010010 | 145,11 | 152,37 | 174,14 | 208,97 |
| | | | 1 PC + 2 commandes | FC3002A-C0010020 | 167,18 | 175,54 | 200,62 | 240,74 |
| | ● | 142x80x3 | 1 Var E + 1 commande | FC3002A-K1000313 | 350,31 | 367,83 | 420,38 | 504,46 |
| | | | 1 Var E + 2 commandes | FC3002A-K1000333 | 372,38 | 391,00 | 446,86 | 536,23 |

CLASSIQUE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| | ● | 142x80x3 | Vierge | FC3002A-B0000000 | 98,52 | 103,45 | 118,23 | 141,88 |
|  | ● | 142x80x3 | 2 PC 2x10/16A+T | FC3002A-B0000020 | 147,56 | 154,93 | 177,07 | 212,48 |
| | ● | 142x80x3 | 2 PC + Clapets (horizontales) | FC3002A-F0000020 | } 362,11 | 380,21 | 434,53 | 521,44 |
| | ● | 80x142x3 | 2 PC + Clapets (verticales) | FC3003A-F0000020 | | | | |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC + 1 Embase DIN | FC3002A-B0052640 | 141,90 | 148,99 | 170,28 | 204,34 |
| | ● | 142x80x3 | 1 PC + 2 Embases DIN | FC3002A-B0052710 | 160,76 | 168,80 | 192,92 | 231,50 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC + 1 Prise HP | FC3002A-B0047320 | 156,95 | 164,80 | 188,33 | 226,00 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC + 1 Embase F (TV) | FC3002A-B0058240 | 132,97 | 139,62 | 159,57 | 191,48 |
| | ● | 142x80x3 | 1 PC + 2 Embases F (TV) | FC3002A-B0058310 | 142,91 | 150,05 | 171,49 | 205,79 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC + 1 TV-FM-SAT | FC3002A-B0007340 | 187,81 | 197,20 | 225,38 | 270,46 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC + 1 RJ45 | FC3002A-B0010640 | 161,37 | 169,44 | 193,64 | 232,37 |
| | ● | 142x80x3 | 1 PC + 2 RJ45 | FC3002A-B0010710 | 199,70 | 209,68 | 239,64 | 287,57 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 RJ45 + 1 TV-FM-SAT | FC3002A-B0012600 | 201,64 | 211,71 | 241,97 | 290,36 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 RJ45 + 1 Embase F | FC3002A-B0060760 | 146,79 | 154,13 | 176,14 | 211,37 |
| | ● | 142x80x3 | 1 RJ45 + 2 Embases F | FC3002A-B0060830 | 156,73 | 164,57 | 188,07 | 225,68 |
|  | ● | 142x80x3 | 2 RJ45 | FC3002A-B0000740 | 175,19 | 183,94 | 210,23 | 252,28 |
| | ● | 142x80x3 | 3 RJ45 | FC3002A-B0000750 | 213,52 | 224,20 | 256,22 | 307,46 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC + 1 Prise USB A ou C | FC3002A-B0028841 | 223,48 | 234,64 | 268,17 | 321,80 |
| | ● | 142x80x3 | 1 PC + 1 Prise double USB AA ou AC | FC3002A-B0028911 | 230,32 | 241,83 | 276,38 | 331,66 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC + 1 Prise double USB CC | FC3002A-B0028913 | 256,72 | 269,55 | 308,06 | 369,67 |





Existe en format plinthe
142x63x3
Nous consulter

CLASSIQUE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| | ● | 205x80x3 | Vierge | FC3004A-B0000000 | 160,76 | 168,80 | 192,92 | 231,50 |
|  | ● | 205x80x3 | 3 PC 2x10/16A+T | FC3004A-B0000030 | 234,32 | 246,04 | 281,18 | 337,42 |
| | ● | 205x80x3 | 2 PC + 1 Embase F (TV) | FC3004A-B0058250 | 219,73 | 230,71 | 263,68 | 316,42 |
| | ● | 205x80x3 | 2 PC + 2 Embases F (TV) | FC3004A-B0058320 | 229,67 | 241,16 | 275,61 | 330,73 |
| | ● | 205x80x3 | 2 PC + 1 TV-FM-SAT | FC3004A-B0007350 | 274,58 | 288,31 | 329,49 | 395,39 |
|  | ● | 205x80x3 | 1 PC + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45 | FC3004A-B1631560 | 233,55 | 245,23 | 280,26 | 336,31 |
| | ● | 205x80x3 | 1 PC + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45 | FC3004A-B1631770 | 243,48 | 255,66 | 292,18 | 350,62 |
| | ● | 205x80x3 | 1 PC + 1 TV-FM-SAT + 1 RJ45 | FC3004A-B1051950 | 288,39 | 302,82 | 346,07 | 415,28 |
|  | ● | 205x80x3 | 2 PC + 1 RJ45 | FC3004A-B0010650 | 248,13 | 260,54 | 297,76 | 357,31 |
| | ● | 205x80x3 | 2 PC + 2 RJ45 | FC3004A-B0010720 | 286,47 | 300,79 | 343,76 | 412,51 |
| | ● | 205x80x3 | 1 PC + 1 USB + 1 RJ45 | FC3004A-B1074640 | 324,05 | 340,26 | 388,87 | 466,64 |
|  | ● | 205x80x3 | 2 PC + 1 Prise USB A ou C | FC3004A-B0028851 | 310,24 | 325,76 | 372,29 | 446,75 |
| | ● | 205x80x3 | 2 PC + 1 Prise double USB AA ou AC | FC3004A-B0028921 | 317,08 | 332,92 | 380,49 | 456,59 |
| | ● | 205x80x3 | 2 PC + 1 Prise double USB CC | FC3004A-B0028924 | 343,48 | 360,66 | 412,18 | 494,61 |
| | ● | 267x80x3 | Vierge | FC3006A-B0000000 | 201,36 | 211,43 | 241,63 | 289,96 |
|  | ● | 267x80x3 | 4 PC 2x10/16A+T | FC3006A-B0000040 | 299,44 | 314,41 | 359,32 | 431,18 |
| | ● | 267x80x3 | 3 PC + 1 Embase F (TV) | FC3006A-B0058260 | 284,86 | 299,10 | 341,83 | 410,20 |
| | ● | 267x80x3 | 3 PC + 2 Embases F (TV) | FC3006A-B0058330 | 294,80 | 309,54 | 353,76 | 424,51 |
| | ● | 267x80x3 | 3 PC + 1 TV-FM-SAT | FC3006A-B0007360 | 339,71 | 356,69 | 407,65 | 489,18 |
|  | ● | 267x80x3 | 2 PC + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45 | FC3006A-B1631571 | 298,68 | 313,61 | 358,42 | 430,10 |
| | ● | 267x80x3 | 2 PC + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45 | FC3006A-B1631781 | 308,61 | 324,04 | 370,33 | 444,40 |
|  | ● | 267x80x3 | 2 PC + 2 RJ45 | FC3006A-B0010720 | 327,07 | 343,42 | 392,49 | 470,99 |
| | ● | 267x80x3 | 3 PC + 1 RJ45 | FC3006A-B0010660 | 313,26 | 328,92 | 375,91 | 451,09 |
| | ● | 267x80x3 | 3 PC + 2 RJ45 | FC3006A-B0010730 | 351,59 | 369,17 | 421,91 | 506,29 |






Tarif 04/24 € HT

CLASSIQUE - PRISES STANDARDS EXPORT

| Schémas | Boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|---------|-------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|  | ● | 115x80x3 | 1 PC Schuko | FC3000A-B0000250 | 109,60 | 115,08 | 131,52 | 157,82 |
| | | 115x80x3 | 1 PC Schuko + Clapet (horizontale) | FC3000A-F0000250 | } 216,87 | 227,72 | 260,25 | 312,30 |
| | | 80x115x3 | 1 PC Schuko + Clapet (verticale) | FC3001A-F0000250 | | | | |
|  | ● | 115x80x3 | 1 PC Unel (Schuko + Bipasso) | FC3000A-B0000490 | 141,79 | 148,89 | 170,15 | 204,18 |
| | | | 1 PC Unel + 1 PC Bipasso | FC3000A-B0084980 | 186,46 | 195,78 | 223,76 | 268,51 |
|  | ● | 115x80x3 | 1 PC Bipasso | FC3000A-B0000410 | 122,67 | 128,80 | 147,20 | 176,64 |
| | | | 2 PC Bipasso | FC3000A-B0000420 | 167,34 | 175,71 | 200,80 | 240,96 |
| | | | 3 PC Bipasso | FC3000A-B0000430 | 212,01 | 222,61 | 254,42 | 305,30 |
|  | ● | 80x80x3 | 1 PC Schuko | FC3008A-B0000250 | 101,89 | 106,98 | 122,26 | 146,71 |
| | | | 1 PC Schuko + Clapet | FC3008A-F0000250 | 209,16 | 219,63 | 250,99 | 301,19 |
|  | ● | 80x80x3 | 1 PC Unel (Schuko + Bipasso) | FC3008A-B0000490 | 134,08 | 140,78 | 160,89 | 193,07 |
|  | ● | 80x80x3 | 1 PC Bipasso | FC3008A-B0000410 | 114,95 | 120,70 | 137,95 | 165,54 |
| | | | 2 PC Bipasso | FC3008A-B0000420 | 159,63 | 167,61 | 191,56 | 229,87 |
|  | ● | Ø98x3 | 1 PC Schuko | FC3009A-B0000250 | 133,10 | 139,76 | 159,72 | 191,66 |
|  | ● | Ø98x3 | 1 PC Unel (Schuko + Bipasso) | FC3009A-B0000490 | 165,30 | 173,57 | 198,36 | 238,03 |
|  | ● | Ø98x3 | 1 PC Bipasso | FC3009A-B0000410 | 146,16 | 153,47 | 175,40 | 210,48 |
| | | | 2 PC Bipasso | FC3009A-B0000420 | 190,84 | 200,39 | 229,01 | 274,81 |

Tarif 04/24 € HT

CLASSIQUE - PRISES STANDARDS EXPORT

| Schémas | Boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|---------|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC Schuko + 1 commande | FC3002A-C1610010 | 152,19 | 159,81 | 182,63 | 219,16 |
| | | | 1 PC Schuko + 2 commandes | FC3002A-C1610020 | 174,27 | 182,99 | 209,12 | 250,94 |
|  | ● | 80x142x3 | 1 commande + 1 PC Schuko | FC3003A-C1610010 | 152,19 | 159,81 | 182,63 | 219,16 |
| | | | 2 commandes + 1 PC Schuko | FC3003A-C1610020 | 174,27 | 182,99 | 209,12 | 250,94 |
|  | ● | 142x80x3 | 2 PC Schuko | FC3002A-B0000260 | 161,73 | 169,82 | 194,07 | 232,88 |
| | | 142x80x3 | 2 PC Schuko + Clapets (horizontales) | FC3002A-F0000260 | } 376,28 | 395,10 | 451,54 | 541,85 |
| | | 80x142x3 | 2 PC Schuko + Clapets (verticales) | FC3003A-F0000260 | | | | |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC Schuko + 1 Embase DIN | FC3002A-B0053480 | 148,98 | 156,43 | 178,78 | 214,54 |
| | | | 1 PC Schuko + 2 Embases DIN | FC3002A-B0053550 | 167,85 | 176,24 | 201,42 | 241,70 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC Schuko + 1 Prise HP | FC3002A-B0048160 | 164,03 | 172,23 | 196,83 | 236,20 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC Schuko + 1 Embase F (TV) | FC3002A-B0059080 | 140,06 | 147,06 | 168,06 | 201,67 |
| | | | 1 PC Schuko + 2 Embases F (TV) | FC3002A-B0059150 | 150,00 | 157,50 | 180,00 | 216,00 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT | FC3002A-B0008000 | 194,91 | 204,65 | 233,89 | 280,67 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC Schuko + 1 RJ45 | FC3002A-B0011480 | 168,46 | 176,88 | 202,16 | 242,59 |
| | | | 1 PC Schuko + 2 RJ45 | FC3002A-B0011550 | 206,79 | 217,13 | 248,15 | 297,78 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC Schuko + 1 Prise USB A ou C | FC3002A-B0029681 | 230,57 | 242,10 | 276,68 | 332,02 |
| | | | 1 PC Schuko + 1 Prise double USB AA ou AC | FC3002A-B0029751 | 237,40 | 249,27 | 284,88 | 341,86 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC Schuko + 1 Prise double USB CC | FC3002A-B0029753 | 263,81 | 277,00 | 316,57 | 379,88 |
| | | | 1 PC Schuko + 1 Prise double USB AA ou AC | FC3002A-B0029751 | 237,40 | 249,27 | 284,88 | 341,86 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC Unel + 1 PC Bipasso | FC3002A-B0084980 | 206,99 | 217,34 | 248,39 | 298,07 |
| | | | 1 PC Unel + 2 PC Bipasso | FC3002A-B0085050 | 251,67 | 264,25 | 302,01 | 362,41 |

Tarif 04/24 € HT

CLASSIQUE - PRISES STANDARDS EXPORT

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|  | ● | 205x80x3 | 3 PC Schuko | FC3004A-B0000270 | 255,58 | 268,36 | 306,70 | 368,04 |
| | | 205x80x3 | 2 PC Schuko + 1 Embase F (TV) | FC3004A-B0059090 | 233,91 | 245,61 | 280,69 | 336,83 |
| | | | 2 PC Schuko + 2 Embases F (TV) | FC3004A-B0059160 | 243,85 | 256,04 | 292,61 | 351,13 |
| | | 205x80x3 | 2 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT | FC3004A-B0008010 | 288,76 | 303,19 | 346,51 | 415,81 |
| | | 205x80x3 | 1 PC Schuko + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45 | FC3004A-B1633240 | 240,64 | 252,67 | 288,77 | 346,52 |
| | | | 1 PC Schuko + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45 | FC3004A-B1633450 | 250,58 | 263,11 | 300,70 | 360,84 |
| | | 205x80x3 | 1 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT + 1 RJ45 | FC3004A-B1053510 | 295,48 | 310,26 | 354,58 | 425,50 |
| | | 205x80x3 | 2 PC Schuko + 1 RJ45 | FC3004A-B0011490 | 262,31 | 275,42 | 314,77 | 377,72 |
| 2 PC Schuko + 2 RJ45 | FC3004A-B0011560 | | 300,64 | 315,67 | 360,78 | 432,94 | | |
| 205x80x3 | 2 PC Schuko + 1 Prise USB Type A | FC3004A-B0029691 | 324,42 | 340,64 | 389,30 | 467,16 | | |
| | 2 PC Schuko + 1 Prise double USB Type A | FC3004A-B0029761 | 331,25 | 347,82 | 397,50 | 477,00 | | |
|  | ● | 267x80x3 | 4 PC Schuko | FC3006A-B0000280 | 327,79 | 344,18 | 393,35 | 472,02 |
| | | 267x80x3 | 3 PC Schuko + 1 Embase F (TV) | FC3006A-B0059100 | 306,12 | 321,43 | 367,35 | 440,82 |
| | | | 3 PC Schuko + 2 Embases F (TV) | FC3006A-B0059170 | 316,06 | 331,86 | 379,27 | 455,12 |
| | | 267x80x3 | 3 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT | FC3006A-B0008020 | 360,96 | 379,01 | 433,16 | 519,79 |
| | | 267x80x3 | 2 PC Schuko + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45 | FC3006A-B1633250 | 312,85 | 328,49 | 375,42 | 450,50 |
| | | | 2 PC Schuko + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45 | FC3006A-B1633460 | 322,78 | 338,93 | 387,34 | 464,81 |
| | | 267x80x3 | 2 PC Schuko + 2 RJ45 | FC3006A-B0011560 | 341,24 | 358,31 | 409,49 | 491,39 |
| | | | 3 PC Schuko + 1 RJ45 | FC3006A-B0011500 | 334,52 | 351,24 | 401,42 | 481,70 |
| 267x80x3 | 3 PC Schuko + 2 RJ45 | FC3006A-B0011570 | 372,85 | 391,50 | 447,42 | 536,90 | | |

Tarif 04/24 € HT

COLLECTION ELLIPSE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, liseuses et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et vis apparentes
- **Option sans vis apparentes possible pour certains modèles - nous consulter. Tarifs des contreplaques p.72**
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

Mécanismes de commande

- Canon oblong - Levier Ellipse, Seattle ou JMA (avec plus-value) et option d'éclairage, ou bouton poussoir oblong
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande


FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

| Formats (en mm) | Boîtiers d'encastrement recommandés |
|--|--|
| Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142 - 142x80 | Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie |
| 38x133 | Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement |

Adaptation possible sur autres boîtiers du commerce : nous consulter


Principe de fixation :

La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.



BVCert. 6012053

ELLIPSE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|  | ● | 80x80x3 | 1 commande | FE3008B-A1100010 | 132,23 | 138,84 | 158,67 | 190,40 |
| | | | 2 commandes | FE3008B-A1100021 | 194,17 | 203,88 | 233,00 | 279,60 |
|  | ● | Ø98x3 | 1 commande | FE3009B-A1100010 | 163,44 | 171,61 | 196,12 | 235,34 |
| | | | 2 commandes | FE3009B-A1100021 | 225,38 | 236,65 | 270,45 | 324,54 |

Commandes possibles




V&V

Inv auto

BP

Prix pour leviers Ellipse et Seattle uniquement


Plus-value levier JMA : 27,04€







| | Plus-value | | | | |
|----------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Mécanismes | | Options | | |
| | Doré ou chromé standard | Chromé vif ou dorure | Mécanisme traité | Polissage miroir | Rétro-éclairage |
| Levier Ellipse | ✓ | | ✓ 16,64 | ou + 37,44 | + + 20,58 |
| Levier Seattle | ✓ | | ✓ 16,64 | ou + 37,44 | + + 20,58 |
| Levier JMA | X | | ✓ + 27,04 | X | |

Tarif 04/24 € HT

ELLIPSE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
|  | ● | 80x115x3 | 1 commande | FE3001B-A1100010 | 139,93 | 146,93 | 167,92 | 201,50 |
| | | | 2 commandes | FE3001B-A1100020 | 201,87 | 211,97 | 242,25 | 290,70 |
|  | ● | 80x115x3 | 3 commandes en triangle | FE3001B-A1100031 | 263,82 | 277,00 | 316,58 | 379,90 |
|  | ● | 80x115x3 | 4 commandes | FE3001B-A1100040 | 325,76 | 342,05 | 390,92 | 469,10 |
|  | ● | 38x91x3 | 1 commande | FE3011B-A1100010 | 132,23 | 138,84 | 158,67 | 190,40 |
|  | ○ | 38x133x3 | 1 commande | FE3010B-A1100010 | 139,93 | 146,93 | 167,92 | 201,50 |
| | | | 2 commandes | FE3010B-A1100020 | 201,87 | 211,97 | 242,25 | 290,70 |
|  | ● | 38x175x3 | 3 commandes | FE3012B-A1100030 | 284,35 | 298,56 | 341,21 | 409,45 |

ELLIPSE

| Liseuses Tulipe | | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|-----------------|-------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|  |  | ● | 80x115x3 | coude 0° coude 135° | FE3001B-M1000020 FE3001B-M1000010 | 383,67 | 402,85 | 460,40 | 552,48 |
| | | ● | 80x115x3 | coude 0° + 1 commande coude 135° + 1 commande | FE3001B-M1000080 FE3001B-M1000070 | 445,61 | 467,89 | 534,73 | 641,68 |
| <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">CÔNE DROIT</div> | | ○ | 38x133x3 | coude 0° + 1 commande coude 135° + 1 commande | FE3010B-M1000080 FE3010B-M1000070 | 445,61 | 467,89 | 534,73 | 641,68 |
|  |  | ● | 80x115x3 | coude 0° + 2 commandes coude 135° + 2 commandes | FE3001B-M1000380 FE3001B-M1000370 | 507,55 | 532,93 | 609,07 | 730,88 |
| | | ● | 80x115x3 | coude 0° coude 135° | FE3001B-M1000050 FE3001B-M1000040 | 383,67 | 402,85 | 460,40 | 552,48 |
|  |  | ● | 80x115x3 | coude 0° + 1 commande coude 135° + 1 commande | FE3001B-M1000110 FE3001B-M1000100 | 445,61 | 467,89 | 534,73 | 641,68 |
| | | ○ | 38x133x3 | coude 0° + 1 commande coude 135° + 1 commande | FE3010B-M1000110 FE3010B-M1000100 | 445,61 | 467,89 | 534,73 | 641,68 |
| <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">CÔNE BISEAUTÉ</div> | | ● | 80x115x3 | coude 0° + 2 commandes coude 135° + 2 commandes | FE3001B-M1000410 FE3001B-M1000400 | 507,55 | 532,93 | 609,07 | 730,88 |
|  |  | ○ | 38x133x3 | coude 0° + 1 commande coude 135° + 1 commande | FE3010B-M1000110 FE3010B-M1000100 | 445,61 | 467,89 | 534,73 | 641,68 |
| | | ● | 80x115x3 | coude 0° + 2 commandes coude 135° + 2 commandes | FE3001B-M1000410 FE3001B-M1000400 | 507,55 | 532,93 | 609,07 | 730,88 |

Voir détails techniques
à partir de la page 66

Tulipe cône droit




Tulipe cône biseauté









Tarif 04/24 € HT

ELLIPSE

| Liseuses Roseau | | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|   | ● | 80x115x3 | coude 0° | FE3001B-M2000020 | 325,51 | 341,79 | 390,61 | 468,73 | |
| | | | coude 135° | FE3001B-M2000010 | | | | | |
|   | ● | 80x115x3 | coude 0° + 1 commande | FE3001B-M2000080 | 387,45 | 406,83 | 464,94 | 557,93 | |
| | | | coude 135° + 1 commande | FE3001B-M2000070 | | | | | |
|   | ○ | 38x133x3 | coude 0° + 1 commande | FE3010B-M2000080 | 387,45 | 406,83 | 464,94 | 557,93 | |
| | | | coude 135° + 1 commande | FE3010B-M2000070 | | | | | |
|   | ● | 80x115x3 | coude 0° + 2 commandes | FE3001B-M2000380 | 449,39 | 471,87 | 539,27 | 647,12 | |
| | | | coude 135° + 2 commandes | FE3001B-M2000370 | | | | | |



ELLIPSE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|--------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
|  | ● | 80x142x3 | 3 commandes | FE3003B-A1100030 | 284,35 | 298,56 | 341,21 | 409,45 |
| | ● | 80x142x3 | 4 commandes | FE3003B-A1100040 | 346,29 | 363,60 | 415,54 | 498,65 |
|  | ● | 80x142x3 | 5 commandes | FE3003B-A1100050 | 408,23 | 428,65 | 489,88 | 587,86 |
| | ● | 80x142x3 | 6 commandes | FE3003B-A1100060 | 470,17 | 493,68 | 564,21 | 677,05 |
|  | ● | 80x142x3 | 1 commande + 1 PC | FE3003B-C0010010 | 184,97 | 194,22 | 221,97 | 266,36 |
| | ● | 80x142x3 | 2 commandes + 1 PC | FE3003B-C0010020 | 246,93 | 259,27 | 296,32 | 355,58 |
|  | ● | 80x142x3 | 1 commande + Var E | FE3003B-K1000313 | 390,18 | 409,69 | 468,21 | 561,85 |
| | ● | 80x142x3 | 2 commandes + 1 Var E | FE3003B-K1000333 | 452,12 | 474,73 | 542,55 | 651,06 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 PC + 1 commande | FE3002B-C0010010 | 184,97 | 194,22 | 221,97 | 266,36 |
| | ● | 142x80x3 | 1 PC + 2 commandes | FE3002B-C0010020 | 246,93 | 259,27 | 296,32 | 355,58 |
|  | ● | 142x80x3 | 1 Var E + 1 commande | FE3002B-K1000313 | 390,18 | 409,69 | 468,21 | 561,85 |
| | ● | 142x80x3 | 1 Var E + 2 commandes | FE3002B-K1000333 | 452,12 | 474,73 | 542,55 | 651,06 |

ELLIPSE - PRISES STANDARDS EXPORT

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|-------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|
|  |  | 142x80x3 | 1 PC Schuko + 1 commande | FE3002B-C1610010 | 192,07 | 201,67 | 230,48 | 276,58 |
|  |  | 142x80x3 | 1 PC Schuko + 2 commandes | FE3002B-C1610020 | 254,01 | 266,71 | 304,81 | 365,77 |
|  |  | 80x142x3 | 1 commande + 1 PC Schuko | FE3003B-C1610010 | 192,07 | 201,67 | 230,48 | 276,58 |
|  |  | 80x142x3 | 2 commandes + 1 PC Schuko | FE3003B-C1610020 | 254,01 | 266,71 | 304,81 | 365,77 |

COLLECTION DAMIER

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Collection conçue pour les courants faibles 12V (domotique) et adaptable aux courants forts 230V sur demande
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes (*Possible avec vis apparentes : nous consulter*)
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

Mécanisme de commande


- Bouton poussoir carré 14x14 mm en relief ou affleurant
- Autres formes de boutons possibles (ronds, ovales, triangulaires, rectangulaires...)
- Dans la même finition que la plaque de recouvrement
- Connectique à vis

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT



| Formats (en mm) | Boîtier d'encastrement |
|-------------------------|--|
| 80x80 - 80x115 - 80x142 | Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie |

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|  | ● | 80x80x3 | 1 BP | FK3008D-K2000130 | 164,23 | 172,44 | 197,07 | 236,48 |
| | | | 2 BP | FK3008D-K2000140 | 195,77 | 205,56 | 234,93 | 281,92 |
| | | | 4 BP | FK3008D-K2000160 | 252,63 | 265,26 | 303,15 | 363,78 |
|  | ● | 80x115x3 | 1 BP | FK3001D-K2000130 | 171,93 | 180,53 | 206,32 | 247,58 |
| | | | 2 BP | FK3001D-K2000140 | 203,48 | 213,65 | 244,17 | 293,00 |
| | | | 3 BP | FK3001D-K2000150 | 232,96 | 244,61 | 279,55 | 335,46 |
| | | | 4 BP | FK3001D-K2000160 | 260,34 | 273,36 | 312,42 | 374,90 |
|  | ● | 80x142x3 | 3 BP | FK3003D-K2000150 | 259,72 | 272,71 | 311,66 | 373,99 |
| | | | 4 BP | FK3003D-K2000160 | 287,10 | 301,45 | 344,52 | 413,42 |
| | | | 5 BP | FK3003D-K2000170 | 326,20 | 342,50 | 391,44 | 469,73 |
| | | | 6 BP | FK3003D-K2000180 | 365,28 | 383,54 | 438,34 | 526,01 |
|  | ● | 80x142x3 | 1 BP + 1 PC | FK3003D-K2500130 | 223,23 | 234,39 | 267,88 | 321,46 |
| | | | 2 BP + 1 PC | FK3003D-K2500140 | 254,77 | 267,51 | 305,72 | 366,86 |

A préciser :
 - BP en 12V ou 230V
 - BP en relief ou affleurants

Formes de boutons possibles



Carré



Triangle



Rond



Rectangle



Ovale

Option rétroéclairage :



Voir page 64

COLLECTION CANNELÉE

Design Jean-Michel WILMOTTE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, liseuse et prises (variation uniquement avec des BP ou inverseurs automatiques)
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 5,5 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Différentes finitions possibles sur ce support, voir p.59

Mécanismes de commande

- Canon oblong - Leviers Ellipse, Seattle et JMA ou bouton poussoir oblong
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)


80x80 - 151x80

Boîtiers d'encastrement recommandés

Type LEGRAND 80051 / LEGRAND 80052

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement est aimantée sur la contre-plaque.



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6012053

CANNELÉE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | **Teintes froides | **Teintes chaudes | **Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|-------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
|  |  | 80x80x5,5 | 1 commande | FW5017K-A1100010 | 179,16 | 188,12 | 214,99 | 257,99 |
| |  | 80x80x5,5 | 2 commandes | FW5017K-A1100021 | 270,48 | 284,00 | 324,58 | 389,50 |
|  |  | 80x80x5,5 | 1 PC 2x10/16A+T | FW5017K-B0000010 | 123,23 | 129,39 | 147,88 | 177,46 |
|  |  | 80x80x5,5 | 1 RJ45 | FW5017K-B0000730 | 142,82 | 149,97 | 171,39 | 205,67 |
|  |  | 80x80x5,5 | 1 Prise USB chargeur | FW5017K-B0001211 | 198,74 | 208,69 | 238,49 | 286,19 |
|  |  | 80x80x5,5 | 1 sortie de câble | FW5017K-B0001290 | 122,95 | 129,10 | 147,53 | 177,04 |
|  |  | 80x80x5,5 | 1 Embase F (TV) | FW5017K-B0001700 | 123,41 | 129,57 | 148,09 | 177,71 |
|  |  | 80x80x5,5 | Liseuse tactile- coude 0° | FW5017K-M3000020 | 487,21 | 511,57 | 584,65 | 701,58 |
| |  | 80x80x5,5 | Liseuse tactile- coude 135° | FW5017K-M3000010 | | | | |
|  |  | 80x80x5,5 | 1 Thermostat Schneider S520509 | FW5017K-K1000127 | 510,65 | 536,18 | 612,78 | 735,34 |
|  |  | 151x80x5,5 | 3 commandes | FW5022K-A1100032 | 417,79 | 438,68 | 501,34 | 601,61 |
|  |  | 151x80x5,5 | 4 commandes | FW5022K-A1100042 | 509,11 | 534,57 | 610,94 | 733,13 |
|  |  | 151x80x5,5 | 5 commandes | FW5022K-A1100052 | 600,43 | 630,46 | 720,52 | 864,62 |

**Finitions possibles =  page 59

Commandes possibles



V&V

Inv auto

BP

3 designs de leviers



Levier Ellipse



Levier Seattle



Levier JMA




options page 20

Prix pour levier Ellipse et Seattle uniquement

Levier JMA : plus-value 27,04 €


Tarif 04/24 € HT

CANNELÉE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | **Teintes froides | **Teintes chaudes | **Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
|  |  | 151x80x5,5 | 2 PC 2x10/16A+T | FW5022K-B0000020 | 214,61 | 225,35 | 257,54 | 309,05 |
|  |  | 151x80x5,5 | 2 RJ45 | FW5022K-B0000740 | 253,81 | 266,50 | 304,57 | 365,48 |
| | | | 3 RJ45 | FW5022K-B0000750 | 308,81 | 324,25 | 370,57 | 444,68 |
|  |  | 151x80x5,5 | 1 PC + 1 commande | FW5022K-C0010010 | 270,55 | 284,08 | 324,66 | 389,59 |
|  |  | 151x80x5,5 | 1 PC + 2 commandes | FW5022K-C0010020 | 361,87 | 379,96 | 434,24 | 521,09 |
|  |  | 151x80x5,5 | 1 PC + 1 RJ45 | FW5022K-B0010640 | 234,22 | 245,93 | 281,06 | 337,27 |
| | | | 1 PC + 2 RJ45 | FW5022K-B0010710 | 289,21 | 303,67 | 347,05 | 416,46 |
|  |  | 151x80x5,5 | 1 PC + 1 Prise USB chargeur | FW5022K-B0028840 | 290,13 | 304,64 | 348,15 | 417,78 |
|  |  | 151x80x5,5 | 1 PC + 1 Embase F (TV) | FW5022K-B0058240 | 214,79 | 225,53 | 257,75 | 309,30 |
| | | | 1 PC + 2 Embases F (TV) | FW5022K-B0058310 | 250,37 | 262,89 | 300,45 | 360,54 |
|  |  | 151x80x5,5 | 1 commande + 1 liseuse tactile-coude 0° | FW5022K-M3000140 | 634,52 | 666,26 | 761,43 | 913,72 |
| | | | 1 commande + 1 liseuse tactile-coude 135° | FW5022K-M3000130 | | | | |

**Finitions possibles =  page 59

Option sérigraphie :
nous consulter



Voir page 62

COLLECTION SOLARIS

Design Marc NEWSON

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Collection conçue pour les courants faibles (domotique) et adaptable aux courants forts sur demande
- Interrupteurs et prises (variation uniquement avec des BP ou inverseurs automatiques)
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits arrondis aux angles et sans vis apparentes
- Différents décors possibles, voir p.59

Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier plat ou bouton poussoir incurvé
- Levier de la couleur de la plaque, bouton poussoir et bague du levier en Noir profond brillant
- Connectique automatique par défaut pour les inverseurs automatiques (à vis sur demande)
- Connectique à vis pour les BP

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT


| Formats (en mm) | Boîtiers d'encastrement recommandés |
|----------------------------------|--|
| 84x84 - 84x120 - 84x144 - 210x84 | Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie |

Principe de fixation :


La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement est clipsée sur la contre-plaque.





BVCert. 6012053

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | **Teintes froides | **Teintes chaudes | **Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|-------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
|  |  | 84x84x3 | 1 BP | FJ3208M-K2500070 | 187,69 | 197,07 | 225,22 | 270,26 |
| | | | 2 BP | FJ3208M-K2500080 | 220,81 | 231,86 | 264,97 | 317,96 |
|  |  | 84x84x3 | 1 levier | FJ3208M-A1100010 | 208,69 | 219,12 | 250,42 | 300,50 |
| | | | 2 leviers | FJ3208M-A1100020 | 301,03 | 316,08 | 361,23 | 433,48 |
|  |  | 84x84x3 | 1 levier + 1 BP | FJ3208M-K2500130 | 280,03 | 294,03 | 336,03 | 403,24 |
|  |  | 84x84x3 | 1 Thermostat Schneider S520509 | FJ3208M-K1000127 | 505,41 | 530,68 | 606,49 | 727,79 |
|  |  | 84x120x3 | 1 BP | FJ3201M-K2500070 | 200,73 | 210,77 | 240,87 | 289,04 |
| | | | 2 BP | FJ3201M-K2500080 | 233,85 | 245,54 | 280,62 | 336,74 |
| | | | 4 BP | FJ3201M-K2500100 | 277,14 | 290,99 | 332,57 | 399,08 |
|  |  | 84x120x3 | 1 levier | FJ3201M-A1100010 | 221,73 | 232,81 | 266,07 | 319,28 |
| | | | 2 leviers | FJ3201M-A1100020 | 314,07 | 329,77 | 376,89 | 452,27 |
| | | | 4 leviers | FJ3201M-A1100040 | 498,75 | 523,69 | 598,50 | 718,20 |
|  |  | 84x120x3 | 1 levier + 1 BP | FJ3201M-K2500130 | 293,07 | 307,73 | 351,69 | 422,03 |
| | | | 3 BP + 1 levier | FJ3201M-K2500170 | 343,61 | 360,79 | 412,33 | 494,80 |
|  |  | 84x120x3 | 2 BP + 2 leviers | FJ3201M-K2500140 | 418,54 | 439,46 | 502,25 | 602,70 |
| | | | 1 BP + 3 leviers | FJ3201M-K2500160 | 477,76 | 501,64 | 573,31 | 687,97 |
|  |  | 120x84x3 | 1 BP | FJ3200M-K2500070 | 198,76 | 208,71 | 238,51 | 286,21 |
| | | | 2 BP | FJ3200M-K2500080 | 231,88 | 243,47 | 278,25 | 333,90 |
| | | | 4 BP | FJ3200M-K2500100 | 275,17 | 288,93 | 330,21 | 396,25 |
|  |  | 120x84x3 | 1 levier | FJ3200M-A1100010 | 219,76 | 230,76 | 263,71 | 316,45 |
| | | | 2 leviers | FJ3200M-A1100020 | 312,10 | 327,71 | 374,52 | 449,42 |
|  |  | 120x84x3 | 1 BP + 1 levier | FJ3200M-K2500130 | 291,10 | 305,66 | 349,32 | 419,18 |






**Finitions possibles =  page 59



SOLARIS

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | **Teintes froides | **Teintes chaudes | **Teintes spéciales | Dorures |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
|  | ● | 84x144x3 | 2 BP | FJ3203M-K2500020 | 258,23 | 271,15 | 309,88 | 371,86 |
| | | | 3 BP | FJ3203M-K2500030 | 275,64 | 289,42 | 330,77 | 396,92 |
| | | | 4 BP | FJ3203M-K2500040 | 301,52 | 316,60 | 361,82 | 434,18 |
| | | | 6 BP | FJ3203M-K2500120 | 375,39 | 394,16 | 450,47 | 540,56 |
|  | ● | 84x144x3 | 2 leviers | FJ3203M-A1100020 | 338,45 | 355,37 | 406,14 | 487,37 |
| | | | 3 leviers | FJ3203M-A1100030 | 430,79 | 452,33 | 516,94 | 620,33 |
| | | | 4 leviers | FJ3203M-A1100040 | 523,13 | 549,29 | 627,75 | 753,30 |
|  | ● | 84x144x3 | 3 leviers + 3 BP | FJ3203M-K2500150 | 552,66 | 580,29 | 663,19 | 795,83 |
|  | ● | 144x84x3 | 2 BP | FJ3202M-K2500020 | 258,23 | 271,15 | 309,88 | 371,86 |
| | | | 3 BP | FJ3202M-K2500030 | 275,64 | 289,42 | 330,77 | 396,92 |
| | | | 6 BP | FJ3202M-K2500120 | 375,39 | 394,16 | 450,47 | 540,56 |
|  | ● | 144x84x3 | 2 leviers | FJ3202M-A1100020 | 338,45 | 355,37 | 406,14 | 487,37 |
| | | | 3 leviers | FJ3202M-A1100030 | 430,79 | 452,33 | 516,94 | 620,33 |

**Finitions possibles =  page 59

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | **Teintes froides | **Teintes chaudes | **Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
|  |  | 84x84x3 | 1 PC | FJ3208M-B0000010 | 140,87 | 147,91 | 169,04 | 202,85 |
|  |  | 84x84x3 | 1 RJ45 | FJ3208M-B0000730 | 178,46 | 187,39 | 214,16 | 256,99 |
| | | | 2 RJ45 | FJ3208M-B0000740 | 240,58 | 252,62 | 288,70 | 346,44 |
|  |  | 84x84x3 | 1 Prise USB A ou C | FJ3208M-B0001211 | 216,80 | 227,64 | 260,16 | 312,19 |
| | | | 1 Prise double USB AA ou AC | FJ3208M-B0001221 | 223,63 | 234,81 | 268,36 | 322,03 |
| | | | 1 Prise double USB CC | FJ3208M-B0001223 | 250,03 | 262,53 | 300,04 | 360,04 |
|  |  | 144x84x3 | 1 PC + 1 commande | FJ3202M-C0010010 | 270,63 | 284,16 | 324,75 | 389,70 |
|  |  | 144x84x3 | 2 PC | FJ3202M-B0000020 | 202,80 | 212,94 | 243,36 | 292,03 |
|  |  | 144x84x3 | 1 PC + 1 RJ45 | FJ3202M-B0010640 | 216,62 | 227,45 | 259,95 | 311,94 |
|  |  | 144x84x3 | 1 PC + 1 Prise USB A ou C | FJ3202M-B0028841 | 278,73 | 292,67 | 334,47 | 401,36 |
| | | | 1 PC + 1 Prise double USB AA ou AC | FJ3202M-B0028911 | 285,56 | 299,84 | 342,68 | 411,22 |
| | | | 1 PC + 1 Prise double USB CC | FJ3202M-B0028913 | 311,97 | 327,56 | 374,36 | 449,23 |
|  |  | 210x84x3 | 3 PC | FJ3204M-B0000030 | 294,84 | 309,59 | 353,81 | 424,57 |
|  |  | 210x84x3 | 2 PC + 1 Prise double USB AA ou AC | FJ3204M-B0028921 | 377,60 | 396,48 | 453,13 | 543,76 |
|  |  | 210x84x3 | 1 PC + 1 Prise double USB AA ou AC + 1 RJ45 | FJ3204M-B1214291 | 391,41 | 410,99 | 469,70 | 563,64 |

**Finitions possibles =  page 59

COLLECTION TOURNAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Bronze (laiton) épaisseur 6 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- 5 modèles reprenant les motifs iconiques du joaillier TOURNAIRE
- 3 motifs peuvent être sertis de pierres précieuses : Alchimie, Bas-relief, Engrenages.
- Exemple de finitions : Argent Patiné (G5), Nickel Vieilli, Nickel Noir Brillant, Dorure (1N), Bronze Moyen dépoli, Dorure (3N) Vieillie...

Mécanismes de commande


- Canon oblong - Levier Ellipse, Seattle, JMA ou boutons poussoirs oblongs
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

| Formats (en mm) | Boîtiers d'encastrement recommandés |
|-----------------|--|
| 85x115 | Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie |

Principe de fixation :


La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053

COLLECTION TOURNAIRE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes spéciales |
|---|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
|  | ● | 85x115x6 | 1 commande | FA6003D-A1100010 | 853,00 |
|  | ● | 85x115x6 | 2 commandes | FA6003D-A1100020 | 971,09 |
|  | ● | 85x115x6 | 4 commandes | FA6003D-A1100040 | 1 207,32 |



Tarif 04/24 € HT

Motifs (à préciser à la commande)



Alchimie*



Construction



Engrenages*



Bas-relief*



Catacombes

*Modèles pouvant être sertis de pierres précieuses.

COLLECTION STUDIO

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton épaisseur 3 mm
- *Avec bords droits ou chanfreinés (selon motifs) et sans vis apparentes
- 7 modèles

Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

| Formats (en mm) | Boîtiers d'encastrement recommandés |
|-----------------|--|
| 80x80 - 80x115 | Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie |



Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



COLLECTION STUDIO

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Modèle | Référence | Teintes spéciales |
|---|---|-------------|---|---|-------------------|
|  |  | 80x80x3 | Méandres | FT3008D-A1100010AB | 426,41 |
| | | | Forest Automne } Forest Printemps } | FT3008D-A1100010AD | 394,69 |
| | | | Lagon | FT3008D-A1100010AG | 261,71 |
| | | | Plumes | FT3008D-A1100010AE | 265,09 |
| | | | Tissage | FT3008D-A1100021AF | 313,69 |
| | | | Noir Martelé | FT3008D-A1100010AC | 273,19 |
| | | |  |  | 80x115x3 |
| Forest Automne } Forest Printemps } | FT3001D-A1100010AD | 447,86 | | | |
| Lagon | FT3001D-A1100010AG | 300,71 | | | |
| Plumes | FT3001D-A1100010AE | 303,41 | | | |
| Tissage | FT3001D-A1100010AF | 362,81 | | | |
| Noir Martelé | FT3001D-A1100010AC | 313,53 | | | |




Tarif 04/24 € HT


Motifs (à préciser à la commande)



Méandres




Forest Automne



Forest Printemps




Lagon



Plumes



Tissage



Noir Martelé

COLLECTION SOL

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Prises à clapets étanches
- Indice de protection : IP44
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre (*sauf courants faibles*)
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 10 mm (*14 mm à l'étranger*)
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Clapet(s) d'étanchéité
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT


| Formats (en mm) | Boîtiers d'encastrement |
|------------------------------------|--|
| Ø100 - 100x100 - 180x100 - 180x200 | MELJAC étanches avec gabarit de pose, utilisables en maçonnerie uniquement |



Principe de fixation :

L'ensemble boîtier + gabarit de pose doit être scellé à fleur du sol.
Puis le gabarit doit être remplacé par la plaque de recouvrement équipée des mécanismes et vis.



BVCert. 6012053



| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|--|---|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
|  |  | 100x100x10 | 1 PC 2x10/16A+T | FS1000D-B0000010 | 602,01 | 632,11 | 722,42 | 866,90 |
| | | | 1 RJ45 | FS1000D-B0000730 | 684,04 | 718,24 | 820,85 | 985,02 |
| | | | 1 Embase F (TV) | FS1000D-B0001700 | 716,40 | 752,22 | 859,68 | 1031,62 |
| | | | 2 Embases F (TV) | FS1000D-B0001710 | 724,26 | 760,47 | 869,11 | 1042,93 |
|  |  | Ø100x10 | 1 PC 2x10/16A+T | FS1003D-B0000010 | 596,52 | 626,35 | 715,83 | 859,00 |
| | | | 1 RJ45 | FS1003D-B0000730 | 678,56 | 712,48 | 814,27 | 977,12 |
| | | | 1 Embase F (TV) | FS1003D-B0001700 | 710,91 | 746,46 | 853,09 | 1 023,71 |
| | | | 2 Embases F (TV) | FS1003D-B0001710 | 718,78 | 754,72 | 862,54 | 1 035,05 |
|  |  | 180x100x10 | 2 PC 2x10/16A+T | FS1001D-B0000020 | 996,51 | 1 046,33 | 1 195,81 | 1 434,97 |
| | | | 2 RJ45 | FS1001D-B0000740 | 1 160,58 | 1 218,61 | 1 392,70 | 1 671,24 |
| | | | 2 Embases F (TV) | FS1001D-B0001710 | 1 100,99 | 1 156,04 | 1 321,19 | 1 585,43 |
| | | | 1 PC + 1 RJ45 | FS1001D-B0010640 | 1 078,54 | 1 132,47 | 1 294,25 | 1 553,10 |
| | | | 1 PC + 1 Embase F (TV) | FS1001D-B0058240 | 1 110,90 | 1 166,44 | 1 333,08 | 1 599,70 |
| | | | 1 RJ45 + 1 Embase F (TV) | FS1001D-B0060760 | 1 192,93 | 1 252,58 | 1 431,52 | 1 717,82 |
|  |  | 180x200x10 | 4 PC 2x10/16A+T | FS1002D-B0000040 | 1 937,37 | 2 034,24 | 2 324,85 | 2 789,82 |
| | | | 2 PC + 2 RJ45 | FS1002D-B0010720 | 2 101,44 | 2 206,52 | 2 521,73 | 3 026,08 |
| | | | 3 PC + 1 RJ45 | FS1002D-B0010660 | 2 019,41 | 2 120,38 | 2 423,29 | 2 907,95 |
| | | | 2 PC + 2 Embases F (TV) | FS1002D-B0052720 | 2 166,16 | 2 274,47 | 2 599,40 | 3 119,28 |
| | | | 3 PC + 1 Embase F (TV) | FS1002D-B0052660 | 2 051,76 | 2 154,35 | 2 462,12 | 2 954,54 |

SOL - PRISES STANDARDS EXPORT

| Schémas | Couleur Boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---------|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| | ● | 100x100x14 | 1 PC Schuko | FS1400D-B0000250 | 663,25 | 696,42 | 795,90 | 955,08 |
| | | | 1 RJ45 | FS1400D-B0000730 | 741,83 | 778,93 | 890,20 | 1068,24 |
| | | | 1 Embase F (TV) | FS1400D-B0001700 | 774,20 | 812,91 | 929,03 | 1114,84 |
| | | | 2 Embases F (TV) | FS1400D-B0001710 | 906,34 | 951,65 | 1087,61 | 1305,13 |
| | ● | Ø100x14 | 1 PC Schuko | FS1403D-B0000250 | 619,34 | 650,31 | 743,21 | 891,85 |
| | | | 1 RJ45 | FS1403D-B0000730 | 697,92 | 732,82 | 837,51 | 1 005,01 |
| | | | 1 Embase F (TV) | FS1403D-B0001700 | 730,28 | 766,79 | 876,34 | 1 051,61 |
| | | | 2 Embases F (TV) | FS1403D-B0001710 | 738,14 | 775,05 | 885,77 | 1 062,92 |
| | ● | 180x100x14 | 2 PC Schuko | FS1401D-B0000260 | 1 085,43 | 1 139,69 | 1 302,52 | 1 563,02 |
| | | | 2 RJ45 | FS1401D-B0000740 | 1 242,60 | 1 304,73 | 1 491,12 | 1 789,34 |
| | | | 2 Embases F (TV) | FS1401D-B0001710 | 1 307,32 | 1 372,69 | 1 568,78 | 1 882,54 |
| | | | 1 PC Schuko + 1 RJ45 | FS1401D-B0011480 | 1 164,02 | 1 222,22 | 1 396,82 | 1 676,18 |
| | | | 1 PC Schuko + 1 Embase F (TV) | FS1401D-B0059080 | 1 196,37 | 1 256,20 | 1 435,65 | 1 722,78 |
| | | | 1 RJ45 + 1 Embase F (TV) | FS1401D-B0060760 | 1 274,96 | 1 338,71 | 1 529,95 | 1 835,94 |
| | ● | 180x200x14 | 4 PC Schuko | FS1402D-B0000280 | 2 087,97 | 2 192,36 | 2 505,56 | 3 006,67 |
| | | | 2 PC Schuko + 2 RJ45 | FS1402D-B0011560 | 2 245,13 | 2 357,39 | 2 694,16 | 3 232,99 |
| | | | 3 PC Schuko + 1 RJ45 | FS1402D-B0011500 | 2 166,55 | 2 274,88 | 2 599,85 | 3 119,82 |
| | | | 2 PC Schuko + 2 Embases F (TV) | FS1402D-B0059160 | 2 331,07 | 2 447,62 | 2 797,28 | 3 356,74 |
| | | | 3 PC Schuko + 1 Embase F (TV) | FS1402D-B0059100 | 2 198,91 | 2 308,86 | 2 638,70 | 3 166,44 |

Pour l'intégration de tout autre mécanisme, nous consulter.

COLLECTION VOLUMES

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, sonnettes, multiprises
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Volume

- Laiton massif
- Sans vis apparentes
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

Mécanismes de commande



- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
Exception : pour DÔME, 1920, 1951 et bloc sonnette rectangle, le BP est dans la même finition que l'objet
- Connectique à vis

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

| Formats (en mm) | Boîtiers d'encastrement recommandés |
|---|---|
| Macarons - 1920 - 1930 - 1951 - Dôme Blocs sonnette Carré et Rectangle | LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement |
| Skate - Palet | LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement |

Principe de fixation :

La platine de fixation est directement vissée sur le boîtier. Puis le volume équipé des mécanismes se clipse ou se visse sur la contre-plaque. Sauf pour 1951, 1920, bloc sonnette rectangle et macaron, les mécanismes sont sur la contre-plaque.



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6012053

VOLUMES

| Boutons sonnette | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|---|----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| BLOC SONNETTE CARRÉ  |  | L.48xl.48xH.17 | 1 BP 12V | FV9000Z-A1100070 | 254,73 | 267,47 | 305,68 | 366,82 |
| 1951  |  | L.55xl.55xH.17 | 1 BP 12V | FV9001Z-A1100070 | 505,89 | 531,18 | 607,08 | 728,50 |
| DÔME  |  | Ø55xH.36 | 1 BP 12V | FV9002Z-A1100070 | 325,01 | 341,27 | 390,02 | 468,02 |
| 1920  |  | L.94xl.52xH.20 | 1 BP 12V | FV9018Z-A1100070 | 1 179,37 | 1 238,34 | 1 415,25 | 1 698,30 |
| BLOC SONNETTE RECTANGLE  |  | L.70xl.46xH.17 | 1 BP 12V | FV9004Z-A1100070 | 325,01 | 341,27 | 390,02 | 468,02 |
| MACARON  |  | Ø50xH.23 | 1 BP 12V | FV9005Z-A1100070 | 179,08 | 188,04 | 214,90 | 257,88 |

L : longueur

l : largeur

H : hauteur

Tarif 04/24 € HT

VOLUMES

| Volumés à fixer | | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|-----------------|---|---|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 1930 |  |  | Ø58xH.32 | 1 V&V 230V | FV9009Z-A1100010 | 239,32 | 251,30 | 287,19 | 344,63 |
| | | | | 1 BP 230V | FV9009Z-A1100070 | 234,31 | 246,01 | 281,15 | 337,38 |
| SKATE |  |  | L.80xl.38xH.110 | 1 V&V 230V | FV9010Z-A1100010 | 747,87 | 785,27 | 897,45 | 1076,94 |
| | | | | 1 BP 230V | FV9010Z-A1100070 | 742,84 | 779,98 | 891,41 | 1069,69 |
| PALET |  |  | Ø80xH.19 | 1 V&V 230V | FV9003Z-A1100010 | 288,08 | 302,48 | 345,70 | 414,84 |
| | | | | 1 BP 230V | FV9003Z-A1100070 | 284,32 | 298,52 | 341,16 | 409,39 |

Volumés à poser

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-----------------|-----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| PYRAMIDE |  | | B.105xH.60 | 1 BP 12V | FV9006Z-A1100070 | 1 022,88 | 1 074,02 | 1 227,46 | 1 472,95 |
| |  | | L.70xl.42xH.36 | 1 BP 230V | FV9007Z-A1100070 | 325,01 | 341,27 | 390,02 | 468,02 |
| PRESSE-PAPIER |  | | L.103xl.42xH.36 | 2 BP 230V | FV9008Z-A1100080 | 395,08 | 414,82 | 474,08 | 568,90 |
| |  | | L.106xl.42xH.36 | 3 BP 230V | FV9011Z-A1100090 | 472,74 | 496,37 | 567,30 | 680,76 |

L : longueur

l : largeur


H : hauteur

B : base

Tarif 04/24 € HT

VOLUMES

Modèles à poser

| | Format (mm) | Exemple d'équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|--------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| Pyramide  | B : L.180xI.180 H.146 | Bloc prises 4 faces équipées 2 PC + 1 RJ45 + 1 Double USB AA ou AC | FV9042Z-B1214300 | 1 114,98 | 1 170,72 | 1 337,97 | 1 605,56 |
| Z  | L.268xI.114 H.139 | Bloc prises 1 PC + 1 PC universelle + 2 USB AA ou AC + 1 RJ45 (Câble 2m) | FV9044Z-B1302010 | 2 232,27 | 2 343,87 | 2 678,72 | 3 214,46 |
| Pupitre  | L.200xI.106 H.90 | 1 PC + 1 PC universelle + 1 double USB AA ou AC | FV9039Z-B1001500 | 981,54 | 1 030,62 | 1 177,85 | 1 413,42 |

Autres combinaisons de mécanismes possibles (PC, RJ45, USB, V&V, BP...), nous consulter

L : longueur

I : largeur

H : hauteur

B : base

Tarif 04/24 € HT

VOLUMES

| Modèles à poser | | Format (mm) | Exemple d'équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|------------------------|--|----------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| CHARGEUR IPAD |  | L.140xI.142 H.119 | Support chargeur pour Ipad Connecteur interchangeable compatible Ipad et Ipad mini | FV9026Z-B0002130 | 977,41 | 1 026,28 | 1 172,89 | 1 407,47 |
| Modèles à fixer | | | | | | | | |
| CALYPSO |  | L.158xI.170 H.110 | Bloc prises 2 PC + 2 USB AA ou AC + 1 RJ45 (Câble 2m) | FV9040Z-B1302010 | 836,47 | 878,30 | 1 003,77 | 1 204,52 |
| TOTEM |  | B:120xI.120 H.700 | Bloc prises 4 PC + 3 RJ45 (Câble 2m) | FV9023Z-B0010800 | 1 144,27 | 1 201,49 | 1 373,13 | 1 647,76 |

L : longueur

I : largeur

H : hauteur

B : base

Tarif 04/24 € HT

COLLECTION PIERROT

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Verre trempé épaisseur 4 mm
- Avec chanfrein et vis apparentes
- Couleurs du nuancier RAL

Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT




| Formats (en mm) | Boîtiers d'encastrement |
|-------------------------------|--|
| Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142 | Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie |

Principe de fixation :

La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.



BVCert. 6012053

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | RAL au choix |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------|
|  | ● | 80x80x4 | 1 commande | FP4108A-A1100010 | 212,10 |
| | | | 2 commandes | FP4108A-A1100021 | 285,10 |
|  | ● | 80x80x4 | 1 PC | FP4108A-B0000010 | 208,15 |
| | | | 1 RJ45 | FP4108A-B0000730 | 230,99 |
| | | | 1 USB | FP4108A-B0001211 | 285,51 |
|   | ● | Ø98x4 | 1 commande | FP4109A-A1100010 | 220,21 |
| | | | 2 commandes | FP4109A-A1100021 | 293,21 |
| | ● | Ø98x4 | 1 PC | FP4109A-B0000010 | 216,26 |
|  | ● | 80x115x4 | 1 commande | FP4101A-A1100010 | 208,21 |
| | | | 2 commandes | FP4101A-A1100020 | 281,21 |
|  | ● | 80x142x4 | 3 commandes en triangle | FP4103A-A1100031 | 388,12 |
| | | | 4 commandes | FP4103A-A1100040 | 461,12 |



PRODUITS EN PLEXIGLASS

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec

Plaque de recouvrement

- Plexiglass épaisseur 3 mm
- Bords chanfreinés et vis apparentes uniquement
- Transparente

Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

| Formats (en mm) | Boîtiers d'encastrement |
|---|--|
| 80x80 - 80x115 - 80x142 - 115x80 - 142x80 | Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie |
| 38x91 - 38x133 | Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement |

Principe de fixation :


La contre-plaque en aluminium équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier installé à fleur de mur. La plaque de recouvrement en plexi se fixe par 2 vis sur cette contre-plaque. Intercaler préalablement : le papier peint découpé et la feuille cartonnée livrée.



PLEXIGLASS

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Transparent |
|---------|-----------------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|
| | ● | 80x80x3 | 1 commande 2 commandes | FX3008A-A1100010 FX3008A-A1100021 | 85,29 99,29 |
| | ● | 80x80x3 | 1 PC 2x10/16A+T | FX3008A-B0000010 | 83,74 |
| | ● | 80x80x3 | 1 RJ45 2 RJ45 | FX3008A-B0000730 FX3008A-B0000740 | 99,20 152,70 |
| | ● | 80x80x3 | 1 Prise USB Type A 1 Prise double USB Type A | FX3008A-B0001211 FX3008A-B0001221 | 175,23 183,65 |
| | ● | 38x91x3 | 1 commande | FX3011A-A1100010 | 85,08 |
| | ○ | 38x133x3 | 2 commandes | FX3010A-A1100020 | 102,66 |
| | ● | 80x115x3 | 1 commande 2 commandes | FX3001A-A1100010 FX3001A-A1100020 | 92,78 114,86 |
| | ● | 115x80x3 | 1 PC 2x10/16A+T | FX3000A-B0000010 | 102,58 |
| | ● | 115x80x3 | 1 RJ45 2 RJ45 | FX3000A-B0000730 FX3000A-B0000740 | 122,65 168,89 |
| | ● | 115x80x3 | 1 Prise USB Type A 1 Prise double USB Type A | FX3000A-B0001211 FX3000A-B0001221 | 178,81 187,29 |
| | ● | 142x80x3 | 2 PC 2x10/16A+T | FX3002A-B0000020 | 132,36 |
| | ● | 142x80x3 | 1 PC + 2 commandes | FX3002A-C0010020 | 172,92 |
| | ● | 142x80x3 | 1 PC + 2 RJ45 | FX3002A-B0010710 | 180,71 |
| | ● | 142x80x3 | 1 PC + 1 Prise double USB Type A | FX3002A-B0028911 | 222,77 |

Commandes possibles



V&V

Inv auto

BP

Autres types de prises
disponibles sur demande

Autres combinaisons
de mécanismes possibles,
nous consulter

Tarif 04/24 € HT

COLLECTION LIMOGES CLASSIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Porcelaine de Limoges épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes uniquement
- Porcelaine émaillée (*en blanc par défaut, nous consulter pour d'autres couleurs*) ou biscuit (*en blanc uniquement*)

Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

| Formats (en mm) | Boîtiers d'encastrement |
|-------------------------|--|
| 80x80 - 80x115 - 80x142 | Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie |
| 38x133 | Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement |



Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053

LIMOGES CLASSIQUE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Coloris blanc |
|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
|  | ● | 80x80x3 | 1 commande | FL3008D-A1100010 | 177,08 |
| | | | 2 commandes | FL3008D-A1100020 | 269,18 |
|  | ● | 80x115x3 | 1 commande | FL3001D-A1100010 | 183,70 |
| | | | 2 commandes | FL3001D-A1100020 | 275,80 |
|  | ● | 80x142x3 | 3 V&V , Inv auto ou BPE en triangle | FL3003D-A1100031 | 389,11 |
| | | | 3 BP en colonne | FL3003D-A1100090 | |
|  | ● | 80x142x3 | 4 commandes | FL3003D-A1100040 | 481,21 |
|  | ○ | 38x133x3 | 1 commande | FL3010D-A1100010 | 183,70 |
| | | | 2 commandes | FL3010D-A1100020 | 275,80 |



COLLECTION LIMOGES ELLIPSE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Porcelaine de Limoges épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes uniquement
- Porcelaine émaillée (*en blanc par défaut, nous consulter pour d'autres couleurs*) ou biscuit (*en blanc uniquement*)

Mécanismes de commande


- Canon oblong - Levier droit ou levier Seattle avec option d'éclairage ou bouton poussoir oblong
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

| Formats (en mm) | Boîtiers d'encastrement |
|-------------------------|--|
| 80x80 - 80x115 - 80x142 | Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie |
| 38x133 | Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement |



Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053

LIMOGES ELLIPSE

| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Coloris blanc |
|---|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
|  | ● | 80x80x3 | 1 commande | FM3008D-A1100010 | 177,08 |
| | | | 2 commandes | FM3008D-A1100020 | 269,18 |
|  | ● | 80x115x3 | 1 commande | FM3001D-A1100010 | 183,70 |
| | | | 2 commandes | FM3001D-A1100020 | 275,80 |
|  | ● | 80x142x3 | 3 V&V , Inv auto ou BPE en triangle | FM3003D-A1100031 | 389,11 |
| | | | 3 BP en colonne | FM3003D-A1100090 | 389,11 |
|  | ● | 80x142x3 | 4 commandes | FM3003D-A1100040 | 481,21 |
|  | ○ | 38x133x3 | 1 commande | FM3010D-A1100010 | 183,70 |
| | | | 2 commandes | FM3010D-A1100020 | 275,80 |

Commandes possibles



V&V



Inv auto



BP

3 designs de leviers



Levier Ellipse



Levier Seattle



Levier JMA

options page 20

Prix pour levier Ellipse et Seattle uniquement

Levier JMA : plus-value 26 €

Tarif 04/24 € HT

COLLECTION CRESTRON CONNECTED

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Collection conçue pour connexion directe bus Crestnet
- Boutons poussoirs
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil...

Mécanismes de commande

- Bouton poussoir Ø12 mm, épaisseur 2 mm
- Boutons traités dans la couleur de la plaque
- Retour de led pour chaque bouton
- Carte électronique avec puce Crestron intégrée

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)

80x115

Boîtiers d'encastrement recommandés


Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement est clipsée sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053




CRESTRON CONNECTED


| Schémas | Couleur boîtier | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---|-----------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|  | ● | 80x115x3 | 1 BP | FO3001C-K2500410 | 397,97 | 417,86 | 477,56 | 573,07 |
|  | ● | 80x115x3 | 2 BP | FO3001C-K2500420 | 431,04 | 452,59 | 517,24 | 620,69 |
|  | ● | 80x115x3 | 3 BP | FO3001C-K2500430 | 464,11 | 487,31 | 556,93 | 668,32 |
|  | ● | 80x115x3 | 6 BP | FO3001C-K2500460 | 563,33 | 591,49 | 675,99 | 811,19 |

Tarif 04/24 € HT

Exemples de commandes avec options



| Désignation | Référence | Ex. en TF |
|------------------------------|--------------------|-----------|
| 2 BP | FO3001C-K2500420 | 431,04 |
| Gravure 1 mot | FZ9999Z-ZGR0001M99 | + 10,00 |
| Gravure 1 mot supplémentaire | FZ9999Z-ZGR1001M99 | + 10,00 |



| Désignation | Référence | Ex. en TF |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 3 BP | FO3001C-K2500430 | 464,11 |
| Gravure 1 symbole | FZ9999Z-ZGR0001S99 | + 10,00 |
| Gravure 1 symbole supplémentaire | FZ9999Z-ZGR1001S99 | + 10,00 |
| Gravure 1 pictogramme | FZ9999Z-ZGR0001P99 | + 10,00 |

COLLECTION SPOTS

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Spots encastrés pour faux-plafond
- Indice de protection : IP54 CLASSE II
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur, dans un faux-plafond et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Formats : 58x58 mm et Ø58 mm
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

Caractéristiques techniques


- Eclairage LED direct ou asymétrique
- Puissance : 230V - 5W
- Angle de diffusion du faisceau : 24°
- Couleur d'éclairage : blanc chaud (2700K) ou blanc froid (4000K)

Principe de fixation :

Le transformateur s'installe dans le faux-plafond.
La plaque de recouvrement se clipse sur le spot.



Mini Spot



Plaque de recouvrement
bords droits

SPOTS

| Schémas | Installation | Format (mm) | Équipement | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales | Dorures |
|---------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|---------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|

ECLAIRAGE DIRECT

CARRE



Découpe plafond
Ø45 mm

58x58x3

Mini Spot 2700K-chaud

FB3013C-Z5000010

145,64

152,92

174,77

209,72

Mini Spot 4000K-froid

FB3013C-Z5000020

ROND



Découpe plafond
Ø45 mm

Ø58x3

Mini Spot 2700K-chaud

FB3014C-Z5000010

148,86

156,30

178,63

214,36

Mini Spot 4000K-froid

FB3014C-Z5000020

Éclairage direct



ECLAIRAGE ASYMÉTRIQUE

CARRE



Découpe plafond
Ø45 mm

58x58x3

Mini Spot 2700K-chaud

FB3013C-Z5000011

145,64

152,92

174,77

209,72

Mini Spot 4000K-froid

FB3013C-Z5000021

ROND



Découpe plafond
Ø45 mm

Ø58x3

Mini Spot 2700K-chaud

FB3014C-Z5000011

148,86

156,3

178,63

214,36

Mini Spot 4000K-froid

FB3014C-Z5000021

Éclairage asymétrique



Les deux modèles existent
avec intérieur blanc ou noir,
à préciser

Tarif 04/24 € HT

MATIÈRES & FINITIONS

Les collections CLASSIQUE, ELLIPSE, DAMIER, ELLIOT, CANNELÉE, SOL avec clapets étanches, VOLUMES, SPOTS et LAMPES sont réalisées en laiton. Les finitions sont obtenues par électrolyse. La collection PIERROT est en verre trempé extra blanc. La peinture est appliquée par l'arrière et mise en valeur par la transparence et l'épaisseur du verre. Les collections LIMOGES sont en porcelaine de Limoges.

| Matière & équipement | Finition & description |
|--|--|
| TF Laiton Teintes froides <i>Avec V&V, BP, BPE et Inv chromés</i> | Nickel Brossé (FA) <i>Aspect inox</i> |
| | Nickel Brillant (FB) <i>Effet miroir, ton légèrement plus chaud que le chrome</i> |
| | Microbillé Nickel (FC) <i>Surface sablée. Vernis mat</i> |
| | Chromé Mat (FD) <i>Brossage linéaire. Décor gris bleuté</i> |
| | Chromé Vif (FE) <i>Miroir aux reflets bleutés</i> |
| | Canon de Fusil Anthracite (FF) <i>Ton gris foncé tirant sur le brun avec brossage</i> |
| | Canon de Fusil Sablé (FH) <i>Aspect granité. Ton gris foncé.</i> |
| TC Laiton Teintes chaudes <i>Avec V&V, BP, BPE et Inv dorés</i> | Bronze Médaille Clair (CA) <i>Bronze doré avec léger brossage. Vernis satiné</i> |
| | Bronze Médaille Clair Vernis Mat (CB) <i>Bronze doré avec léger brossage. Vernis mat</i> |
| | Bronze Médaille Allemand (CC) <i>Brossage linéaire. Bronze moyen</i> |
| | Bronze Médaille Foncé (CD) <i>Teinte sombre, marron foncé</i> |
| | Champagne (CE) <i>Laiton brossé. Vernis mat</i> |
| Doré Patiné (CF) <i>Teinte jaune or. Léger brossage et vernis satiné</i> | |

MELJAC réalise d'autres décors à la demande (exemple : différent type de dorures, etc.) ou sur mesure.

Nous consulter pour faisabilités et prix.

Finitions possibles collection Cannelée 

Finitions possibles collection Solaris 

| Matière & équipement | Finition & description |
|--|---|
| TS Laiton Teintes spéciales <i>Commandes chromées ou dorées selon finitions</i> | Nickel Noir Brillant (SA) |
| | Nickel Noir Mat (SB) |
| | Microbillé Chromé (SF) |
| | Argent Patiné (SE) |
| | Cuivre Patiné (SG) |
| | Cuivre Vieilli Bouchonné (SH) |
| | Cuivre Satiné (SI) |
| | Microbillé Canon de Fusil Anthracite (SM) |
| | Ebène (SQ) |
| | Canon de Fusil Belge (SP) |
| | Laiton Vieilli Ciré (SR) |
| | Étain Moyen (SS) |
| Cuivre Antique (ST) | |
| Antique Brass NA (SU) | |
| Black Stone Chelsea (SV) | |
| D Dorure | Dorure 1 Brillant (1N) |
| | Laiton Epoxy / Verre Couleurs RAL <i>Avec V&V, BP, BPE et Inv chromés ou dorés</i> |
| Porcelaine de Limoges <i>Avec V&V, BP, BPE et Inv chromés</i> | Émaillée Blanche (LA) <i>Surface brillante</i> Autre coloris sur demande. Possibilité de motifs personnalisés. |
| | Biscuit Blanche (LB) <i>Surface mate et sablée</i> Possibilité de motifs personnalisés. |

Conseils d'entretien

L'entretien des surfaces métallisées se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit.

Tous les produits MELJAC sont destinés à être installés en intérieur.

COFFRETS ECHANTILLONS

Prix et délais sur demande



Le coffret contient les finitions standards.

* Photo non contractuelle

Sens de la plaque de recouvrement

Tous les produits MELJAC se fixent sur boîtiers d'encastrement.

Les vis de fixation sont fournies traitées dans le même décor que les plaques.

Par défaut, l'axe des vis des plaques de recouvrement est :

- vertical pour les mécanismes de commande (V&V, BP, BPE...)
- horizontal pour les prises
- horizontal pour les formats 80x80 et Ø98

Coloris des interrupteurs

Sur laiton, les interrupteurs sont :

- chromés sur les teintes froides et spéciales
- dorés sur teintes chaudes

Les minis mécanismes 12V sont chromés uniquement.

Sur verre, porcelaine et plexiglass, les interrupteurs sont chromés ou dorés.

Accessoires traités dans la même finition que la plaque :

- les boutons rotatifs pour la variation
- les capuchons des minis BP
- les boutons carrés de la collection DAMIER
- les boutons des sonnettes Dôme, 1951, 1920 et bloc rectangle
- les becs (sorties de câble, balisages)

Porte-étiquette lumineux

Il en existe 2 formes. Préciser à la commande : rectangulaire ou elliptique

Position des voyants, gravures (simple, complexe, lumineuse...) et porte-étiquette lumineux

Par défaut, MELJAC choisit la disposition pour que la plaque soit la plus harmonieuse possible.

Entretien des produits

Tous les produits sont destinés à être installés en intérieur.

Le nettoyage se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit.

Normes

Les créations MELJAC sont protégées en France et à l'étranger par le droit d'auteur, les dépôts de modèles et plusieurs brevets.

Homologation suivant les normes :

- NF EN 60669-1 + A1 pour les interrupteurs, boutons poussoirs et inverseurs.
- NF C 61314 pour les prises de courant.

Pour les homologations en cours : nous consulter

Conformément à la norme C 15100, toutes nos plaques doivent être reliées à la terre.

Un système breveté de mise à la terre équipe chaque modèle.

Marquage CE.

Indice de protection : IP20 (IP21 sur demande), sauf collection Sol IP44 et spots IP54 CLASSE II.

OPTIONS (gravures, mécanismes traités)

Ces options sont vendues séparément, ne pas oublier de les préciser à la commande.

| Type d'option | Désignation | Référence | Prix |
|--|---|--------------------|----------------|
|  <p>Gravure : - police standard : Helvetica majuscule hauteur 4 mm - police standard russe : Arial Narrow 4 mm - mot, chiffre, symbole, triangle = gravure simple - pictogramme = gravure complexe</p> | Gravure 1 mot | FZ9999Z-ZGR0001M99 | 10,00 |
| | Gravure 1 chiffre | FZ9999Z-ZGR0001C99 | |
| | Gravure 1 symbole | FZ9999Z-ZGR0001S99 | |
| | Gravure 1 pictogramme | FZ9999Z-ZGR0001P99 | |
|  <p>Gravure triangles : par paire, de part et d'autre de l'interrupteur (position standard : haut/bas)</p> | Gravure 2 triangles | FZ9999Z-ZGR0002T99 | 20,00 |
|  <p>Gravure laser (<i>nous consulter pour frises existantes, création possible</i>)</p> | Gravure laser | - - - | Nous consulter |
|  <p>Sérigraphie (mots, symboles, pictogrammes, photographies...)</p> | Sérigraphie | - - - | Nous consulter |
|  <p>Résine (<i>précisez la couleur RAL</i>)</p> | Résine gravure 1 mot | FZ9999Z-ZR00001M99 | 16,00 |
| | Résine gravure 1 symbole | FZ9999Z-ZR00001S99 | |
| | Résine gravure 1 pictogramme | FZ9999Z-ZR00001P99 | |
| <p>Gravure lumineuse</p> | Gravure lumineuse (tension 12V ou 24V et couleur au choix) | FZ9999Z-ZGLU000199 | 60,00 |
| | Gravure lumineuse supplémentaire (tension 12V ou 24V et couleur au choix) | FZ9999Z-ZGLU100199 | |
| <p>Polissage miroir canon oblong En chromé vif ou doré pour les leviers Ellipse</p> | Poli miroir | FZPLVAZ-Z0000050ZZ | 37,44 |
| <p>Plus-value levier JMA Avec canon oblong</p> | Levier JMA | FZPLVAZ-Z0000040ZZ | 27,04 |
| <p>Plus-value traitement de mécanismes Traitement possible sur demande pour les interrupteurs V&V, BP et Inv auto.</p> | Mécanismes traités | FZPLVAZ-Z0000010ZZ | 16,64 |
| <p>Plus-value traitement de mécanismes noirs Traitement possible sur demande pour les interrupteurs V&V, BP et Inv auto.</p> | Mécanismes traités noirs | FZPLVAZ-Z0000020ZZ | 8,51 |

Tarif 04/24 € HT

Exemples de gravures

Mots



1



2



3



4

- 1 Gravure mécanique
- 2 Gravure + résine
- 3 Sérigraphie
- 4 Gravure lumineuse

Pictogrammes Chiffres



1



2



3



4



Gravure complexe


OPTIONS (voyants, rétroéclairages)

Ces options sont vendues séparément, ne pas oublier de les préciser à la commande.

| | Type d'option | Désignation | Référence | Prix |
|---|--|---|--|-------|
|  | Voyant LED - Ø 3 mm - Coloris LED : Warm white, Blue, Pure Green, Yellow Green, Yellow, Orange, Red White cold | LED D3 30V-1mA (domotique) LED D3 12V-1mA LED D3 24V-1mA LED D3 230V-1mA | FZLED0Z-Z00D303099 FZLED1Z-Z00D301299 FZLED1Z-Z00D302499 FZLED2Z-Z00D323099 | 16,29 |
| | Éclairage intérieur canon oblong Faisceau lumineux LED Plusieurs coloris au choix Ce principe d'éclairage du canon n'est pas disponible dans la collection Cannelée. | LED D3 12V-1mA pour collection Ellipse LED D3 24V-1mA pour collection Ellipse LED D3 230V-1mA pour collection Ellipse | FZLED3Z-Z00D301299 FZLED3Z-Z00D302499 FZLED3Z-Z00D323099 | 20,58 |
| | Rétroéclairage boutons Damier Contour du bouton lumineux Plusieurs coloris au choix | 1 couleur (12V 1mA) | FZLEDZ-Z001RT01299 | 27,23 |
| | | 1 couleur (24V 1mA) | FZLEDZ-Z001RT02499 | |
| | | 1 couleur (12V 1mA) mode nuit | FZLEDZ-Z002RT01299 | 34,21 |
| | | 1 couleur (24V 1mA) mode nuit | FZLEDZ-Z002RT02499 | |
| | | 2 couleurs (12V 1mA) | FZLEDZ-Z003RT01299 | 37,86 |
| | | 2 couleurs (24V 1mA) | FZLEDZ-Z003RT02499 | |
| | | 2 couleurs (12V 1mA) mode nuit | FZLEDZ-Z004RT01299 | 41,50 |
| | | 2 couleurs (24V 1mA) mode nuit | FZLEDZ-Z004RT02299 | |

Exemples d'options voyants

Voyant LED




Eclairage canon oblong
Collection Ellipse



Voyant Q8



Rétroéclairage bouton
Collection Damier



MÉCANISMES DE COMMANDES, LISEUSES

| Type | Abréviation | Symbole | Désignation | Précisions techniques |
|--|----------------------------|--------------------------|--|---|
| Interrupteurs <i>boutons et leviers chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes</i> | V&V | | Va-et-vient | Levier On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 6A/250V |
| | BP | | Bouton poussoir | Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 2A/250V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique |
| | BPE | | Bouton poussoir à enclenchement | Bouton à enclenchement On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage - connexion automatique UNIQUEMENT : 6A/250V |
| | Inv Auto | | Inverseur automatique | Levier 3 positions pour volets roulants (2 positions + retour à 0 automatique) Fonctionnement en commande de l'éclairage possible - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 6A/250V Existe aussi en manuel pour volets roulants uniquement (retour à 0 manuel) |
| | Mini BP | | Mini bouton poussoir | Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion à souder : 12V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique Mini BP silencieux, disponible sur demande |
| | BP carré | | Bouton poussoir carré | Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion à vis UNIQUEMENT : 12V ou 230V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique |
| | --- | | Détecteur de mouvement | Interrupteur automatique - Modèle LEGRAND 67026 Commande d'éclairage manuelle par poussoirs On/Off ou automatique par détection infrarouge |
| Variation | Var E Variateur rotatif | | Modèle SCHNEIDER NU3514 | 200W- Universel. Pour type de lampe LED, incandescente, halogène et transformateur. Utilisation téléviateur (bouton poussoir) |
| | | | Modèle SCHNEIDER S520519 | 100W- Universel. Pour type de lampe LED, incandescente, halogène et transformateur. Utilisation avec va-et-vient. Boîtier profondeur 60mm est préconisé. |
| | Thermostat d'ambiance | | Modèle LEGRAND 76720 | Thermostat d'ambiance électronique Sélecteur chaud/froid en option Régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs de 5°C à 30°C avec une précision de +/- 0,5°C |
| | Thermostat sol | | Modèle SCHNEIDER S520507 | Thermostat électronique avec sonde de limitation température sol, 2 voyants intégrés Régulation température ambiante avec plancher chauffant de 5°C à 45°C avec une précision de +/- 0,5°C Option "ambiance" possible |
| Thermostat ambiance et sol | | Modèle SCHNEIDER S520509 | Thermostat d'ambiance électronique avec sonde de limitation température sol, avec écran tactile et fil pilote Régulation température ambiante avec plancher chauffant de 5°C à 45°C avec une précision de +/- 0,5°C | |
| Lampes de lecture | --- | --- | Liseuse Tulipe et Roseau Liseuse tactile | - Éclairage (fourni) : LED 1,4 W (Tulipe : 110 lumens, Roseau : 150 lumens), alimentée par convertisseur électronique 350 mA - Faisceau : 60° pour modèle Roseau et 45°, 60° (par défaut) ou 110° pour modèle Tulipe - Abat-jour : cône droit ou biseau pour le modèle Tulipe - Bras flexible : 25 cm avec ou sans coude de liaison à 135° - Éclairage : LED 3500 K, de 47,1 à 66,9 lumens - Intensité de lumière variable - Bras flexible : 25 cm avec ou sans coude de liaison à 135° |

Mécanismes fournis (depuis 2010)

Connexion automatique
(par défaut)



Connexion à vis
(sur demande)




Ancien mécanisme

Connexion à vis
uniquement



Raccordement

Utiliser du câble rigide de section 1,5 mm² dénudé sur 13 mm en connexion automatique ou 10 mm en connexion à vis




V&V
câblé en fonction ON/OFF



BP
câblé en fonction ON/OFF



BPE
câblé en fonction va-et-vient



Inv Auto


MÉCANISMES PRISES (courant fort, courant faible)

| Type | Abréviation | Symbole | Désignation | Précisions techniques |
|----------------------------|-----------------------|---------|---|--|
| Prise électrique | PC | | Prise de courant fort | Modèle standard français 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande |
| | PC universelle | | Prise de courant fort Wonpro | Modèle Wonpro R4S universelle 2x16A+T éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande Accord préalable d'un bureau de contrôle requis |
| | PC Schuko | | Prise de courant fort Schuko | Modèle standard allemand/européen 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande |
| | PC Bipasso | | Prise de courant fort Bipasso | Modèle standard italien 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité |
| | PC Unel | | Prise de courant fort Unel (Schuko + Bipasso) | Modèle européen 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande |
| Connexion Téléphone/Réseau | RJ45 sans PE | | Prise réseau sans porte-étiquette | Modèle SCHNEIDER RJ1772XB12 Prise catégorie 6A FTP |
| Connexion Audio/Vidéo | Embase DIN | | Prise audio | Embase femelle 3 broches (fiche mâle sur demande) |
| | Prise HP | | Prise haut-parleur | Bornier par pincement - Modèle LEGRAND 67311 |
| | Prise RCA affleurante | | Prise audio/vidéo | Embase femelle Série D |
| | HDMI | | Prise audio/vidéo HD | Connexion femelle/femelle |
| | TV-FM-SAT | | Prise d'antennes télé, radio et satellite | |
| | Embase F (TV) | | Prise d'antenne télé | |
| Connexion informatique | USB chargeur | | Prise USB chargeur Type A | - Simple : Modèle LEGRAND 77591 - 7,5W - Double : Modèle LEGRAND 67462 - 15W |
| | | | Prise USB Type C | - Simple : Modèle LEGRAND 77589 - 7,5W - Double : Modèle LEGRAND CM0158 - 30W |
| | | | Prise USB Type A + C | Modèle NIKO 420-00513 - 17,5W |
| Autres | --- | | Prise rasoir | Modèle VIMAR 16290 Accepte les standards européen, américain, anglais, australien |
| | --- | | Sortie de câble | Préciser le diamètre |
| | --- | | Sortie de câble à bec | Préciser le diamètre (12mm maxi) |


PC ou PC Schuko : connexion automatique



Utiliser du câble rigide de section 2,5 mm²
dénudé sur 13 mm




Comment extraire le câble



Rénovation

Depuis 2016, tous les produits MELJAC sont équipés d'un nouveau mécanisme PC (France ou Schuko) moins encombrant.



Les plaques 80x80mm de la collection CLASSIQUE s'adaptent en rénovation sur la plupart des boîtiers existants.

BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Tous les produits MELJAC se fixent sur boîtiers d'encastrement. Les vis de fixation sont fournies traitées dans le même décor que les plaques.

MELJAC conçoit ses propres boîtiers et continue à développer de nouvelles séries selon l'évolution de ses gammes.

| Type de boîtier | Aperçu boîtier | Couleur boîtier | Référence | Compatible avec... | Dimensions hors tout (L. x l. x P. en mm) | Prix |
|--|---|---|--------------------|---|---|------|
| Boîtiers MELJAC mixtes pour collections CLASSIQUE, ELLIPSE, DAMIER, SOLARIS, et PIERRROT Les modèles s'utilisent en maçonnerie uniquement (à sceller) et en cloison sèche avec un kit complémentaire. |  |  | CBBOICZ-Z080800299 | Plaques 80x80, 84x84 et Ø98 mm | 71x69x50 Vis entraxe 60 mm | 4,28 |
| |  |  | CBBOICZ-Z115800199 | Plaques 115x80 et 120x84 mm | 97x69x50 Vis entraxe 88 mm | 4,61 |
| |  |  | CBBOICZ-Z142800199 | Plaques 142x80 et 144x84 mm | 128x69x50 Vis entraxe 117 mm | 5,01 |
| |  |  | CBBOICZ-Z205800199 | Plaques 205x80 et 210x84 mm | 190x69x50 Vis entraxe 180 mm | 6,26 |
| |  |  | CBBOICZ-Z267800199 | Plaques 267x80 mm | 252x69x50 Vis entraxe 242 mm | 8,26 |
| Kit pour adaptation des boîtiers en CLOISON SÈCHE |  | - - - | CBBOICZ-Z0MELKIT99 | Plaques 80x80, Ø98, 115x80, 142x80, 205x80 et 267x80 mm | | 1,65 |
| Cloison de séparation des courants fort et faible | - - - | - - - | CBAENT-MEL50500099 | Plaques 142x80, 205x80 et 267x80 mm | | 0,71 |
| Boîtiers MELJAC étroits pour collections CLASSIQUE, ELLIPSE et VOLUMES Conçus pour les plaques de format étroit, ils sont utilisables en maçonnerie uniquement et doivent être obligatoirement scellés. |  |  | CBBOICZ-Z091380199 | Plaques 38x91 mm et sonnette 1920 | 76x37x45 Vis entraxe 66 mm | 4,22 |
| |  |  | CBBOICZ-Z133380199 | Plaques 38x133 mm | 118x37x45 Vis entraxe 108 mm | 4,36 |
| |  |  | CBBOICZ-Z175380199 | Plaques 38x175 mm | 160x37x45 Vis entraxe 150 mm | 4,50 |

BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

| Type de boîtier | Aperçu boîtier | Couleur boîtier | Référence | Compatible avec... | Dimensions hors tout (L. x l. x P. en mm) | Prix |
|---|---|---|--|--|---|-------|
| Boîtiers pour collections VOLUMES et CANNELÉE LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement. LEGRAND 80052, utilisable en cloison sèche uniquement. LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement, à sceller obligatoirement. |  |  | CBBBOIL-8005100099 | Plaques ovales, hexa et octogonales, Skate, Palet Plaques 80x80 de la collection Cannelée | Ø 67xP.50 mm | 2,71 |
| |  |  | CBBBOIL-8005200099 | Plaques 151x80 de la collection Cannelée | Ø 2x67 xP.50 mm | 11,43 |
| |  |  | CBBBOIL-8924600099 | Plaques Ø 56 mm et 56x56 mm, Macarons, 1930, 1951, Dôme, blocs sonnette Carré et Rectangle | Ø 47xP.40 mm | 8,06 |
| Boîtiers MELJAC étanches avec gabarit de pose pour collection SOL Pour installer les produits à clapet étanche, des gabarits correspondant à l'encombrement final des plaques sont fournis. Ils sont montés sur des boîtiers utilisables en maçonnerie uniquement, donc à sceller obligatoirement. Ces gabarits permettent une mise en place parfaite du boîtier de façon à ce que le modèle définitif ne présente aucun relief par rapport au niveau du sol. |  |  | CBBOISZ-Z10D100199 CBBOISZ-Z14D100199 | Plaques Ø 100x10 mm Plaques Ø 100x14 mm | Ø 100x60 Ø 100x64 | 6,60 |
| |  |  | CBBOISZ-Z10L100199 CBBOISZ-Z14L100199 | Plaques 100x100x10 mm Plaques 100x100x14 mm | 100x100x60 100x100x64 | 6,60 |
| |  |  | CBBOISZ-Z10L180199 CBBOISZ-Z14L180199 | Plaques 180x100x10 mm Plaques 180x100x14 mm | 180x100x60 180x100x64 | 9,98 |
| |  |  | CBBOISZ-Z10L180299 CBBOISZ-Z14L180299 | Plaques 180x200x10 mm Plaques 180x200x14 mm | 180x200x60 180x200x64 | 19,98 |

Rénovation

Certains modèles des collections CLASSIQUE et ELLIPSE sont compatibles avec les boîtiers standards existants (nous consulter). MELJAC propose également des produits sur-mesure pour une installation sur d'autres boîtiers.



OPTION SANS VIS APPARENTES

Le choix de produits sans vis apparentes implique une plus-value correspondant au prix de la contre plaque à fixer sur le boîtier d'encastrement. Cette option s'applique pour les Collections CLASSIQUE et ELLIPSE uniquement. Elle ne s'applique pas pour les autres collections en laiton qui sont déjà sans vis apparentes (DAMIER, ELLIOT, CANNELEE, SOL, VOLUMES) ni aux collections fabriquées dans d'autres matières (PIERROT, PLEXIGLASS, LIMOGES).

| Type de boîtier | Compatible avec... | Référence | Teintes froides | Teintes chaudes | Teintes spéciales |
|--------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Pour boîtiers MELJAC | Plaques 80x80 | AA3008Z-Z0001MOD | 26,00 | 27,30 | 31,20 |
| | Plaques 80x115 | AA3000Z-Z0001MOD | 26,00 | 27,30 | 31,20 |
| | Plaques 80x142 | AA3002Z-Z0001MOD | 32,24 | 33,85 | 38,69 |
| | Plaques 205x80 | AA3004Z-Z0003MOD | 38,48 | 40,40 | 46,18 |
| | Plaques 267x80 | AA3006Z-Z0004MOD | 44,72 | 46,96 | 53,66 |
| | Plaques 38x91 | - - - | 26,00 | 27,30 | 31,20 |
| | Plaques 38x133 | - - - | 26,00 | 27,30 | 31,20 |
| | Plaques 38x175 | - - - | 32,24 | 33,85 | 38,69 |
| Pour boîtiers LEGRAND | Simple | AA3008Z-Z1001MOD | 32,24 | 33,85 | 38,69 |
| | Double | AA3025Z-Z0002MOD | 42,64 | 46,96 | 51,17 |
| | Triple | AA3031Z-Z0003MOD | 53,04 | 55,69 | 63,65 |
| | Quadruple | AA3038Z-Z0004MOD | 63,44 | 66,60 | 76,13 |

* à ajouter au prix
de la plaque et du boîtier

Tarif 04/24 € HT



* Exemple (autres mécanismes possibles)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. CLAUSE GÉNÉRALE

Toutes nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales, qui prévalent sur toute condition d'achat, sauf dérogation écrite et signée par nos soins. Elles ont été actualisées le 1^{er} octobre 2022, se substituent aux précédentes et sont modifiables sans préavis.

II. CONFIDENTIALITÉ

Les études, plans, dessins ou documents remis ou envoyés par MELJAC demeurent sa propriété, ils ne peuvent donc en aucun cas être communiqués à des tiers, sous quelque motif que ce soit, à peine de dommages et intérêts.

III. FORMATION DU CONTRAT

Une commande ne peut être enregistrée et engendrer un bon de commande MELJAC que si :

- (i) Elle de l'établissement d'un devis : il doit être validé en le retournant au service commercial MELJAC daté, signé et marqué « bon pour accord » (obligatoire pour les particuliers). Nos devis sont valables 2 mois à dater du jour de leur émission.
- (ii) Elle est dûment rédigée sous forme de Bon de Commande sur papier à entête pour les sociétés avec nom et signature du demandeur.
- (iii) Tous les éléments nécessaires à la production ont été fournis au service commercial MELJAC :
 - a. Faisabilités et schémas de gravure datés, signés avec mention « bon pour accord »
 - b. Equipement à habiller dans le cadre d'une commande de plaque pour habillage d'un équipement non fourni par MELJAC

Les délais de fabrication ne courent qu'à partir du moment où les points (i), (ii), (iii) sont respectés et que la commande est acceptée par Meljac.

Cette commande signifie l'acceptation du barème de prix en vigueur à la date de commande, et des conditions de rabais ou réduction accordées en fonction de la profession.

Toute commande engendrant un ordre de fabrication, **aucune modification ou annulation** ne pourra être prise en compte **au delà d'un délai de 48 heures**. Dans ce laps de temps nous n'acceptons que 2 modifications sur une même commande, ce qui correspond à une modification par 24 heures.

Au-delà du délai de 48 heures par rapport à l'établissement de la commande initiale, plus aucune modification ou annulation ne sera prise en compte et il faudra valider un nouveau devis avant transformation en **nouvelle commande**. Bien évidemment cette nouvelle commande sera réintégrée dans les priorités de fabrication à partir de cette nouvelle date de commande.

De même, aucune reprise de matériel ne peut s'envisager, sauf accord particulier avec la personne en charge commercialement du dossier.

IV. DÉLAIS

Compte tenu de la méthode artisanale de fabrication à la commande, les délais moyens de production sont donnés à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel ferme : de 6 à 8 semaines minimum pour du matériel standard dans certaines collections (Collection Classique), le matériel spécial étant étudié au cas par cas. Les devis donnent un délai approximatif de livraison en semaines et ce délai peut être confirmé ou revu lors de l'envoi du bon de commande.

Nous mettons nos meilleurs soins au respect des délais indiqués. Les retards éventuels ne sauraient donner droit à l'acheteur de résilier la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts. En toute hypothèse notre responsabilité ne saurait être engagée :

- (i) Dans le cas où les conditions de règlement prévues n'auraient pas été respectées
- (ii) Dans le cas où des renseignements nécessaires pour l'exécution des ordres ne nous seraient pas donnés en temps utiles
- (iii) En cas de retard de nos propres fournisseurs, évènements fortuits...

Dans ces conditions, aucune pénalité de retard ne saurait être acceptée par MELJAC, sauf cas particulier et accord préalable par écrit.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

V. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

MELJAC conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix principal et accessoire.

Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens concernés par MELJAC. Au bout de 6 mois après la réalisation de la commande et la première relance de paiement du solde de commande, MELJAC procédera à l'annulation de la commande, à la réintégration (si possible) des produits/composants en stock et conservera l'acompte déjà versé à titre indemnitaire.

VI. PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT

Le barème de prix fixé par MELJAC est hors taxes, en Euros, et précise clairement sa date de validité.

Les frais de port ne sont pas inclus dans ce barème (prix de vente E.X.W (INCOTERM CCI 2000) : Ex works).

MELJAC se réserve le droit de le modifier sans préavis, et à tout moment, et ce en fonction notamment des fluctuations du coût de la matière première.

Toute commande ferme devra faire l'objet d'un versement initial minimum de 30% de la valeur totale de la commande. Le versement sera de 100% de la valeur totale de la réalisation d'une commande au montant inférieur ou égal à 500 Euros TTC.

Le paiement du solde doit être effectué avant la livraison ou à l'enlèvement de la commande, selon les modalités de livraison définies à la confirmation de commande.

Toute autre condition de règlement doit être préalablement mentionnée sur un document contractuel établi par MELJAC et émargé par le client. En cas de changement dans la situation juridique ou financière du client, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle de la commande, d'exiger des garanties pour continuer son exécution.

Les conditions de paiement doivent être entérinées et acceptées au moment de la passation de commande, y compris le versement de l'acompte, sous peine de retarder l'enregistrement de celle-ci.

Aussi, tout retard de règlement sur un précédent dossier peut bloquer une nouvelle commande ou suspendre toute commande en cours jusqu'à la mise à jour de la situation comptable du demandeur, sans préjudice de toute autre voie d'action.

En cas de livraison différée du fait du client, des frais de stockage pourront être facturés.

VII. GARANTIES

MELJAC garantit ses produits contre tout défaut dû à un vice de conception, de matière et/ou de fabrication pendant une durée de 24 mois dans les conditions ci-dessous :

- Le vice apparent devra impérativement être dénoncé à MELJAC lors de la réception du matériel

- Le vice de fonctionnement éventuel devra apparaître ou être signalé à Meljac dans un délai maximal de 7 jours à compter de la livraison, pour une utilisation conforme à sa destination et à sa nature.

Passés ces délais, l'acheteur est irrecevable à mettre en jeu une quelconque garantie. Ce délai de 24 mois court à compter de la date de livraison.

Le client sera tenu d'informer MELJAC en fournissant des explications sur la teneur du problème rencontré, illustré de photos. MELJAC pourra au besoin demander le retour du produit incriminé pour expertise dans ses ateliers.

Il est entendu que la garantie ci-dessus est exclue dans les cas suivants :

(i) en cas d'installation ne respectant pas les règles de l'art ou la notice si elle existe et en cas d'usage ou d'utilisation anormale, impropre ou inappropriée du produit par rapport à sa nature et/ou sa destination contractuelle ;

(ii) en cas, après livraison, de défaut de stockage, d'entretien, de conservation ou de garde requis par la nature et/ou la destination contractuelle du produit, notamment conditions climatiques, hydrométriques, température, lumière, entrepôt mal protégé (cette liste n'étant pas limitative) ;

Le Client reconnaît en outre être informé que les traitements de surface sont susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction des conditions visées au sous paragraphe (ii) ci-dessus. **Cette évolution n'est pas garantie.**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La responsabilité de MELJAC est expressément limitée aux garanties et réserves ci-dessus définies et ne pourra en aucun cas être recherchée ni engagée en raison d'incidents et/ou accidents causés aux personnes ou aux choses en cas d'installation et/ou utilisation anormales ou non conformes à la destination ou à la nature de nos matériels. Cette responsabilité est en tout état de cause limitée dans son montant à une fois le montant HT du ou des matériels incriminés.

La garantie contractuelle ci-dessus ne pourra en aucun cas limiter les garanties légales.

VIII. CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT

En cas d'inexécution de ses obligations par l'une quelconque des parties, le contrat régi par les présentes conditions générales de vente sera résilié de plein droit au profit de l'autre partie, sans préjudice, ni dommage et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.

Cette résiliation prendra effet 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

IX. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout litige relatif à la conclusion, l'exécution, l'interprétation du contrat et des ventes, qui ne pourrait être réglé à l'amiable, devra être soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS, auquel il est expressément fait attribution de juridiction.

X. ACCEPTATION ET OPPOSABILITÉ

Les présentes conditions générales de vente constituent un élément contractuel.

La clientèle MELJAC est donc réputée les avoir acceptées à défaut de toutes réserves émises lors de la commande.



Showroom Paris & Siège

3 rue de la Procession
75015 PARIS

☎ : +33 (0)1 40 61 08 43
📠 : +33 (0)1 40 61 08 46
✉ : france@meljac.com

Showroom Région Rhône-Alpes

5 rue Charles DULLIN
69002 LYON

☎ : +33 (0)4 78 38 37 72
📠 : +33 (0)4 78 38 09 64
✉ : lyon@meljac.com

Service Export

☎ : +33 (0)1 47 34 21 42
📠 : +33 (0)1 47 34 21 46
✉ : export@meljac.com

Autres services

☎ : +33 (0)1 70 08 06 30
✉ : yachting@meljac.com
✉ : hospitality@meljac.com

Distribué par :

www.meljac.com



@maisonmeljac