



TARIF PUBLIC EN EUROS (€)

HORS TAXES (TVA 20%)















2025

Validité 31/03/2026

En raison de la hausse actuelle des matières premières, MELJAC se réserve le droit de modifier, sans préavis, la période de validité de ses tarifs. Nous consulter.

www.meljac.com



CLASSIQUE  p.2	ELLIPSE  p.19	DAMIER  p.26	CANNELÉE  p.28	SOLARIS  p.31
TOURNAIRE  p.35	STUDIO  p.37	SOL  p.39	VOLUMES  p.42	PIERROT  p.47
PLEXIGLASS  p.49	LIMOGES CLASSIQUE ELLIPSE  p.51	CRESTRON CONNECTED  p.55	SPOTS  p.57	INFOS TECHNIQUES Finitions Options p.59 Mécanismes Boîtiers d'encastrement Sans vis apparentes p.66

Caractéristiques des collections

	Matières et épaisseurs														
	Commandes				Laiton			Verre	Plexiglass	Porcelaine	Bords			Vis	
	V&V	Inv auto	BP	BPE	3mm	5,5mm	6mm	4mm	3mm	3mm	Chanfreinés	Droits	Spéciaux	Vis apparentes	Sans vis apparentes
Classique	✓	✓	✓	✓	✓						✓	SD	SD	✓	Option
Ellipse	✓	✓	✓		✓						SD	✓	SD	✓	Option
Damier			✓		✓						SD	✓	SD	SD	✓
Cannelée	✓	✓	✓			✓							✓		✓
Solaris	✓	✓	✓		✓								✓		✓
Tournaire	✓	✓	✓				✓						✓		✓
Studio	✓	✓	✓		✓						✓	SD			✓
Pierrot	✓	✓	✓	✓				✓			✓			✓	
Plexiglass	✓	✓	✓	✓					✓		✓			✓	
Limoges Classique	✓	✓	✓	✓						✓		✓			✓
Limoges Ellipse	✓	✓	✓							✓		✓			✓

SD : sur demande

COLLECTION CLASSIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, liseuses et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre (*sauf courants faibles*)
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec chanfrein et vis apparentes
- **Option sans vis apparentes possible pour certains modèles - nous consulter. Tarifs des contreplaques p.72**
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

Mécanismes de commande

- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande


FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142 - 115x80 - 142x80 - 205x80 - 267x80	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x91 - 38x133 - 38x175	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement
56x56 - Ø56	LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement
Ovale - Hexagonale - Octogonale	LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement

Rénovation : adaptation possible sur d'autres boîtiers : nous consulter

Principe de fixation :

La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6012053

CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		80x80x3	1 commande	FC3008A-A1100010	96,97	101,82	116,36	139,63
			2 commandes	FC3008A-A1100021	120,14	126,15	144,17	173,00
		80x80x3	1 Var Electronique S.E.-NU3514	FC3008A-K1000024	315,00	330,75	378,00	453,60
			1 Var Universel S.E.- S520519	FC3008A-K1000022	243,76	255,95	292,51	351,01
		80x80x3	Thermostat d'ambiance Legrand 76720	FC3008A-K1000120	561,75	589,84	674,10	808,92
			Thermostat d'ambiance Legrand 76720 avec sélecteur chaud/froid	FC3008A-K1000124				
			Thermostat sol Schneider S520507	FC3008A-K1000126	455,68	478,46	546,82	656,18
			Thermostat Schneider S520509	FC3008A-K1000127	482,31	506,43	578,77	694,52

Commandes possibles



V&V




Inv
auto




BP ou
BPE


Exemples de commandes avec options



Désignation	Référence	Ex. en TF
1 BP	FC3008A-A1100010	96,97
Gravure 1 mot	FZ9999Z-ZGR0001M99	+ 10,50



Désignation	Référence	Ex. en TF
2 BP	FC3008A-A1100021	120,14
Gravure 1 mot	FZ9999Z-ZGR0001M99	+ 10,50
Gravure 1 symbole	FZ9999Z-ZGR0001S99	+ 10,50



Désignation	Référence	Ex. en TF
1 BP + 1 V&V	FC3008A-A1100021	120,14
1 voyant LED	FZLED1Z-Z00D301299	+ 17,10



80x80x3

Balisateur discret 2700k-chaud
Balisateur discret 4000k-froid

FC3008C-K1002260
FC3008C-K1002261

215,84







226,63

259,01

310,81




Tarif 04/25 € HT

CLASSIQUE


Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	80x80x3	Vierge	FC3008A-B0000000	73,79	77,48	88,55	106,26
	●	80x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FC3008A-B0000010	99,54	104,52	119,45	143,34
			1 PC + Clapet	FC3008A-F0000010	212,17	222,78	254,60	305,52
	●	80x80x3	1 PC Universelle Wonpro	FC3008A-W5000010	110,24	115,75	132,29	158,75
			1 PC Universelle Wonpro + Clapet	FC3008A-F5000010	222,87	234,01	267,44	320,93
	●	80x80x3	1 Embase DIN	FC3008A-B0001621	93,60	98,28	112,32	134,78
			2 Embases DIN	FC3008A-B0001631	113,40	119,07	136,08	163,30
	●	80x80x3	1 Prise HP	FC3008A-B0001540	109,40	114,87	131,28	157,54
	●	80x80x3	2 Prises RCA affleurantes	FC3008A-B0001870	154,15	161,86	184,98	221,98
	●	80x80x3	1 Embase F (TV)	FC3008A-B0001700	84,23	88,44	101,08	121,30
			2 Embases F (TV)	FC3008A-B0001710	94,67	99,40	113,60	136,32
	●	80x80x3	1 TV-FM-SAT	FC3008A-B0000570	141,80	148,89	170,16	204,19
	●	80x80x3	1 HDMI	FC3008A-B0001460	118,11	124,02	141,73	170,08
			2 HDMI	FC3008A-B0001470	162,42	170,54	194,90	233,88
	●	80x80x3	1 RJ45	FC3008A-B0000730	114,05	119,75	136,86	164,23
			2 RJ45	FC3008A-B0000740	154,30	162,02	185,16	222,19

Tarif 04/25 € HT

CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	80x80x3	1 Prise USB A - 7,5W 1 Prise USB C - 20W	FC3008A-B0001211	179,26	188,22	215,11	258,13
	●	80x80x3	1 Prise USB C - 45W (gravure optionnelle) 1 Prise USB C - 65W (gravé)	FC3008A-B0001216 FC3008A-B0001214	208,36 269,90	218,78 283,40	250,03 323,88	300,04 388,66
	●	80x80x3	1 Prise double USB AA - 15W 1 Prise double USB AC - 17,5W	FC3008A-B0001221	186,44	195,76	223,73	268,48
	●	80x80x3	1 Prise double USB CC - 30W	FC3008A-B0001223	214,16	224,87	256,99	308,39
	●	80x80x3	1 Adapt. USB F/M A ou C 2 Adapt. USB F/M	FC3008A-B0001210 FC3008A-B0001220	116,73 159,66	122,57 167,64	140,08 191,59	168,10 229,91
	●	80x80x3	1 Sortie de câble 1 Sortie de câble à bec 1 Sortie de câble à frange	FC3008A-B0001290 FC3008A-B0001370 FC3008A-B0001292	81,03 178,29 105,99	85,08 187,20 111,29	97,24 213,95 127,19	116,69 256,74 152,63

CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		Ø98x3	1 commande	FC3009A-A1100010	129,74	136,23	155,69	186,83
			2 commandes	FC3009A-A1100021	152,92	160,57	183,50	220,20
		Ø98x3	Vierge	FC3009A-B0000000	106,56	111,89	127,87	153,44
		Ø98x3	1 PC 2x10/16A+T	FC3009A-B0000010	132,31	138,93	158,77	190,52
		Ø98x3	1 Embase DIN	FC3009A-B0001621	126,37	132,69	151,64	181,97
			2 Embases DIN	FC3009A-B0001631	146,17	153,48	175,40	210,48
		Ø98x3	1 Prise HP	FC3009A-B0001540	142,17	149,28	170,60	204,72
		Ø98x3	2 Prises RCA affleurantes	FC3009A-B0001870	186,93	196,28	224,32	269,18
		Ø98x3	1 Embase F (TV)	FC3009A-B0001700	117,00	122,85	140,40	168,48
			2 Embases F (TV)	FC3009A-B0001710	127,44	133,81	152,93	183,52
		Ø98x3	1 TV-FM-SAT	FC3009A-B0000570	174,59	183,32	209,51	251,41
		Ø98x3	1 HDMI	FC3009A-B0001460	150,89	158,43	181,07	217,28
		Ø98x3	1 RJ45	FC3009A-B0000730	146,82	154,16	176,18	211,42
			2 RJ45	FC3009A-B0000740	187,07	196,42	224,48	269,38
		Ø98x3	1 Prise USB A 1 Prise USB C- 20W	FC3009A-B0001211	212,04	222,64	254,44	305,33
		Ø98x3	1 Sortie de câble 1 Sortie de câble à bec	FC3009A-B0001290 FC3009A-B0001370	113,80 211,07	119,49 221,62	136,56 253,28	163,87 303,94



Autres modèles USB, page 5
Prix nous consulter

Tarif 04/25 € HT

CLASSIQUE


Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures	
		56x56x3	1 V&V ou 1 BP *	FC3013A-A1100010	89,90	94,40	107,88	129,46	*V&V : série 600 BP : série 1200
		Ø56x3	1 V&V ou 1 BP *	FC3014A-A1100010	104,40	109,62	125,28	150,34	
		Forme Hexagonale	1 commande	FC3015A-A1100010	125,96	132,26	151,15	181,38	
		Forme Octogonale	1 commande	FC3016A-A1100010	125,96	132,26	151,15	181,38	
		Forme Ovale	1 commande	FC3017A-A1100010	125,96	132,26	151,15	181,38	
		38x91x3	1 commande	FC3011A-A1100010	96,97	101,82	116,36	139,63	
		38x133x3	1 commande	FC3010A-A1100010	105,06	110,31	126,07	151,28	
			2 commandes	FC3010A-A1100020	128,25	134,66	153,90	184,68	
		38x175x3	3 commandes	FC3012A-A1100030	172,98	181,63	207,58	249,10	

CLASSIQUE


Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	80x115x3	1 commande	FC3001A-A1100010	105,06	110,31	126,07	151,28
			2 commandes	FC3001A-A1100020	128,25	134,66	153,90	184,68
			3 commandes en triangle	FC3001A-A1100031	151,42	158,99	181,70	218,04
			3 BP ou 3 BPE en colonne	FC3001A-A1100090	151,42	158,99	181,70	218,04
			4 commandes	FC3001A-A1100040	174,60	183,33	209,52	251,42
	●	80x115x3	1 Var Electronique S.E. - NU3514	FC3001A-K1000024	323,11	339,27	387,73	465,28
			1 Var Universel S.E. - S520519	FC3001A-K1000022	253,10	265,76	303,72	364,46
	●	80x115x3	1 Détecteur de mouvement Leg. 67026	FC3001A-K1000135	362,00	380,10	434,40	521,28

Tarif 04/25 € HT

Exemples de commandes avec options








Désignation	Référence	Ex. en TF
2 BP	FC3001A-A1100020	128,25
Gravure lumineuse	FZ9999Z-ZGLU000199	+63,00
Gravure lumineuse supplémentaire	FZ9999Z-ZGLU100199	+63,00






Désignation	Référence	Ex. en TF
1 Inv auto + 3 BP	FC3001A-A1100040	174,60
Gravure 2 triangles	FZ9999Z-ZGR0002T99	+ 21,00
Gravure 1 mot	FZ9999Z-ZGR1001M99	+ 10,50
Résine gravure 1 mot	FZ9999Z-ZR00001M99	+ 16,80


CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	115x80x3	Vierge	FC3000A-B0000000	81,89	85,98	98,27	117,92
	●	115x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FC3000A-B0000010	107,64	113,02	129,17	155,00
		115x80x3	1 PC + Clapet (horizontale)	FC3000A-F0000010	} 220,28	231,29	264,34	317,21
		80x115x3	1 PC + Clapet (verticale)	FC3001A-F0000010				
	●	115x80x3	1 PC universelle Wonpro	FC3000A-W5000010	118,34	124,26	142,01	170,41
	●	115x80x3	1 Embase DIN	FC3000A-B0001621	101,70	106,79	122,04	146,45
			2 Embases DIN	FC3000A-B0001631	121,50	127,58	145,80	174,96
	●	115x80x3	1 Prise HP	FC3000A-B0001540	117,50	123,38	141,00	169,20
	●	115x80x3	2 Prises RCA affleurantes	FC3000A-B0001870	162,25	170,36	194,70	233,64
			3 Prises RCA affleurantes	FC3000A-B0001880	202,42	212,54	242,90	291,48
	●	115x80x3	1 Embase F (TV)	FC3000A-B0001700	92,33	96,95	110,80	132,96
			2 Embases F (TV)	FC3000A-B0001710	102,75	107,89	123,30	147,96
	●	115x80x3	1 TV-FM-SAT	FC3000A-B0000570	149,91	157,41	179,89	215,87
	●	115x80x3	1 HDMI	FC3000A-B0001460	126,20	132,51	151,44	181,73
	●	115x80x3	1 RJ45	FC3000A-B0000730	122,14	128,25	146,57	175,88
			2 RJ45	FC3000A-B0000740	162,39	170,51	194,87	233,84


Existe en format plinthe
115x63x3
Nous consulter

CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	115x80x3	1 Prise USB A - 7,5W 1 Prise USB C - 20W	FC3000A-B0001211	187,36	196,72	224,83	269,79
	●	115x80x3	1 Prise USB C - 45W (gravure optionnelle)	FC3000A-B0001216	216,46	227,28	259,75	311,70
			1 Prise USB C - 65W (gravé)	FC3000A-B0001214	278,00	291,90	333,60	400,32
	●	115x80x3	1 Prise double USB AA - 15W 1 Prise double USB AC - 17,5W	FC3000A-B0001221	194,54	204,27	233,45	280,14
	●	115x80x3	1 Prise double USB CC - 30W	FC3000A-B0001223	222,25	233,36	266,70	320,04
	●	115x80x3	1 Adapt. USB F/M A ou C 2 Adapt. USB F/M	FC3000A-B0001210	122,17	128,28	146,60	175,92
				FC3000A-B0001220	162,45	170,57	194,94	233,92

Autres fonctions	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	115x80x3	1 Sortie de câble	FC3000A-B0001290	89,11	93,57	106,93	128,32
			1 Sortie de câble à bec	FC3000A-B0001370	186,40	195,72	223,68	268,42
	●	115x80x3	Prise rasoir Vimar	FC3000A-B1001300	353,82	371,51	424,58	509,50
	●	80x115x3	Interrupteur à carte Hager	FC3001A-K1000180	425,55	446,83	510,66	612,79

CLASSIQUE

Liseuses Tulipe	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
 CÔNE DROIT	●	80x115x3	coude 0° coude 135°	FC3001A-M1000020 FC3001A-M1000010	402,85	422,99	483,42	580,10
	●	80x115x3	coude 0° + 1 commande coude 135° + 1 commande	FC3001A-M1000080 FC3001A-M1000070	426,03	447,33	511,24	613,49
	○	38x133x3	coude 0° + 1 commande coude 135° + 1 commande	FC3010A-M1000080 FC3010A-M1000070	426,03	447,33	511,24	613,49
	●	80x115x3	coude 0° + 2 commandes coude 135° + 2 commandes	FC3001A-M1000380 FC3001A-M1000370	449,20	471,66	539,04	646,85
 CÔNE BISEAUTÉ	●	80x115x3	coude 0° coude 135°	FC3001A-M1000050 FC3001A-M1000040	402,85	422,99	483,42	580,10
	●	80x115x3	coude 0° + 1 commande coude 135° + 1 commande	FC3001A-M1000110 FC3001A-M1000100	426,03	447,33	511,24	613,49
	○	38x133x3	coude 0° + 1 commande coude 135° + 1 commande	FC3010A-M1000110 FC3010A-M1000100	426,03	447,33	511,24	613,49
	●	80x115x3	coude 0° + 2 commandes coude 135° + 2 commandes	FC3001A-M1000410 FC3001A-M1000400	449,20	471,66	539,04	646,85

Voir détails techniques
à partir de la page 66

Tulipe cône droit





Tulipe cône biseauté









Tarif 04/25 € HT

CLASSIQUE








Liseuse Roseau	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
 	●	80x115x3	coude 0°	FC3001A-M2000020	341,79	358,88	410,15	492,18
			coude 135°	FC3001A-M2000010				
	●	80x115x3	coude 0° + 1 commande	FC3001A-M2000080	364,96	383,21	437,95	525,54
			coude 135° + 1 commande	FC3001A-M2000070				
 	○	38x133x3	coude 0° + 1 commande	FC3010A-M2000080	364,96	383,21	437,95	525,54
			coude 135° + 1 commande	FC3010A-M2000070				
	●	80x115x3	coude 0° + 2 commandes	FC3001A-M2000380	388,14	407,55	465,77	558,92
			coude 135° + 2 commandes	FC3001A-M2000370				



CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
 		80x142x3	1 commande	FC3003A-A1100010	126,62	132,95	151,94	182,33
			2 commandes	FC3003A-A1100020	149,80	157,29	179,76	215,71
			3 commandes	FC3003A-A1100030	172,98	181,63	207,58	249,10
			4 commandes	FC3003A-A1100040	196,14	205,95	235,37	282,44
			5 commandes	FC3003A-A1100050	219,32	230,29	263,18	315,82
			6 commandes	FC3003A-A1100060	242,50	254,63	291,00	349,20
		80x142x3	1 PC + 1 commande	FC3003A-C0010010	152,37	159,99	182,84	219,41
			1 PC + 2 commandes	FC3003A-C0010020	175,54	184,32	210,65	252,78
		80x142x3	1 Var E + 1 commande	FC3003A-K1000313	367,83	386,22	441,40	529,68
			1 Var E + 2 commandes	FC3003A-K1000333	391,00	410,55	469,20	563,04
		142x80x3	1 PC + 1 commande	FC3002A-C0010010	152,37	159,99	182,84	219,41
			1 PC + 2 commandes	FC3002A-C0010020	175,54	184,32	210,65	252,78
		142x80x3	1 Var E + 1 commande	FC3002A-K1000313	367,83	386,22	441,40	529,68
			1 Var E + 2 commandes	FC3002A-K1000333	391,00	410,55	469,20	563,04

CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	142x80x3	Vierge	FC3002A-B0000000	103,45	108,62	124,14	148,97
	●	142x80x3	2 PC 2x10/16A+T	FC3002A-B0000020	154,94	162,69	185,93	223,12
	●	142x80x3	2 PC + Clapets (horizontales)	FC3002A-F0000020	} 380,22	399,23	456,26	547,51
	●	80x142x3	2 PC + Clapets (verticales)	FC3003A-F0000020				
	●	142x80x3	1 PC + 1 Embase DIN	FC3002A-B0052640	149,00	156,45	178,80	214,56
	●	142x80x3	1 PC + 2 Embases DIN	FC3002A-B0052710	168,80	177,24	202,56	243,07
	●	142x80x3	1 PC + 1 Prise HP	FC3002A-B0047320	164,80	173,04	197,76	237,31
	●	142x80x3	1 PC + 1 Embase F (TV)	FC3002A-B0058240	139,62	146,60	167,54	201,05
	●	142x80x3	1 PC + 2 Embases F (TV)	FC3002A-B0058310	150,06	157,56	180,07	216,08
	●	142x80x3	1 PC + 1 TV-FM-SAT	FC3002A-B0007340	197,20	207,06	236,64	283,97
	●	142x80x3	1 PC + 1 RJ45	FC3002A-B0010640	169,44	177,91	203,33	244,00
	●	142x80x3	1 PC + 2 RJ45	FC3002A-B0010710	209,69	220,17	251,63	301,96
	●	142x80x3	1 RJ45 + 1 TV-FM-SAT	FC3002A-B0012600	211,72	222,31	254,06	304,87
	●	142x80x3	1 RJ45 + 1 Embase F	FC3002A-B0060760	154,13	161,84	184,96	221,95
	●	142x80x3	1 RJ45 + 2 Embases F	FC3002A-B0060830	164,57	172,80	197,48	236,98
	●	142x80x3	2 RJ45	FC3002A-B0000740	183,95	193,15	220,74	264,89
	●	142x80x3	3 RJ45	FC3002A-B0000750	224,20	235,41	269,04	322,85
	●	142x80x3	1 PC + 1 Prise USB A 1 PC + 1 Prise USB C- 20W	FC3002A-B0028841	234,65	246,38	281,58	337,90

Existe en format plinthe
142x63x3
Nous consulter

Autres modèles USB, page 5
Prix nous consulter

Tarif 04/25 € HT

CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	205x80x3	Vierge	FC3004A-B0000000	168,80	177,24	202,56	243,07
	●	205x80x3	3 PC 2x10/16A+T	FC3004A-B0000030	246,04	258,34	295,25	354,30
	●	205x80x3	2 PC + 1 Embase F (TV) 2 PC + 2 Embases F (TV)	FC3004A-B0058250 FC3004A-B0058320	230,72 241,15	242,26 253,21	276,86 289,38	332,23 347,26
	●	205x80x3	2 PC + 1 TV-FM-SAT	FC3004A-B0007350	288,31	302,73	345,97	415,16
	●	205x80x3	1 PC + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45 1 PC + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45	FC3004A-B1631560 FC3004A-B1631770	245,23 255,65	257,49 268,43	294,28 306,78	353,14 368,14
	●	205x80x3	1 PC + 1 TV-FM-SAT + 1 RJ45	FC3004A-B1051950	302,81	317,95	363,37	436,04
	●	205x80x3	2 PC + 1 RJ45 2 PC + 2 RJ45	FC3004A-B0010650 FC3004A-B0010720	260,54 300,79	273,57 315,83	312,65 360,95	375,18 433,14
	●	205x80x3	1 PC + 1 USB + 1 RJ45	FC3004A-B1074640	340,25	357,26	408,30	489,96
	●	205x80x3	2 PC + 1 Prise USB A 2 PC + 1 Prise USB C 20W	FC3004A-B0028851	325,75	342,04	390,90	469,08
	●	205x80x3						
	●	205x80x3						
	●	205x80x3						
	●	205x80x3						
	●	205x80x3						
	●	205x80x3						
	●	205x80x3						
	●	205x80x3						
	●	205x80x3						
	●	205x80x3						
	●	205x80x3						
	●	205x80x3						
	●	267x80x3	Vierge	FC3006A-B0000000	211,43	222,00	253,72	304,46
	●	267x80x3	4 PC 2x10/16A+T	FC3006A-B0000040	314,41	330,13	377,29	452,75
	●	267x80x3	3 PC + 1 Embase F (TV) 3 PC + 2 Embases F (TV)	FC3006A-B0058260 FC3006A-B0058330	299,10 309,54	314,06 325,02	358,92 371,45	430,70 445,74
	●	267x80x3	3 PC + 1 TV-FM-SAT	FC3006A-B0007360	356,70	374,54	428,04	513,65
	●	267x80x3	2 PC + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45 2 PC + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45	FC3006A-B1631571 FC3006A-B1631781	313,61 324,04	329,29 340,24	376,33 388,85	451,60 466,62
	●	267x80x3	2 PC + 2 RJ45 3 PC + 1 RJ45 3 PC + 2 RJ45	FC3006A-B0010720 FC3006A-B0010660 FC3006A-B0010730	343,42 328,92 369,17	360,59 345,37 387,63	412,10 394,70 443,00	494,52 473,64 531,60

Autres modèles USB, page 5
Prix nous consulter







Tarif 04/25 € HT

CLASSIQUE - PRISES STANDARDS EXPORT

Schémas	Boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
  	●	115x80x3	1 PC Schuko	FC3000A-B0000250	115,08	120,83	138,10	165,72
		115x80x3	1 PC Schuko + Clapet (horizontale)	FC3000A-F0000250	} 227,71	239,10	273,25	327,90
		80x115x3	1 PC Schuko + Clapet (verticale)	FC3001A-F0000250				
 	●	115x80x3	1 PC Unel (Schuko + Bipasso)	FC3000A-B0000490	148,88	156,32	178,66	214,39
			1 PC Unel + 1 PC Bipasso	FC3000A-B0084980	195,78	205,57	234,94	281,93
  	●	115x80x3	1 PC Bipasso	FC3000A-B0000410	128,80	135,24	154,56	185,47
			2 PC Bipasso	FC3000A-B0000420	175,71	184,50	210,85	253,02
			3 PC Bipasso	FC3000A-B0000430	222,61	233,74	267,13	320,56
 	●	80x80x3	1 PC Schuko	FC3008A-B0000250	106,98	112,33	128,38	154,06
			1 PC Schuko + Clapet	FC3008A-F0000250	219,62	230,60	263,54	316,25
	●	80x80x3	1 PC Unel (Schuko + Bipasso)	FC3008A-B0000490	140,78	147,82	168,94	202,73
 	●	80x80x3	1 PC Bipasso	FC3008A-B0000410	120,70	126,74	144,84	173,81
			2 PC Bipasso	FC3008A-B0000420	167,61	175,99	201,13	241,36
	●	Ø98x3	1 PC Schuko	FC3009A-B0000250	139,76	146,75	167,71	201,25
	●	Ø98x3	1 PC Unel (Schuko + Bipasso)	FC3009A-B0000490	173,57	182,25	208,28	249,94
 	●	Ø98x3	1 PC Bipasso	FC3009A-B0000410	153,47	161,14	184,16	220,99
			2 PC Bipasso	FC3009A-B0000420	200,38	210,40	240,46	288,55

Tarif 04/25 € HT

CLASSIQUE - PRISES STANDARDS EXPORT

Schémas	Boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 commande	FC3002A-C1610010	159,80	167,79	191,76	230,11
			1 PC Schuko + 2 commandes	FC3002A-C1610020	182,98	192,13	219,58	263,50
		80x142x3	1 commande + 1 PC Schuko	FC3003A-C1610010	159,80	167,79	191,76	230,11
			2 commandes + 1 PC Schuko	FC3003A-C1610020	182,98	192,13	219,58	263,50
		142x80x3	2 PC Schuko	FC3002A-B0000260	169,82	178,31	203,78	244,54
		142x80x3	2 PC Schuko + Clapets (horizontales)	FC3002A-F0000260	395,09	414,84	474,11	568,93
		80x142x3	2 PC Schuko + Clapets (verticales)	FC3003A-F0000260				
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 Embase DIN	FC3002A-B0053480	156,43	164,25	187,72	225,26
			1 PC Schuko + 2 Embases DIN	FC3002A-B0053550	176,24	185,05	211,49	253,79
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 Prise HP	FC3002A-B0048160	172,23	180,84	206,68	248,02
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FC3002A-B0059080	147,06	154,41	176,47	211,76
			1 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FC3002A-B0059150	157,50	165,38	189,00	226,80
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT	FC3002A-B0008000	204,66	214,89	245,59	294,71
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 RJ45	FC3002A-B0011480	176,88	185,72	212,26	254,71
			1 PC Schuko + 2 RJ45	FC3002A-B0011550	217,13	227,99	260,56	312,67
		142x80x3	1 PC Schuko+ 1 Prise USB A	FC3002A-B0029681	242,10	254,21	290,52	348,62
			1 PC Schuko + 1 Prise USB C 20W					
		142x80x3	1 PC Unel + 1 PC Bipasso	FC3002A-B0084980	217,34	228,21	260,81	312,97
			1 PC Unel + 2 PC Bipasso	FC3002A-B0085050	264,25	277,46	317,10	380,52

Autres modèles USB, page 5

Prix nous consulter

Tarif 04/25 € HT

CLASSIQUE - PRISES STANDARDS EXPORT

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		205x80x3	3 PC Schuko	FC3004A-B0000270	268,36	281,78	322,03	386,44
		205x80x3	2 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FC3004A-B0059090	245,61	257,89	294,73	353,68
			2 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FC3004A-B0059160	256,04	268,84	307,25	368,70
		205x80x3	2 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT	FC3004A-B0008010	303,20	318,36	363,84	436,61
		205x80x3	1 PC Schuko + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45	FC3004A-B1633240	252,67	265,30	303,20	363,84
			1 PC Schuko + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45	FC3004A-B1633450	263,11	276,27	315,73	378,88
		205x80x3	1 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT + 1 RJ45	FC3004A-B1053510	310,25	325,76	372,30	446,76
		205x80x3	2 PC Schuko + 1 RJ45	FC3004A-B0011490	275,43	289,20	330,52	396,62
			2 PC Schuko + 2 RJ45	FC3004A-B0011560	315,67	331,45	378,80	454,56
		205x80x3	2 PC Schuko + 1 Prise USB Type A	FC3004A-B0029691	340,64	357,67	408,77	490,52
			2 PC Schuko + 1 Prise double USB Type A	FC3004A-B0029761	347,81	365,20	417,37	500,84
		267x80x3	4 PC Schuko	FC3006A-B0000280	344,18	361,39	413,02	495,62
		267x80x3	3 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FC3006A-B0059100	321,43	337,50	385,72	462,86
			3 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FC3006A-B0059170	331,86	348,45	398,23	477,88
		267x80x3	3 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT	FC3006A-B0008020	379,01	397,96	454,81	545,77
		267x80x3	2 PC Schuko + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45	FC3006A-B1633250	328,49	344,91	394,19	473,03
			2 PC Schuko + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45	FC3006A-B1633460	338,92	355,87	406,70	488,04
		267x80x3	2 PC Schuko + 2 RJ45	FC3006A-B0011560	358,30	376,22	429,96	515,95
			3 PC Schuko + 1 RJ45	FC3006A-B0011500	351,25	368,81	421,50	505,80
			3 PC Schuko + 2 RJ45	FC3006A-B0011570	391,49	411,06	469,79	563,75

COLLECTION ELLIPSE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, liseuses et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et vis apparentes
- **Option sans vis apparentes possible pour certains modèles - nous consulter. Tarifs des contreplaques p.72**
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

Mécanismes de commande

- Canon oblong - Levier Ellipse, Seattle ou JMA (avec plus-value) et option d'éclairage, ou bouton poussoir oblong
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande


FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142 - 142x80	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement

Adaptation possible sur autres boîtiers du commerce : nous consulter

Principe de fixation :

La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.



BVCert. 6012053

ELLIPSE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
 		80x80x3	1 commande	FE3008B-A1100010	138,84	145,78	166,61	199,93
			2 commandes	FE3008B-A1100021	203,88	214,07	244,66	293,59
 		ø98x3	1 commande	FE3009B-A1100010	171,61	180,19	205,93	247,12
			2 commandes	FE3009B-A1100021	236,65	248,48	283,98	340,78

Commandes possibles



V&V



Inv auto



BP



Prix pour leviers Ellipse et
Seattle uniquement

Plus-value levier JMA :
28,39€



3 designs de leviers	
Levier Ellipse	
Levier Seattle	
Levier JMA	

	Plus-value				
	Mécanismes		Options		
	Doré ou chromé standard	Chromé vif ou dorure	Mécanisme traité	Polissage miroir	Rétro-éclairage
Levier Ellipse	✓		✓ 17,47	ou + 39,31	+ + 21,61
Levier Seattle	✓		✓ 17,47	ou + 39,31	+ + 21,61
Levier JMA		✓ + 28,39			

ELLIPSE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		80x115x3	1 commande	FE3001B-A1100010	146,93	154,28	176,32	211,58
			2 commandes	FE3001B-A1100020	211,96	222,56	254,35	305,22
		80x115x3	3 commandes en triangle	FE3001B-A1100031	277,01	290,86	332,41	398,89
		80x115x3	4 commandes	FE3001B-A1100040	342,05	359,15	410,46	492,55
		38x91x3	1 commande	FE3011B-A1100010	138,84	145,78	166,61	199,93
		38x133x3	1 commande	FE3010B-A1100010	146,93	154,28	176,32	211,58
			2 commandes	FE3010B-A1100020	211,96	222,56	254,35	305,22
		38x175x3	3 commandes	FE3012B-A1100030	298,57	313,50	358,28	429,94

ELLIPSE

Liseuses Tulipe	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
 		80x115x3	coude 0°	FE3001B-M1000020	402,85	422,99	483,42	580,10
			coude 135°	FE3001B-M1000010				
		80x115x3	coude 0° + 1 commande	FE3001B-M1000080	467,89	491,28	561,47	673,76
			coude 135° + 1 commande	FE3001B-M1000070				
CÔNE DROIT								
 		38x133x3	coude 0° + 1 commande	FE3010B-M1000080	467,89	491,28	561,47	673,76
			coude 135° + 1 commande	FE3010B-M1000070				
		80x115x3	coude 0° + 2 commandes	FE3001B-M1000380	532,93	559,58	639,52	767,42
			coude 135° + 2 commandes	FE3001B-M1000370				
 		80x115x3	coude 0°	FE3001B-M1000050	402,85	422,99	483,42	580,10
			coude 135°	FE3001B-M1000040				
		80x115x3	coude 0° + 1 commande	FE3001B-M1000110	467,89	491,28	561,47	673,76
			coude 135° + 1 commande	FE3001B-M1000100				
CÔNE BISEAUTÉ								
 		38x133x3	coude 0° + 1 commande	FE3010B-M1000110	467,89	491,28	561,47	673,76
			coude 135° + 1 commande	FE3010B-M1000100				
		80x115x3	coude 0° + 2 commandes	FE3001B-M1000410	532,93	559,58	639,52	767,42
			coude 135° + 2 commandes	FE3001B-M1000400				

Voir détails techniques
à partir de la page 66

Tulipe cône droit




Tulipe cône biseauté









Tarif 04/25 € HT

Liseuses Roseau		Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		●	80x115x3	coude 0°	FE3001B-M2000020	341,79	358,88	410,15	492,18
				coude 135°	FE3001B-M2000010				
		●	80x115x3	coude 0° + 1 commande	FE3001B-M2000080	406,82	427,16	488,18	585,82
				coude 135° + 1 commande	FE3001B-M2000070				
		○	38x133x3	coude 0° + 1 commande	FE3010B-M2000080	406,82	427,16	488,18	585,82
				coude 135° + 1 commande	FE3010B-M2000070				
		●	80x115x3	coude 0° + 2 commandes	FE3001B-M2000380	471,86	495,45	566,23	679,48
				coude 135° + 2 commandes	FE3001B-M2000370				



ELLIPSE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		80x142x3	3 commandes	FE3003B-A1100030	298,57	313,50	358,28	429,94
		80x142x3	4 commandes	FE3003B-A1100040	363,60	381,78	436,32	523,58
		80x142x3	5 commandes	FE3003B-A1100050	428,64	450,07	514,37	617,24
		80x142x3	6 commandes	FE3003B-A1100060	493,68	518,36	592,42	710,90
		80x142x3	1 commande + 1 PC	FE3003B-C0010010	194,22	203,93	233,06	279,67
			2 commandes + 1 PC	FE3003B-C0010020	259,28	272,24	311,14	373,37
		80x142x3	1 commande + Var E	FE3003B-K1000313	409,69	430,17	491,63	589,96
			2 commandes + 1 Var E	FE3003B-K1000333	474,73	498,47	569,68	683,62
		142x80x3	1 PC + 1 commande	FE3002B-C0010010	194,22	203,93	233,06	279,67
			1 PC + 2 commandes	FE3002B-C0010020	259,28	272,24	311,14	373,37
		142x80x3	1 Var E + 1 commande	FE3002B-K1000313	409,69	430,17	491,63	589,96
			1 Var E + 2 commandes	FE3002B-K1000333	474,73	498,47	569,68	683,62

ELLIPSE - PRISES STANDARDS EXPORT

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 commande	FE3002B-C1610010	201,67	211,75	242,00	290,40
		142x80x3	1 PC Schuko + 2 commandes	FE3002B-C1610020	266,71	280,05	320,05	384,06
		80x142x3	1 commande + 1 PC Schuko	FE3003B-C1610010	201,67	211,75	242,00	290,40
		80x142x3	2 commandes + 1 PC Schuko	FE3003B-C1610020	266,71	280,05	320,05	384,06

COLLECTION DAMIER

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Collection conçue pour les courants faibles 12V (domotique) et adaptable aux courants forts 230V sur demande
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes (*Possible avec vis apparentes : nous consulter*)
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

Mécanisme de commande


- Bouton poussoir carré 14x14 mm en relief ou affleurant
- Autres formes de boutons possibles (ronds, ovales, triangulaires, rectangulaires...)
- Dans la même finition que la plaque de recouvrement
- Connectique à vis

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT





Formats (en mm)	Boîtier d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		80x80x3	1 BP	FK3008D-K2000130	172,44	181,06	206,93	248,32
			2 BP	FK3008D-K2000140	205,56	215,84	246,67	296,00
			4 BP	FK3008D-K2000160	265,26	278,52	318,31	381,97
		80x80x3	1 BPE	FK3008D-K2000310	182,31	191,43	218,77	262,53
		80x115x3	1 BP	FK3001D-K2000130	180,53	189,56	216,64	259,97
			2 BP	FK3001D-K2000140	213,65	224,33	256,38	307,66
			3 BP	FK3001D-K2000150	244,61	256,84	293,53	352,24
			4 BP	FK3001D-K2000160	273,36	287,03	328,03	393,64
		80x142x3	3 BP	FK3003D-K2000150	272,71	286,35	327,25	392,70
			4 BP	FK3003D-K2000160	301,46	316,53	361,75	434,10
			5 BP	FK3003D-K2000170	342,51	359,64	411,01	493,21
			6 BP	FK3003D-K2000180	383,54	402,72	460,25	552,30
		80x142x3	1 BP + 1 PC	FK3003D-K2508400	234,38	246,10	281,26	337,51
			2 BP + 1 PC	FK3003D-K2508410	267,50	280,88	321,00	385,20

A préciser :
- BP en 12V ou 230V
- BP en relief ou affleurants

- BPE 230V en option
Prix nous consulter

Formes de boutons possibles



Carré



Triangle



Rond



Rectangle



Ovale

Option rétroéclairage :



Voir page 64

COLLECTION CANNELÉE

Design Jean-Michel WILMOTTE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, liseuse et prises (variation uniquement avec des BP ou inverseurs automatiques)
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 5,5 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Différentes finitions possibles sur ce support, voir p.59

Mécanismes de commande


- Canon oblong - Leviers Ellipse, Seattle et JMA ou bouton poussoir oblong
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
80x80 - 151x80	Type LEGRAND 80051 / LEGRAND 80052

Principe de fixation :


La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement est aimantée sur la contre-plaque.



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE


BVCert. 6012053

CANNELÉE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	**Teintes froides	**Teintes chaudes	**Teintes spéciales	Dorures
		80x80x5,5	1 commande	FW5017K-A1100010	188,12	197,53	225,74	270,89
		80x80x5,5	2 commandes	FW5017K-A1100021	284,00	298,20	340,80	408,96
		80x80x5,5	1 PC 2x10/16A+T	FW5017K-B0000010	129,39	135,86	155,27	186,32
		80x80x5,5	1 RJ45	FW5017K-B0000730	149,96	157,46	179,95	215,94
		80x80x5,5	1 Prise USB chargeur	FW5017K-B0001211	208,68	219,11	250,42	300,50
		80x80x5,5	1 sortie de câble	FW5017K-B0001290	129,10	135,56	154,92	185,90
		80x80x5,5	1 Embase F (TV)	FW5017K-B0001700	129,58	136,06	155,50	186,60
		80x80x5,5	1 Thermostat Schneider S520509	FW5017K-K1000127	536,18	562,99	643,42	772,10
		151x80x5,5	3 commandes	FW5022K-A1100032	438,68	460,61	526,42	631,70
		151x80x5,5	4 commandes	FW5022K-A1100042	534,57	561,30	641,48	769,78
		151x80x5,5	5 commandes	FW5022K-A1100052	630,45	661,97	756,54	907,85

**Finitions possibles =  page 59

Commandes possibles



V&V

Inv auto

BP

3 designs de leviers



Levier Ellipse



Levier Seattle



Levier JMA




options page 20

Prix pour levier Ellipse et
Seattle uniquement

Levier JMA :
plus-value 28,39 €


Tarif 04/25 € HT

CANNELÉE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	**Teintes froides	**Teintes chaudes	**Teintes spéciales	Dorures
		151x80x5,5	2 PC 2x10/16A+T	FW5022K-B0000020	225,34	236,61	270,41	324,49
		151x80x5,5	2 RJ45	FW5022K-B0000740	266,50	279,83	319,80	383,76
			3 RJ45	FW5022K-B0000750	324,25	340,46	389,10	466,92
		151x80x5,5	1 PC + 1 commande	FW5022K-C0010010	284,08	298,28	340,90	409,08
		151x80x5,5	1 PC + 2 commandes	FW5022K-C0010020	379,96	398,96	455,95	547,14
		151x80x5,5	1 PC + 1 RJ45	FW5022K-B0010640	245,93	258,23	295,12	354,14
			1 PC + 2 RJ45	FW5022K-B0010710	303,67	318,85	364,40	437,28
		151x80x5,5	1 PC + 1 Prise USB chargeur	FW5022K-B0028840	250,33	262,85	300,40	360,48
		151x80x5,5	1 PC + 1 Embase F (TV)	FW5022K-B0058240	225,53	236,81	270,64	324,77
			1 PC + 2 Embases F (TV)	FW5022K-B0058310	262,89	276,03	315,47	378,56

**Finitions possibles =  page 59

Option sérigraphie :
nous consulter



Voir page 62

COLLECTION SOLARIS

Design Marc NEWSON

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Collection conçue pour les courants faibles (domotique) et adaptable aux courants forts sur demande
- Interrupteurs et prises (variation uniquement avec des BP ou inverseurs automatiques)
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits arrondis aux angles et sans vis apparentes
- Différents décors possibles, voir p.59

Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier plat ou bouton poussoir incurvé
- Levier de la couleur de la plaque, bouton poussoir et bague du levier en Noir profond brillant
- Connectique automatique par défaut pour les inverseurs automatiques (à vis sur demande)
- Connectique à vis pour les BP

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT



Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
84x84 - 84x120 - 84x144 - 210x84	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement est clipsée sur la contre-plaque.




BVCert. 6012053




Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	**Teintes froides	**Teintes chaudes	**Teintes spéciales	Dorures
		84x84x3	1 BP	FJ3208M-K2500070	197,07	206,92	236,48	283,78
			2 BP	FJ3208M-K2500080	231,85	243,44	278,22	333,86
		84x84x3	1 levier	FJ3208M-A1100010	219,12	230,08	262,94	315,53
			2 leviers	FJ3208M-A1100020	316,08	331,88	379,30	455,16
		84x84x3	1 levier + 1 BP	FJ3208M-K2500130	294,03	308,73	352,84	423,41
		84x84x3	1 Thermostat Schneider S520509	FJ3208M-K1000127	530,68	557,21	636,82	764,18
		84x120x3	1 BP	FJ3201M-K2500070	210,77	221,31	252,92	303,50
			2 BP	FJ3201M-K2500080	245,54	257,82	294,65	353,58
			4 BP	FJ3201M-K2500100	291,00	305,55	349,20	419,04
		84x120x3	1 levier	FJ3201M-A1100010	232,82	244,46	279,38	335,26
			2 leviers	FJ3201M-A1100020	329,77	346,26	395,72	474,86
			4 leviers	FJ3201M-A1100040	523,69	549,87	628,43	754,12
		84x120x3	1 levier + 1 BP	FJ3201M-K2500130	307,72	323,11	369,26	443,11
			3 BP + 1 levier	FJ3201M-K2500170	360,79	378,83	432,95	519,54
		84x120x3	2 BP + 2 leviers	FJ3201M-K2500140	439,47	461,44	527,36	632,83
			1 BP + 3 leviers	FJ3201M-K2500160	501,65	526,73	601,98	722,38
		120x84x3	1 BP	FJ3200M-K2500070	208,70	219,14	250,44	300,53
			2 BP	FJ3200M-K2500080	243,47	255,64	292,16	350,59
			4 BP	FJ3200M-K2500100	288,93	303,38	346,72	416,06
		120x84x3	1 levier	FJ3200M-A1100010	230,75	242,29	276,90	332,28
			2 leviers	FJ3200M-A1100020	327,71	344,10	393,25	471,90
		120x84x3	1 BP + 1 levier	FJ3200M-K2500130	305,66	320,94	366,79	440,15

**Finitions possibles =  page 59






Commandes possibles



Tarif 04/25 € HT

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	**Teintes froides	**Teintes chaudes	**Teintes spéciales	Dorures
		84x144x3	2 BP	FJ3203M-K2500020	271,14	284,70	325,37	390,44
			3 BP	FJ3203M-K2500030	289,42	303,89	347,30	416,76
			4 BP	FJ3203M-K2500040	316,60	332,43	379,92	455,90
			6 BP	FJ3203M-K2500120	394,16	413,87	472,99	567,59
		84x144x3	2 leviers	FJ3203M-A1100020	355,37	373,14	426,44	511,73
			3 leviers	FJ3203M-A1100030	452,33	474,95	542,80	651,36
			4 leviers	FJ3203M-A1100040	549,29	576,75	659,15	790,98
			6 leviers	FJ3203M-A1100060	743,20	780,36	891,84	1070,21
		84x144x3	3 leviers + 3 BP	FJ3203M-K2500150	580,29	609,30	696,35	835,62
		144x84x3	2 BP	FJ3202M-K2500020	271,14	284,70	325,37	390,44
			3 BP	FJ3202M-K2500030	289,42	303,89	347,30	416,76
			6 BP	FJ3202M-K2500120	394,16	413,87	472,99	567,59
		144x84x3	2 leviers	FJ3202M-A1100020	341,70	358,79	410,04	492,05
			3 leviers	FJ3202M-A1100030	434,93	456,68	521,92	626,30

**Finitions possibles  page 59

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	**Teintes froides	**Teintes chaudes	**Teintes spéciales	Dorures	
		84x84x3	1 PC	FJ3208M-B0000010	147,91	155,31	177,49	212,99	**Finitions possibles =  page 59
 		84x84x3	1 RJ45	FJ3208M-B0000730	187,38	196,75	224,86	269,83	
			2 RJ45	FJ3208M-B0000740	252,61	265,24	303,13	363,76	
 		84x84x3	1 Prise USB A	FJ3208M-B0001211	227,64	239,02	273,17	327,80	Autres modèles USB, page 5 <i>Prix nous consulter</i>
			1 Prise USB C- 20W						
  		84x84x3	1 Prise double USB AA	FJ3208M-B0001221	234,81	246,55	281,78	338,13	
			1 Prise double USB AC- 17,5W	FJ3208M-B0001223	262,53	275,66	315,04	378,04	
			1 Prise double USB CC- 30W						
		144x84x3	1 PC + 1 commande	FJ3202M-C0010010	284,16	298,37	340,99	409,19	
		144x84x3	2 PC	FJ3202M-B0000020	212,94	223,59	255,53	306,64	
		144x84x3	1 PC + 1 RJ45	FJ3202M-B0010640	227,45	238,82	272,94	327,53	
 		144x84x3	1 PC + 1 Prise USB A	FJ3202M-B0002884	292,66	307,30	351,20	421,44	Tarif 04/25 € HT
			1 PC + 1 prise USB C - 20W						
		210x84x3	3 PC	FJ3204M-B0000030	309,58	325,06	371,50	445,80	
		210x84x3	2 PC + 1 Prise double USB AA	FJ3204M-B0028921	396,48	416,30	475,78	570,94	
		210x84x3	1 PC + 1 Prise double USB A + 1 RJ45	FJ3204M-B1214291	410,98	431,53	493,18	591,81	

COLLECTION TOURNAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Bronze (laiton) épaisseur 6 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- 5 modèles reprenant les motifs iconiques du joaillier TOURNAIRE
- 3 motifs peuvent être sertis de pierres précieuses : Alchimie, Bas-relief, Engrenages.
- Exemple de finitions : Argent Patiné (G5), Nickel Vieilli, Nickel Noir Brillant, Dorure (1N), Bronze Moyen dépoli, Dorure (3N) Vieillie...

Mécanismes de commande


- Canon oblong - Levier Ellipse, Seattle, JMA ou boutons poussoirs oblongs
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
85x115	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053

COLLECTION TOURNAIRE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes spéciales
		85x115x6	1 commande	FA6003D-A1100010	895,65
		85x115x6	2 commandes	FA6003D-A1100020	1019,64
		85x115x6	4 commandes	FA6003D-A1100040	1267,69

Commandes possibles



V&V



Inv
auto



BP

Sur demande :



Incrustation de pierres précieuses
(diamants, saphirs...)

Tarif 04/25 € HT

Motifs (à préciser à la commande)



Alchimie*



Construction



Engrenages*



Bas-relief*



Catacombes

*Modèles pouvant être sertis de pierres précieuses.

COLLECTION STUDIO

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton épaisseur 3 mm
- *Avec bords droits ou chanfreinés (selon motifs) et sans vis apparentes
- 7 modèles

Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrément recommandés
80x80 - 80x115	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.




COLLECTION STUDIO

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Modèle	Référence	Teintes spéciales
		80x80x3	Méandres	FT3008D-A1100010AB	447,73
			Forest Automne } Forest Printemps }	FT3008D-A1100010AD	413,90
			Lagon	FT3008D-A1100010AG	274,80
			Plumes	FT3008D-A1100010AE	278,34
			Tissage	FT3008D-A1100021AF	329,37
			Noir Martelé	FT3008D-A1100010AC	286,85
		80x115x3	Méandres	FT3001D-A1100010AB	522,70
			Forest Automne } Forest Printemps }	FT3001D-A1100010AD	470,25
			Lagon	FT3001D-A1100010AG	315,75
			Plumes	FT3001D-A1100010AE	318,58
			Tissage	FT3001D-A1100010AF	380,95
			Noir Martelé	FT3001D-A1100010AC	379,21

Commandes possibles



V&V Inv auto BP



Bords droits



Bords chanfreinés


Selon motifs, nous consulter

Tarif 04/25 € HT


Motifs (à préciser à la commande)



Méandres




Forest Automne



Forest Printemps




Lagon



Plumes



Tissage



Noir Martelé

COLLECTION SOL

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Prises à clapets étanches
- Indice de protection : IP44
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre (*sauf courants faibles*)
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 10 mm (*14 mm à l'étranger*)
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Clapet(s) d'étanchéité
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
Ø100 - 100x100 - 180x100 - 180x200	MELJAC étanches avec gabarit de pose, utilisables en maçonnerie uniquement


Principe de fixation :



L'ensemble boîtier + gabarit de pose doit être scellé à fleur du sol.

Puis le gabarit doit être remplacé par la plaque de recouvrement équipée des mécanismes et vis.





BVCert. 6012053



Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		100x100x10	1 PC 2x10/16A+T	FS1000D-B0000010	632,11	663,72	758,53	910,24
			1 RJ45	FS1000D-B0000730	718,24	754,15	861,89	1034,27
			1 Embase F (TV)	FS1000D-B0001700	752,22	789,83	902,66	1083,19
			2 Embases F (TV)	FS1000D-B0001710	760,47	798,49	912,56	1095,08
		Ø100x10	1 PC 2x10/16A+T	FS1003D-B0000010	626,35	657,67	751,62	901,94
			1 RJ45	FS1003D-B0000730	712,49	748,11	854,99	1025,99
			1 Embase F (TV)	FS1003D-B0001700	746,46	783,78	895,75	1074,90
			2 Embases F (TV)	FS1003D-B0001710	754,71	792,45	905,65	1086,78
		180x100x10	2 PC 2x10/16A+T	FS1001D-B0000020	1046,34	1098,66	1255,61	1506,73
			2 RJ45	FS1001D-B0000740	1218,61	1279,54	1462,33	1754,80
			2 Embases F (TV)	FS1001D-B0001710	1156,04	1213,84	1387,25	1664,70
			1 PC + 1 RJ45	FS1001D-B0010640	1132,47	1189,09	1358,96	1630,75
			1 PC + 1 Embase F (TV)	FS1001D-B0058240	1166,44	1224,76	1399,73	1679,68
			1 RJ45 + 1 Embase F (TV)	FS1001D-B0060760	1252,58	1315,21	1503,10	1803,72
		180x200x10	4 PC 2x10/16A+T	FS1002D-B0000040	2034,24	2135,95	2441,09	2929,31
			2 PC + 2 RJ45	FS1002D-B0010720	2206,51	2316,84	2647,81	3177,37
			3 PC + 1 RJ45	FS1002D-B0010660	2120,38	2226,40	2544,46	3053,35
			2 PC + 2 Embases F (TV)	FS1002D-B0052720	2274,47	2388,19	2729,36	3275,23
			3 PC + 1 Embase F (TV)	FS1002D-B0052660	2154,35	2262,07	2585,22	3102,26

SOL - PRISES STANDARDS EXPORT

Schémas	Couleur Boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		100x100x14	1 PC Schuko	FS1400D-B0000250	696,41	731,23	835,69	1002,83
			1 RJ45	FS1400D-B0000730	778,92	817,87	934,70	1121,64
			1 Embase F (TV)	FS1400D-B0001700	812,91	853,56	975,49	1170,59
			2 Embases F (TV)	FS1400D-B0001710	951,66	999,24	1141,99	1370,39
		Ø100x14	1 PC Schuko	FS1403D-B0000250	650,31	682,83	780,37	936,44
			1 RJ45	FS1403D-B0000730	732,82	769,46	879,38	1055,26
			1 Embase F (TV)	FS1403D-B0001700	766,79	805,13	920,15	1104,18
			2 Embases F (TV)	FS1403D-B0001710	775,04	813,79	930,05	1116,06
		180x100x14	2 PC Schuko	FS1401D-B0000260	1139,70	1196,69	1367,64	1641,17
			2 RJ45	FS1401D-B0000740	1304,73	1369,97	1565,68	1878,82
			2 Embases F (TV)	FS1401D-B0001710	1372,69	1441,32	1647,23	1976,68
			1 PC Schuko + 1 RJ45	FS1401D-B0011480	1222,22	1283,33	1466,66	1759,99
			1 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FS1401D-B0059080	1256,19	1319,00	1507,43	1808,92
			1 RJ45 + 1 Embase F (TV)	FS1401D-B0060760	1338,71	1405,65	1606,45	1927,74
		180x200x14	4 PC Schuko	FS1402D-B0000280	2192,37	2301,99	2630,84	3157,01
			2 PC Schuko + 2 RJ45	FS1402D-B0011560	2357,39	2475,26	2828,87	3394,64
			3 PC Schuko + 1 RJ45	FS1402D-B0011500	2274,88	2388,62	2729,86	3275,83
			2 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FS1402D-B0059160	2447,62	2570,00	2937,14	3524,57
			3 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FS1402D-B0059100	2308,86	2424,30	2770,63	3324,76

Pour l'intégration de tout autre mécanisme, nous consulter.

COLLECTION VOLUMES

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, sonnettes, multiprises
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Volume

- Laiton massif
- Sans vis apparentes
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

Mécanismes de commande



- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Exception : pour DÔME, 1920, 1951 et bloc sonnette rectangle, le BP est dans la même finition que l'objet
- Connectique à vis

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
Macarons - 1920 - 1930 - 1951 - Dôme Blocs sonnette Carré et Rectangle	LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement
Skate - Palet	LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement

Principe de fixation :

La platine de fixation est directement vissée sur le boîtier. Puis le volume équipé des mécanismes se clipse ou se visse sur la contre-plaque. Sauf pour 1951, 1920, bloc sonnette rectangle et macaron, les mécanismes sont sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053

VOLUMES

Boutons sonnette		Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
BLOC SONNETTE CARRÉ			L.48xl.48xH.17	1 BP 12V	FV9000Z-A1100070	267,47	280,84	320,96	385,15
1951			L.55xl.55xH.17	1 BP 12V	FV9001Z-A1100070	531,18	557,74	637,42	764,90
DÔME			Ø55xH.36	1 BP 12V	FV9002Z-A1100070	341,26	358,32	409,51	491,41
1920			L.94xl.52xH.20	1 BP 12V	FV9018Z-A1100070	1238,34	1300,26	1486,01	1783,21
BLOC SONNETTE RECTANGLE			L.70xl.46xH.17	1 BP 12V	FV9004Z-A1100070	341,26	358,32	409,51	491,41
MACARON			Ø50xH.23	1 BP 12V	FV9005Z-A1100070	188,03	197,43	225,64	270,77

L : longueur

l : largeur

H : hauteur

Tarif 04/25 € HT

VOLUMES

Volumés à fixer		Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
1930			Ø58xH.32	1 V&V 230V	FV9009Z-A1100010	251,29	263,85	301,55	361,86
				1 BP 230V	FV9009Z-A1100070	246,03	258,33	295,24	354,29
SKATE			L.80xl.38xH.110	1 V&V 230V	FV9010Z-A1100010	785,26	824,52	942,31	1130,77
				1 BP 230V	FV9010Z-A1100070	785,26	824,52	942,31	1130,77
PALET			Ø80xH.19	1 V&V 230V	FV9003Z-A1100010	298,54	313,47	358,25	429,90
				1 BP 230V	FV9003Z-A1100070	298,54	313,47	358,25	429,90

Volumés à poser

PYRAMIDE			B.105xH.60	1 BP 12V	FV9006Z-A1100070	1074,02	1127,72	1288,82	1546,58
			L.70xl.42xH.36	1 BP 230V	FV9007Z-A1100070	341,26	358,32	409,51	491,41
PRESSE-PAPIER			L.103xl.42xH.36	2 BP 230V	FV9008Z-A1100080	414,83	435,57	497,80	597,36
			L.106xl.42xH.36	3 BP 230V	FV9011Z-A1100090	496,38	521,20	595,66	714,79

L : longueur


l : largeur

H : hauteur

B : base

Tarif 04/25 € HT

VOLUMES

Modèles à poser	Format (mm)	Exemple d'équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures	
Pyramide 	B : L180xI.180 H.146	Bloc prises 4 faces équipées 2 PC + 1 RJ45 + 1 Double USB AA	FV9042Z-B1214300	1170,73	1229,27	1404,88	1685,86	Autres combinaisons de mécanismes possibles (PC, RJ45, USB, V&V, BP...), nous consulter
Z 	L268xI.114 H.139	Bloc prises 1 PC + 1 PC universelle + 2 USB AA + 1 RJ45 (Câble 2m)	FV9044Z-B1302010	2343,88	2461,07	2812,66	3375,19	
Pupitre 	L200xI.106 H.90	1 PC + 1 PC universelle + 1 double USB AA	FV9039Z-B1001500	1030,62	1082,15	1236,74	1484,09	

L : longueur *I : largeur* *H : hauteur* *B : base*

Tarif 04/25 € HT


VOLUMES

Modèles à poser	Format (mm)	Exemple d'équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
CHARGEUR IPAD	L.140xI.142 H.119	Support chargeur pour Ipad Connecteur interchangeable compatible Ipad et Ipad mini	FV9026Z-B0002130	1026,28	1077,59	1231,54	1477,85



Modèles à fixer

CALYPSO	L.158xI.70 H.110	Bloc prises 2 PC + 2 USB AA + 1 RJ45 (Câble 2m)	FV9040Z-B1302010	878,29	922,20	1053,95	1264,74
TOTEM	B:120x120 H.700	Bloc prises 4 PC + 3 RJ45 (Câble 2m)	FV9023Z-B0010800	1201,48	1261,55	1441,78	1730,14



L : longueur

I : largeur

H : hauteur

B : base

Tarif 04/25 € HT

COLLECTION PIERROT

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Verre trempé épaisseur 4 mm
- Avec chanfrein et vis apparentes
- Couleurs du nuancier RAL

Mécanismes de commande

- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT


Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie




Principe de fixation :

La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.



BVCert. 6012053



Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	RAL au choix
		80x80x4	1 commande	FP4108A-A1100010	222,71
			2 commandes	FP4108A-A1100021	299,36
		80x80x4	1 PC	FP4108A-B0000010	218,56
			1 RJ45	FP4108A-B0000730	242,54
			1 USB	FP4108A-B0001211	299,79
		Ø98x4	1 commande	FP4109A-A1100010	231,22
			2 commandes	FP4109A-A1100021	307,87
		Ø98x4	1 PC	FP4109A-B0000010	227,07
		80x115x4	1 commande	FP4101A-A1100010	218,62
			2 commandes	FP4101A-A1100020	295,27
		80x142x4	3 commandes en triangle	FP4103A-A1100031	407,53
			4 commandes	FP4103A-A1100040	484,18

Commandes possibles



V&VInv autoBP

PRODUITS EN PLEXIGLASS

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec

Plaque de recouvrement

- Plexiglass épaisseur 3 mm
- Bords chanfreinés et vis apparentes uniquement
- Transparente

Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT







Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142 - 115x80 - 142x80	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x91 - 38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement

Principe de fixation :

La contre-plaque en aluminium équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier installé à fleur de mur.
La plaque de recouvrement en plexi se fixe par 2 vis sur cette contre-plaque.
Intercaler préalablement : le papier peint découpé et la feuille cartonnée livrée.



PLEXIGLASS

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Transparent
		80x80x3	1 commande	FX3008A-A1100010ZZ	89,55
			2 commandes	FX3008A-A1100021ZZ	104,25
		80x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FX3008A-B0000010ZZ	87,93
		80x80x3	1 RJ45	FX3008A-B0000730ZZ	104,16
			2 RJ45	FX3008A-B0000740ZZ	160,34
		80x80x3	1 Prise USB Type A	FX3008A-B0001211ZZ	172,26
			1 Prise double USB Type A	FX3008A-B0001221ZZ	179,44
		38x91x3	1 commande	FX3011A-A1100010ZZ	89,33
		38x133x3	2 commandes	FX3010A-A1100020ZZ	107,79
		80x115x3	1 commande	FX3001A-A1100010ZZ	97,42
			2 commandes	FX3001A-A1100020ZZ	120,6
		115x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FX3000A-B0000010ZZ	100,63
		115x80x3	1 RJ45	FX3000A-B0000730ZZ	115,14
			2 RJ45	FX3000A-B0000740ZZ	155,39
		115x80x3	1 Prise USB Type A	FX3000A-B0001211ZZ	180,36
			1 Prise double USB Type A	FX3000A-B0001221ZZ	187,33
		142x80x3	2 PC 2x10/16A+T	FX3002A-B0000020ZZ	138,98
		142x80x3	1 PC + 2 commandes	FX3002A-C0010020ZZ	181,57
		142x80x3	1 PC + 2 RJ45	FX3002A-B0010710ZZ	189,75
		142x80x3	1 PC + 1 Prise double USB Type A	FX3002A-B0028911ZZ	234,49

Commandes possibles



V&V

Inv auto

BP

Autres types de prises
disponibles sur demande

Autres combinaisons
de mécanismes possibles,
nous consulter

Tarif 04/25 € HT

COLLECTION LIMOGES CLASSIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Porcelaine de Limoges épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes uniquement
- Porcelaine émaillée (*en blanc par défaut, nous consulter pour d'autres couleurs*) ou biscuit (*en blanc uniquement*)

Mécanismes de commande

- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT


Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement

Principe de fixation :




La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053



LIMOGES CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Coloris blanc
		80x80x3	1 commande	FL3008D-A1100010	185,93
			2 commandes	FL3008D-A1100020	282,64
		80x115x3	1 commande	FL3001D-A1100010	192,89
			2 commandes	FL3001D-A1100020	289,59
		80x142x3	3 V&V , Inv auto ou BPE en triangle	FL3003D-A1100031	408,57
			3 BP en colonne	FL3003D-A1100090	
		80x142x3	4 commandes	FL3003D-A1100040	505,27
		38x133x3	1 commande	FL3010D-A1100010	192,89
			2 commandes	FL3010D-A1100020	289,59



COLLECTION LIMOGES ELLIPSE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Porcelaine de Limoges épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes uniquement
- Porcelaine émaillée (*en blanc par défaut, nous consulter pour d'autres couleurs*) ou biscuit (*en blanc uniquement*)

Mécanismes de commande

- Canon oblong - Levier droit ou levier Seattle avec option d'éclairage ou bouton poussoir oblong
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT



Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.





BVCert. 6012053



LIMOGES ELLIPSE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Coloris blanc
 		80x80x3	1 commande	FM3008D-A1100010	185,93
			2 commandes	FM3008D-A1100020	282,64
 		80x115x3	1 commande	FM3001D-A1100010	192,89
			2 commandes	FM3001D-A1100020	289,59
 		80x142x3	3 V&V , Inv auto ou BPE en triangle	FM3003D-A1100031	408,57
			3 BP en colonne	FM3003D-A1100090	408,57
		80x142x3	4 commandes	FM3003D-A1100040	505,27
 		38x133x3	1 commande	FM3010D-A1100010	192,89
			2 commandes	FM3010D-A1100020	289,59



Prix pour levier Ellipse et
Seattle uniquement

Levier JMA :
plus-value 28,39 €

COLLECTION CRESTRON CONNECTED

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Collection conçue pour connexion directe bus Crestnet
- Boutons poussoirs
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil...

Mécanismes de commande

- Bouton poussoir Ø12 mm, épaisseur 2 mm
- Boutons traités dans la couleur de la plaque
- Retour de led pour chaque bouton
- Carte électronique avec puce Crestron intégrée

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)


80x115

Boîtiers d'encastrement recommandés

Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement est clipsée sur la contre-plaque.




BVCert. 6012053

CRESTRON CONNECTED


Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	80x115x3	1 BP	FO3001C-K2500410	417,87	438,76	501,44	601,73
	●	80x115x3	2 BP	FO3001C-K2500420	452,59	475,22	543,11	651,73
	●	80x115x3	3 BP	FO3001C-K2500430	487,32	511,69	584,78	701,74
	●	80x115x3	6 BP	FO3001C-K2500460	591,50	621,08	709,80	851,76

Tarif 04/25 € HT

Exemples de commandes avec options



Désignation	Référence	Ex. en TF
2 BP	FO3001C-K2500420	452,59
Gravure 1 mot	FZ9999Z-ZGR0001M99	+ 10,50
Gravure 1 mot supplémentaire	FZ9999Z-ZGR1001M99	+ 10,50



Désignation	Référence	Ex. en TF
3 BP	FO3001C-K2500430	487,32
Gravure 1 symbole	FZ9999Z-ZGR0001S99	+ 10,50
Gravure 1 symbole supplémentaire	FZ9999Z-ZGR1001S99	+ 10,50
Gravure 1 pictogramme	FZ9999Z-ZGR0001P99	+ 10,50

COLLECTION SPOTS

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Spots encastrés pour faux-plafond
- Indice de protection : IP54 CLASSE II
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur, dans un faux-plafond et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Formats : 58x58 mm et Ø58 mm
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.59)

Caractéristiques techniques


- Eclairage LED direct ou asymétrique
- Puissance : 230V - 5W
- Angle de diffusion du faisceau : 24°
- Couleur d'éclairage : blanc chaud (2700K) ou blanc froid (4000K)

Principe de fixation :

Le transformateur s'installe dans le faux-plafond.
La plaque de recouvrement se clipse sur le spot.



Mini Spot



Plaque de recouvrement
bords droits

SPOTS

	Schémas	Installation	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures		
ECLAIRAGE DIRECT										Éclairage direct	
CARRE		Découpe plafond Ø45 mm	58x58x3	Mini Spot 2700K-chaud	FB3013C-Z5000010	152,92	160,57	183,50	220,20		
				Mini Spot 4000K-froid	FB3013C-Z5000020						
ROND		Découpe plafond Ø45 mm	Ø58x3	Mini Spot 2700K-chaud	FB3014C-Z5000010	156,30	164,12	187,56	225,07		
				Mini Spot 4000K-froid	FB3014C-Z5000020						
ECLAIRAGE ASYMÉTRIQUE										Éclairage asymétrique	
CARRE		Découpe plafond Ø45 mm	58x58x3	Mini Spot 2700K-chaud	FB3013C-Z5000011	152,92	160,57	183,50	220,20		
				Mini Spot 4000K-froid	FB3013C-Z5000021						
ROND		Découpe plafond Ø45 mm	Ø58x3	Mini Spot 2700K-chaud	FB3014C-Z5000011	156,30	164,12	187,56	225,07		Les deux modèles existent avec intérieur blanc ou noir, à préciser
				Mini Spot 4000K-froid	FB3014C-Z5000021						

Tarif 04/25 € HT

MATIÈRES & FINITIONS

Les collections CLASSIQUE, ELLIPSE, DAMIER, ELLIOT, CANNELÉE, SOL avec clapets étanches, VOLUMES, SPOTS et LAMPES sont réalisées en laiton. Les finitions sont obtenues par électrolyse. La collection PIERROT est en verre trempé extra blanc. La peinture est appliquée par l'arrière et mise en valeur par la transparence et l'épaisseur du verre.

Les collections LIMOGES sont en porcelaine de Limoges.

Matière & équipement	Finition & description
Laiton Teintes froides Avec V&V, BP, BPE et Inv chromés	Nickel Brossé (FA) <i>Aspect inox</i>
	Nickel Brillant (FB) <i>Effet miroir, ton légèrement plus chaud que le chrome</i>
	Microbillé Nickel (FC) <i>Surface sablée. Vernis mat</i>
	Chromé Mat (FD) <i>Brossage linéaire. Décor gris bleuté</i>
	Chromé Vif (FE) <i>Miroir aux reflets bleutés</i>
	Canon de Fusil Anthracite (FF) <i>Ton gris foncé tirant sur le brun avec brossage</i>
	Canon de Fusil Sablé (FH) <i>Aspect granité. Ton gris foncé.</i>
Laiton Teintes chaudes Avec V&V, BP, BPE et Inv dorés	Bronze Médaille Clair (CA) <i>Bronze doré avec léger brossage. Vernis satiné</i>
	Bronze Médaille Clair Vernis Mat (CB) <i>Bronze doré avec léger brossage. Vernis mat</i>
	Bronze Médaille Allemand (CC) <i>Brossage linéaire. Bronze moyen</i>
	Bronze Médaille Foncé (CD) <i>Teinte sombre, marron foncé</i>
	Champagne (CE) <i>Laiton brossé. Vernis mat</i>
	Doré Patiné (CF) <i>Teinte jaune or. Léger brossage et vernis satiné</i>

MELJAC réalise d'autres décors à la demande (exemple : différent type de dorures, etc.) ou sur mesure.

Nous consulter pour faisabilités et prix.

Finitions possibles collection Cannelée

Finitions possibles collection Solaris

Matière & équipement	Finition & description
Laiton Teintes spéciales Commandes chromées ou dorées selon finitions	Nickel Noir Brillant (SA)
	Nickel Noir Mat (SB)
	Microbillé Chromé (SF)
	Argent Patiné (SE)
	Cuivre Patiné (SG)
	Cuivre Vieilli Bouchonné (SH)
	Cuivre Satiné (SI)
	Microbillé Canon de Fusil Anthracite (SM)
	Ebène (SQ)
	Canon de Fusil Belge (SP)
	Laiton Vieilli Ciré (SR)
	Étain Moyen (SS)
	Cuivre Antique (ST)
Dorure	Antique Brass NA (SU)
	Black Stone Chelsea (SV)
	Dorure 1 Brillant (1N)
Laiton Epoxy / Verre Couleurs RAL Avec V&V, BP, BPE et Inv chromés ou dorés	Couleur RAL (RL) Au choix dans le nuancier RAL (K7 classic) Précisez le nom et le numéro
Porcelaine de Limoges Avec V&V, BP, BPE et Inv chromés	Émaillée Blanche (LA) <i>Surface brillante</i> Autre coloris sur demande. Possibilité de motifs personnalisés.
	Biscuit Blanche (LB) <i>Surface mate et sablée</i> Possibilité de motifs personnalisés.

Conseils d'entretien

L'entretien des surfaces métallisées se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit.

Tous les produits MELJAC sont destinés à être installés en intérieur.

COFFRETS ECHANTILLONS

Prix et délais sur demande



Le coffret contient les finitions standards.

* Photo non contractuelle

Sens de la plaque de recouvrement

Tous les produits MELJAC se fixent sur boîtiers d'encastrement.

Les vis de fixation sont fournies traitées dans le même décor que les plaques.

Par défaut, l'axe des vis des plaques de recouvrement est :

- vertical pour les mécanismes de commande (V&V, BP, BPE...)
- horizontal pour les prises
- horizontal pour les formats 80x80 et Ø98

Coloris des interrupteurs

Sur laiton, les interrupteurs sont :

- chromés sur les teintes froides et spéciales
- dorés sur teintes chaudes

Les minis mécanismes 12V sont chromés uniquement.

Sur verre, porcelaine et plexiglass, les interrupteurs sont chromés ou dorés.

Accessoires traités dans la même finition que la plaque :

- les boutons rotatifs pour la variation
- les capuchons des minis BP
- les boutons carrés de la collection DAMIER
- les boutons des sonnettes Dôme, 1951, 1920 et bloc rectangle
- les becs (sorties de câble, balisages)

Porte-étiquette lumineux

Il en existe 2 formes. Préciser à la commande : rectangulaire ou elliptique

Position des voyants, gravures (simple, complexe, lumineuse...) et porte-étiquette lumineux

Par défaut, MELJAC choisit la disposition pour que la plaque soit la plus harmonieuse possible.

Entretien des produits

Tous les produits sont destinés à être installés en intérieur.

Le nettoyage se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit.

Normes

Les créations MELJAC sont protégées en France et à l'étranger par le droit d'auteur, les dépôts de modèles et plusieurs brevets.

Homologation suivant les normes :

- NF EN 60669-1 + A1 pour les interrupteurs, boutons poussoirs et inverseurs.
- NF C 61314 pour les prises de courant.

Pour les homologations en cours : nous consulter

Conformément à la norme C 15100, toutes nos plaques doivent être reliées à la terre.

Un système breveté de mise à la terre équipe chaque modèle.

Marquage CE.

Indice de protection : IP20 (IP21 sur demande), sauf collection Sol IP44 et spots IP54 CLASSE II.

OPTIONS (gravures, mécanismes traités)

Ces options sont vendues séparément, ne pas oublier de les préciser à la commande.

	Type d'option	Désignation	Référence	Prix
	Gravure : - police standard : Helvetica majuscule hauteur 4 mm - police standard russe : Arial Narrow 4 mm - mot, chiffre, symbole, triangle = gravure simple - pictogramme = gravure complexe	Gravure 1 mot	FZ9999Z-ZGR0001M99	10,50
		Gravure 1 chiffre	FZ9999Z-ZGR0001C99	
		Gravure 1 symbole	FZ9999Z-ZGR0001S99	
		Gravure 1 pictogramme	FZ9999Z-ZGR0001P99	
	Gravure triangles : par paire, de part et d'autre de l'interrupteur (position standard : haut/bas)	Gravure 2 triangles	FZ9999Z-ZGR0002T99	21,00
	Gravure laser (<i>nous consulter pour frises existantes, création possible</i>)	Gravure laser	- - -	Nous consulter
	Sérigraphie (mots, symboles, pictogrammes, photographies...)	Sérigraphie	- - -	Nous consulter
	Résine (<i>précisez la couleur RAL</i>)	Résine gravure 1 mot	FZ9999Z-ZR00001M99	16,80
		Résine gravure 1 symbole	FZ9999Z-ZR00001S99	
		Résine gravure 1 pictogramme	FZ9999Z-ZR00001P99	
	Gravure lumineuse	Gravure lumineuse (tension 12V ou 24V et couleur au choix)	FZ9999Z-ZGLU000199	63,00
		Gravure lumineuse supplémentaire (tension 12V ou 24V et couleur au choix)	FZ9999Z-ZGLU100199	
	Polissage miroir canon oblong En chromé vif ou doré pour les leviers Ellipse	Poli miroir	FZPLVAZ-Z0000050ZZ	39,31
	Plus-value levier JMA Avec canon oblong	Levier JMA	FZPLVAZ-Z0000040ZZ	28,39
	Plus-value traitement de mécanismes Traitement possible sur demande pour les interrupteurs V&V, BP et Inv auto.	Mécanismes traités	FZPLVAZ-Z0000010ZZ	17,47
	Plus-value traitement de mécanismes noirs Traitement possible sur demande pour les interrupteurs V&V, BP et Inv auto.	Mécanismes traités noirs	FZPLVAZ-Z0000020ZZ	8,94

Exemples de gravures

Mots



1



2



3



4

- 1 Gravure mécanique
- 2 Gravure + résine
- 3 Sérigraphie
- 4 Gravure lumineuse

Pictogrammes Chiffres



1



2



3



4



Gravure complexe

OPTIONS (voyants, rétroéclairages)

Ces options sont vendues séparément, ne pas oublier de les préciser à la commande.

	Type d'option	Désignation	Référence	Prix
	Voyant LED - Ø 3 mm - Coloris LED : Warm white, Blue, Pure Green, Yellow Green, Yellow, Orange, Red White cold	LED D3 30V-1mA (domotique) LED D3 12V-1mA LED D3 24V-1mA LED D3 230V-1mA	FZLED0Z-Z00D303099 FZLED1Z-Z00D301299 FZLED1Z-Z00D302499 FZLED2Z-Z00D323099	17,10
	Éclairage intérieur canon oblong Faisceau lumineux LED Plusieurs coloris au choix Ce principe d'éclairage du canon n'est pas disponible dans la collection Cannelée.	LED D3 12V-1mA pour collection Ellipse LED D3 24V-1mA pour collection Ellipse LED D3 230V-1mA pour collection Ellipse	FZLED3Z-Z00D301299 FZLED3Z-Z00D302499 FZLED3Z-Z00D323099	21,61
	Rétroéclairage boutons Damier Contour du bouton lumineux Plusieurs coloris au choix	1 couleur (12V 1mA)	FZLEDZ-Z001RT01299	28,59
		1 couleur (24V 1mA)	FZLEDZ-Z001RT02499	
		1 couleur (12V 1mA) mode nuit	FZLEDZ-Z002RT01299	35,92
		1 couleur (24V 1mA) mode nuit	FZLEDZ-Z002RT02499	
		2 couleurs (12V 1mA)	FZLEDZ-Z003RT01299	39,75
		2 couleurs (24V 1mA)	FZLEDZ-Z003RT02499	
		2 couleurs (12V 1mA) mode nuit	FZLEDZ-Z004RT01299	43,58
		2 couleurs (24V 1mA) mode nuit	FZLEDZ-Z004RT02299	

Exemples d'options voyants

Voyant LED




Eclairage canon oblong
Collection Ellipse



Voyant Q8



Rétroéclairage bouton
Collection Damier



MÉCANISMES DE COMMANDES, LISEUSES

Type	Abréviation	Symbole	Désignation	Précisions techniques
Interrupteurs <i>boutons et leviers chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes</i>	V&V		Va-et-vient	Levier On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 6A/250V
	BP		Bouton poussoir	Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 2A/250V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique
	BPE		Bouton poussoir à enclenchement	Bouton à enclenchement On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage - connexion automatique UNIQUEMENT : 6A/250V
	Inv Auto		Inverseur automatique	Levier 3 positions pour volets roulants (2 positions + retour à 0 automatique) Fonctionnement en commande de l'éclairage possible - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 6A/250V Existe aussi en manuel pour volets roulants uniquement (retour à 0 manuel)
	Mini BP		Mini bouton poussoir	Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion à souder : 12V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique Mini BP silencieux, disponible sur demande
	BP carré		Bouton poussoir carré	Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion à vis UNIQUEMENT : 12V ou 230V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique
	---		Détecteur de mouvement	Interrupteur automatique - Modèle LEGRAND 67026 Commande d'éclairage manuelle par poussoirs On/Off ou automatique par détection infrarouge
Variation	Var E Variateur rotatif		Modèle SCHNEIDER NU3514	200W- Universel. Pour type de lampe LED, incandescente, halogène et transformateur. Utilisation téléviateur (bouton poussoir)
			Modèle SCHNEIDER S520519	200W- Universel. Pour type de lampe LED, incandescente, halogène et transformateur. Utilisation avec va-et-vient. Boîtier profondeur 60mm est préconisé.
	Thermostat d'ambiance		Modèle LEGRAND 76720	Thermostat d'ambiance électronique Sélecteur chaud/froid en option Régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs de 5°C à 30°C avec une précision de +/- 0,5°C
	Thermostat sol		Modèle SCHNEIDER S520507	Thermostat électronique avec sonde de limitation température sol, 2 voyants intégrés Régulation température ambiante avec plancher chauffant de 5°C à 45°C avec une précision de +/- 0,5°C Option "ambiance" possible
	Thermostat ambiance et sol		Modèle SCHNEIDER S520509	Thermostat d'ambiance électronique avec sonde de limitation température sol, avec écran tactile et fil pilote Régulation température ambiante avec plancher chauffant de 5°C à 45°C avec une précision de +/- 0,5°C
Lampes de lecture	---	---	Liseuse Tulipe et Roseau	- Éclairage (fourni) : LED 1,4 W (Tulipe : 110 lumens, Roseau : 150 lumens), alimentée par convertisseur électronique 350 mA - Faisceau : 60° pour modèle Roseau et 45°, 60° (par défaut) ou 110° pour modèle Tulipe - Abat-jour : cône droit ou biseauté pour le modèle Tulipe - Bras flexible : 25 cm avec ou sans coude de liaison à 135°

Mécanismes fournis (depuis 2010)

Connexion automatique
(par défaut)



Connexion à vis
(sur demande)



Ancien mécanisme

Connexion à vis
uniquement




Raccordement

Utiliser du câble rigide de section 1,5 mm² dénudé sur 13 mm en connexion automatique ou 10 mm en connexion à vis




V&V
câblé en fonction ON/OFF



BP
câblé en fonction ON/OFF



BPE
câblé en fonction va-et-vient



Inv Auto

MÉCANISMES PRISES (courant fort, courant faible)

Type	Abréviation	Symbole	Désignation	Précisions techniques
Prise électrique	PC		Prise de courant fort	Modèle standard français 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande
	PC universelle		Prise de courant fort Wonpro	Modèle Wonpro R4S universelle 2x16A+T éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande Accord préalable d'un bureau de contrôle requis
	PC Schuko		Prise de courant fort Schuko	Modèle standard allemand/européen 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande
	PC Bipasso		Prise de courant fort Bipasso	Modèle standard italien 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité
	PC Unel		Prise de courant fort Unel (Schuko + Bipasso)	Modèle européen 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande
Connexion Téléphone/Réseau	RJ45 sans PE		Prise réseau sans porte-étiquette	Modèle SCHNEIDER RJ1772XB12 Prise catégorie 6A FTP
Connexion Audio/Vidéo	Embase DIN		Prise audio	Embase femelle 3 broches (fiche mâle sur demande)
	Prise HP		Prise haut-parleur	Bornier par pincement - Modèle LEGRAND 67311
	Prise RCA		Prise audio/vidéo	Embase femelle Série D
	HDMI		Prise audio/vidéo HD	Connexion femelle/femelle
	TV-FM-SAT		Prise d'antennes télé, radio et satellite	
	Embase F (TV)		Prise d'antenne télé	
Connexion informatique	USB chargeur		Prise USB chargeur Type A	Simple : Modèle LEGRAND 77591 - 7,5W Double : Modèle LEGRAND 67462 - 15W
			Prise USB Type C	Simple : Modèle LEGRAND 77690 - 20W Simple : Modèle LEGRAND CM0156 - 45W Simple : Modèle SCHNEIDER S540406 - 65W Double : Modèle LEGRAND CM0158 - 30W
			Prise USB Type A + C	Modèle NIKO 420-00513 - 17,5W
Autres	---		Prise rasoir	Modèle VIMAR 20290 Accepte les standards européen, américain, anglais, australien
	---		Sortie de câble	Préciser le diamètre
	---		Sortie de câble à bec	Préciser le diamètre (12mm maxi)


PC ou PC Schuko : connexion automatique



Utiliser du câble rigide de section 2,5 mm²
dénudé sur 13 mm




Comment extraire le câble



Rénovation

Depuis 2016, tous les produits MELJAC sont équipés d'un nouveau mécanisme PC (France ou Schuko) moins encombrant.



Les plaques 80x80mm de la collection CLASSIQUE s'adaptent en rénovation sur la plupart des boîtiers existants.


BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Tous les produits MELJAC se fixent sur boîtiers d'encastrement. Les vis de fixation sont fournies traitées dans le même décor que les plaques.

MELJAC conçoit ses propres boîtiers et continue à développer de nouvelles séries selon l'évolution de ses gammes.

Type de boîtier	Aperçu boîtier	Couleur boîtier	Référence	Compatible avec...	Dimensions hors tout (L. x l. x P. en mm)	Prix
Boîtiers MELJAC mixtes pour collections CLASSIQUE, ELLIPSE, DAMIER, SOLARIS, et PIERROT Les modèles s'utilisent en maçonnerie uniquement (à sceller) et en cloison sèche avec un kit complémentaire.			CBBOICZ-Z080800299	Plaques 80x80, 84x84 et Ø98 mm	71x69x50 Vis entraxe 60 mm	4,49
			CBBOICZ-Z115800199	Plaques 115x80 et 120x84 mm	97x69x50 Vis entraxe 88 mm	4,84
			CBBOICZ-Z142800199	Plaques 142x80 et 144x84 mm	128x69x50 Vis entraxe 117 mm	5,26
			CBBOICZ-Z205800199	Plaques 205x80 et 210x84 mm	190x69x50 Vis entraxe 180 mm	6,57
			CBBOICZ-Z267800199	Plaques 267x80 mm	252x69x50 Vis entraxe 242 mm	8,67
Kit pour adaptation des boîtiers en CLOISON SÈCHE		- - -	CBBOICZ-Z0MELKIT99	Plaques 80x80, Ø98, 115x80, 142x80, 205x80 et 267x80 mm		1,73
Cloison de séparation des courants fort et faible	- - -	- - -	CBAENT-MEL50500099	Plaques 142x80, 205x80 et 267x80 mm		0,78
Boîtiers MELJAC étroits pour collections CLASSIQUE, ELLIPSE et VOLUMES Conçus pour les plaques de format étroit, ils sont utilisables en maçonnerie uniquement et doivent être obligatoirement scellés.			CBBOICZ-Z091380199	Plaques 38x91 mm et sonnette 1920	76x37x45 Vis entraxe 66 mm	4,43
			CBBOICZ-Z133380199	Plaques 38x133 mm	118x37x45 Vis entraxe 108 mm	4,58
			CBBOICZ-Z175380199	Plaques 38x175 mm	160x37x45 Vis entraxe 150 mm	4,73
Réhausse pour boîtiers d'encastrement	- - -		CBBMELB-MEL080REH	Plaques 80x80 mm		4,49
	- - -		CBBMELB-MEL115REH	Plaques 115x80 mm		4,49
	- - -		CBBMELB-MEL142REH	Plaques 142x80 mm		4,49
	- - -		CBBMELB-MEL205REH	Plaques 205x80 mm		4,33
	- - -		CBBMELB-MEL267REH	Plaques 267x80 mm		4,33

BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Type de boîtier	Aperçu boîtier	Couleur boîtier	Référence	Compatible avec...	Dimensions hors tout (L. x l. x P. en mm)	Prix
Boîtiers pour collections VOLUMES et CANNELÉE LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement. LEGRAND 80052, utilisable en cloison sèche uniquement. LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement, à sceller obligatoirement.			CBBBOIL-8005100099	Plaques ovales, hexa et octogonales, Skate, Palet Plaques 80x80 de la collection Cannelée	Ø 67xP.50 mm	2,85
			CBBBOIL-8005200099	Plaques 151x80 de la collection Cannelée	Ø 2x67 xP.50 mm	12,00
			CBBBOIL-8924600099	Plaques Ø 56 mm et 56x56 mm, Macarons, 1930, 1951, Dôme, blocs sonnette Carré et Rectangle	Ø 47xP.40 mm	8,46
Boîtiers MELJAC étanches avec gabarit de pose pour collection SOL Pour installer les produits à clapet étanche, des gabarits correspondant à l'encombrement final des plaques sont fournis. Ils sont montés sur des boîtiers utilisables en maçonnerie uniquement, donc à sceller obligatoirement. Ces gabarits permettent une mise en place parfaite du boîtier de façon à ce que le modèle définitif ne présente aucun relief par rapport au niveau du sol.			CBBOISZ-Z10D100199 CBBOISZ-Z14D100199	Plaques Ø 100x10 mm Plaques Ø 100x14 mm	Ø 100x60 Ø 100x64	6,93
			CBBOISZ-Z10L100199 CBBOISZ-Z14L100199	Plaques 100x100x10 mm Plaques 100x100x14 mm	100x100x60 100x100x64	6,93
			CBBOISZ-Z10L180199 CBBOISZ-Z14L180199	Plaques 180x100x10 mm Plaques 180x100x14 mm	180x100x60 180x100x64	10,48
			CBBOISZ-Z10L180299 CBBOISZ-Z14L180299	Plaques 180x200x10 mm Plaques 180x200x14 mm	180x200x60 180x200x64	20,98

Rénovation

Certains modèles des collections CLASSIQUE et ELLIPSE sont compatibles avec les boîtiers standards existants (nous consulter).
MELJAC propose également des produits sur-mesure pour une installation sur d'autres boîtiers.



OPTION SANS VIS APPARENTES

Le choix de produits sans vis apparentes implique une plus-value correspondant au prix de la contre plaque à fixer sur le boîtier d'encastrement.
Cette option s'applique pour les Collections CLASSIQUE et ELLIPSE uniquement. Elle ne s'applique pas pour les autres collections en laiton qui sont déjà sans vis apparentes (DAMIER, ELLIOT, CANNELEE, SOL, VOLUMES) ni aux collections fabriquées dans d'autres matières (PIERROT, PLEXIGLASS, LIMOGES).

Type de boîtier	Compatible avec...	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
Pour boîtiers MELJAC	Plaques 80x80	AA3008Z-Z0001MOD	27,30	28,67	32,76	39,31
	Plaques 80x115	AA3000Z-Z0001MOD	27,30	28,67	32,76	39,31
	Plaques 80x142	AA3002Z-Z0001MOD	33,85	35,54	40,62	48,74
	Plaques 205x80	AA3004Z-Z0003MOD	40,40	42,42	48,48	58,18
	Plaques 267x80	AA3006Z-Z0004MOD	46,96	49,31	56,35	67,62
	Plaques 38x91	- - -	27,30	28,67	32,76	39,31
	Plaques 38x133	- - -	27,30	28,67	32,76	39,31
	Plaques 38x175	- - -	33,85	35,54	40,62	48,74
Pour boîtiers LEGRAND	Simple	AA3008Z-Z1001MOD	33,85	35,54	40,62	48,74
	Double	AA3025Z-Z0002MOD	44,77	47,01	53,72	64,46
	Triple	AA3031Z-Z0003MOD	55,69	58,47	66,83	80,20
	Quadruple	AA3038Z-Z0004MOD	66,61	69,94	79,93	95,92

* à ajouter au prix
de la plaque et du boîtier

Tarif 04/25 € HT



* Exemple (autres mécanismes possibles)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. CLAUSE GÉNÉRALE

Toutes nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales, qui prévalent sur toute condition d'achat, sauf dérogation écrite et signée par nos soins. Elles ont été actualisées le 1^{er} octobre 2022, se substituent aux précédentes et sont modifiables sans préavis.

II. CONFIDENTIALITÉ

Les études, plans, dessins ou documents remis ou envoyés par MELJAC demeurent sa propriété, ils ne peuvent donc en aucun cas être communiqués à des tiers, sous quelque motif que ce soit, à peine de dommages et intérêts.

III. FORMATION DU CONTRAT

Une commande ne peut être enregistrée et engendrer un bon de commande MELJAC que si :

- (i) Elle de l'établissement d'un devis : il doit être validé en le retournant au service commercial MELJAC daté, signé et marqué « bon pour accord » (obligatoire pour les particuliers). Nos devis sont valables 2 mois à dater du jour de leur émission.
- (ii) Elle est dûment rédigée sous forme de Bon de Commande sur papier à entête pour les sociétés avec nom et signature du demandeur.
- (iii) Tous les éléments nécessaires à la production ont été fournis au service commercial MELJAC :
 - a. Faisabilités et schémas de gravure datés, signés avec mention « bon pour accord »
 - b. Equipement à habiller dans le cadre d'une commande de plaque pour habillage d'un équipement non fourni par MELJAC

Les délais de fabrication ne courent qu'à partir du moment où les points (i), (ii), (iii) sont respectés et que la commande est acceptée par Meljac.

Cette commande signifie l'acceptation du barème de prix en vigueur à la date de commande, et des conditions de rabais ou réduction accordées en fonction de la profession.

Toute commande engendrant un ordre de fabrication, **aucune modification ou annulation** ne pourra être prise en compte **au delà d'un délai de 48 heures**. Dans ce laps de temps nous n'acceptons que 2 modifications sur une même commande, ce qui correspond à une modification par 24 heures.

Au-delà du délai de 48 heures par rapport à l'établissement de la commande initiale, plus aucune modification ou annulation ne sera prise en compte et il faudra valider un nouveau devis avant transformation en **nouvelle commande**. Bien évidemment cette nouvelle commande sera réintégrée dans les priorités de fabrication à partir de cette nouvelle date de commande.

De même, aucune reprise de matériel ne peut s'envisager, sauf accord particulier avec la personne en charge commercialement du dossier.

IV. DÉLAIS

Compte tenu de la méthode artisanale de fabrication à la commande, les délais moyens de production sont donnés à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel ferme : de 6 à 8 semaines minimum pour du matériel standard dans certaines collections (Collection Classique), le matériel spécial étant étudié au cas par cas. Les devis donnent un délai approximatif de livraison en semaines et ce délai peut être confirmé ou revu lors de l'envoi du bon de commande.

Nous mettons nos meilleurs soins au respect des délais indiqués. Les retards éventuels ne sauraient donner droit à l'acheteur de résilier la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts. En toute hypothèse notre responsabilité ne saurait être engagée :

- (i) Dans le cas où les conditions de règlement prévues n'auraient pas été respectées
- (ii) Dans le cas où des renseignements nécessaires pour l'exécution des ordres ne nous seraient pas donnés en temps utiles
- (iii) En cas de retard de nos propres fournisseurs, événements fortuits...

Dans ces conditions, aucune pénalité de retard ne saurait être acceptée par MELJAC, sauf cas particulier et accord préalable par écrit.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

V. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

MELJAC conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix principal et accessoire.

Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens concernés par MELJAC. Au bout de 6 mois après la réalisation de la commande et la première relance de paiement du solde de commande, MELJAC procédera à l'annulation de la commande, à la réintégration (si possible) des produits/composants en stock et conservera l'acompte déjà versé à titre indemnitaire.

VI. PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT

Le barème de prix fixé par MELJAC est hors taxes, en Euros, et précise clairement sa date de validité.

Les frais de port ne sont pas inclus dans ce barème (prix de vente E.X.W (INCOTERM CCI 2000) : Ex works).

MELJAC se réserve le droit de le modifier sans préavis, et à tout moment, et ce en fonction notamment des fluctuations du coût de la matière première.

Toute commande ferme devra faire l'objet d'un versement initial minimum de 30% de la valeur totale de la commande. Le versement sera de 100% de la valeur totale de la réalisation d'une commande au montant inférieur ou égal à 500 Euros TTC.

Le paiement du solde doit être effectué avant la livraison ou à l'enlèvement de la commande, selon les modalités de livraison définies à la confirmation de commande.

Toute autre condition de règlement doit être préalablement mentionnée sur un document contractuel établi par MELJAC et émargé par le client. En cas de changement dans la situation juridique ou financière du client, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle de la commande, d'exiger des garanties pour continuer son exécution.

Les conditions de paiement doivent être entérinées et acceptées au moment de la passation de commande, y compris le versement de l'acompte, sous peine de retarder l'enregistrement de celle-ci.

Aussi, tout retard de règlement sur un précédent dossier peut bloquer une nouvelle commande ou suspendre toute commande en cours jusqu'à la mise à jour de la situation comptable du demandeur, sans préjudice de toute autre voie d'action.

En cas de livraison différée du fait du client, des frais de stockage pourront être facturés.

VII. GARANTIES

MELJAC garantit ses produits contre tout défaut dû à un vice de conception, de matière et/ou de fabrication pendant une durée de 24 mois dans les conditions ci-dessous :

- Le vice apparent devra impérativement être dénoncé à MELJAC lors de la réception du matériel
- Le vice de fonctionnement éventuel devra apparaître ou être signalé à Meljac dans un délai maximal de 7 jours à compter de la livraison, pour une utilisation conforme à sa destination et à sa nature.

Passés ces délais, l'acheteur est irrecevable à mettre en jeu une quelconque garantie. Ce délai de 24 mois court à compter de la date de livraison.

Le client sera tenu d'informer MELJAC en fournissant des explications sur la teneur du problème rencontré, illustré de photos. MELJAC pourra au besoin demander le retour du produit incriminé pour expertise dans ses ateliers.

Il est entendu que la garantie ci-dessus est exclue dans les cas suivants :

- (i) en cas d'installation ne respectant pas les règles de l'art ou la notice si elle existe et en cas d'usage ou d'utilisation anormale, impropre ou inappropriée du produit par rapport à sa nature et/ou sa destination contractuelle ;
- (ii) en cas, après livraison, de défaut de stockage, d'entretien, de conservation ou de garde requis par la nature et/ou la destination contractuelle du produit, notamment conditions climatiques, hydrométriques, température, lumière, entrepôt mal protégé (cette liste n'étant pas limitative) ;

Le Client reconnaît en outre être informé que les traitements de surface sont susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction des conditions visées au sous paragraphe (ii) ci-dessus. **Cette évolution n'est pas garantie.**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La responsabilité de MELJAC est expressément limitée aux garanties et réserves ci-dessus définies et ne pourra en aucun cas être recherchée ni engagée en raison d'incidents et/ou accidents causés aux personnes ou aux choses en cas d'installation et/ou utilisation anormales ou non conformes à la destination ou à la nature de nos matériels. Cette responsabilité est en tout état de cause limitée dans son montant à une fois le montant HT du ou des matériels incriminés.

La garantie contractuelle ci-dessus ne pourra en aucun cas limiter les garanties légales.

VIII. CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT

En cas d'inexécution de ses obligations par l'une quelconque des parties, le contrat régi par les présentes conditions générales de vente sera résilié de plein droit au profit de l'autre partie, sans préjudice, ni dommage et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.

Cette résiliation prendra effet 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

IX. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout litige relatif à la conclusion, l'exécution, l'interprétation du contrat et des ventes, qui ne pourrait être réglé à l'amiable, devra être soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS, auquel il est expressément fait attribution de juridiction.

X. ACCEPTATION ET OPPOSABILITÉ

Les présentes conditions générales de vente constituent un élément contractuel.

La clientèle MELJAC est donc réputée les avoir acceptées à défaut de toutes réserves émises lors de la commande.

**Showroom Paris & Siège**

3 rue de la Procession
75015 PARIS

☎ : +33 (0)1 40 61 08 43

📠 : +33 (0)1 40 61 08 46

✉ : france@meljac.com

Showroom Région Rhône-Alpes

5 rue Charles DULLIN
69002 LYON

☎ : +33 (0)4 78 38 37 72

📠 : +33 (0)4 78 38 09 64

✉ : lyon@meljac.com

Service Export

☎ : +33 (0)1 47 34 21 42

📠 : +33 (0)1 47 34 21 46

✉ : export@meljac.com

Autres services

☎ : +33 (0)1 70 08 06 30

✉ : yachting@meljac.com

✉ : hospitality@meljac.com

Distribué par :

www.meljac.com



@maisonmeljac