



TARIF PUBLIC EN EUROS (€)

HORS TAXES (TVA 20%)

2026

Validité 31/03/2027

En raison de la hausse actuelle des matières premières, MELJAC se réserve le droit de modifier, sans préavis, la période de validité de ses tarifs. Nous consulter.

www.meljac.com




INCONTOURNABLES




Classique

p.2



Ellipse


p.17



Damier

p.22

DESIGN



Cannelée


p.26



Solaris


p.29

ART



Tournaire

p.33



Studio


p.35



Lalique

p.37

AUTRES MATIÈRES



Pierrot


p.39



Limoges

Classique Ellipse

p.41



Plexiglass


p.45

AUTRES PRODUITS



Volumes

p.47




Sol

p.51



Liseuses

p.54



Spots

p.60

INFOS TECHNIQUES

Finitions

Options

p.65

Mécanismes

Boîtiers d'encastrement

Sans vis apparentes

p.72

Caractéristiques des collections

		Matières et épaisseurs															
		Commandes				Laiton				Verre	Plexiglass	Porcelaine	Bords			Vis	
		V&V	Inv auto	BP	BPE	3mm	5mm	5,5mm	6mm	4mm	3mm	3mm	Chanfreinés	Droits	Spéciaux	Vis apparentes	Sans vis apparentes
INCONTOURNABLES	Classique	✓	✓	✓	✓	✓							✓	SD	SD	✓	Option
	Ellipse	✓	✓	✓		✓							SD	✓	SD	✓	Option
	Damier			✓		✓							SD	✓	SD	SD	✓
DESIGN	Cannelée	✓	✓	✓				✓							✓		✓
	Solaris	✓	✓	✓		✓									✓		✓
ART	Tournaire	✓	✓	✓					✓						✓		✓
	Studio	✓	✓	✓		✓							✓	SD			✓
	Lalique	✓	✓	✓			✓						✓				✓
AUTRES MATIERES	Pierrot	✓	✓	✓	✓					✓			✓			✓	
	Plexiglass	✓	✓	✓	✓						✓		✓			✓	
	Limoges Classique	✓	✓	✓	✓							✓		✓			✓
	Limoges Ellipse	✓	✓	✓								✓		✓			✓

SD : sur demande

COLLECTION CLASSIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, liseuses et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre (*sauf courants faibles*)
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec chanfrein et vis apparentes
- **Option sans vis apparentes possible pour certains modèles - nous consulter. Tarifs des contreplaques p.78**
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.67)

Mécanismes de commande

- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande


FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142 - 115x80 - 142x80 - 205x80 - 267x80	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x91 - 38x133 - 38x175	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement
56x56 - Ø56	LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement
Ovale - Hexagonale - Octogonale	LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement

Rénovation : adaptation possible sur d'autres boîtiers : nous consulter

Principe de fixation :

La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6012053

CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
 		80x80x3	1 commande	FC3008A-A1100010	102,79	107,93	123,35	148,02
			2 commandes	FC3008A-A1100021	127,35	133,72	152,82	183,38
 		80x80x3	1 Var Electronique S.E.-NU3514	FC3008A-K1000024	333,90	350,60	400,68	480,82
			1 Var Universel S.E.-S520519	FC3008A-K1000022	258,39	271,31	310,07	372,08
 		80x80x3	Thermostat d'ambiance Legrand 76720	FC3008A-K1000120	595,46	625,23	714,55	857,46
			Thermostat d'ambiance Legrand 76720 avec sélecteur chaud/froid	FC3008A-K1000124				

Commandes possibles



V&V




Inv
auto




BP ou
BPE


Exemples de commandes avec options



Désignation	Référence	Ex. en TF
1 BP	FC3008A-A1100010	102,79
Gravure 1 mot	FZ9999Z-ZGR0001M99	+ 11,13



Désignation	Référence	Ex. en TF
2 BP	FC3008A-A1100021	127,35
Gravure 1 mot	FZ9999Z-ZGR0001M99	+ 11,13
Gravure 1 symbole	FZ9999Z-ZGR0001S99	+ 11,13



Désignation	Référence	Ex. en TF
1 BP + 1 V&V	FC3008A-A1100021	127,35
1 voyant LED	FZLED1Z-Z00D301299	+ 18,13



80x80x3

Balises discret 2700k-chaud
Balises discret 4000k-froid

FC3008C-K1002260
FC3008C-K1002261

228,79





240,23

274,55

329,46




Tarif 07/26 € HT

CLASSIQUE


Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	80x80x3	Vierge	FC3008A-B0000000	78,22	82,13	93,86	112,63
	●	80x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FC3008A-B0000010	105,51	110,79	126,61	151,93
			1 PC + Clapet	FC3008A-F0000010	201,21	211,27	241,45	289,74
	●	80x80x3	1 PC Universelle Wonpro	FC3008A-W5000010	116,85	122,69	140,22	168,26
			1 PC Universelle Wonpro + Clapet	FC3008A-F5000010	236,24	248,05	283,49	340,19
	●	80x80x3	1 Embase DIN	FC3008A-B0001621	99,22	104,18	119,06	142,87
			2 Embases DIN	FC3008A-B0001631	120,20	126,21	144,24	173,09
	●	80x80x3	1 Prise HP	FC3008A-B0001540	115,96	121,76	139,15	166,98
	●	80x80x3	2 Prises RCA affleurantes	FC3008A-B0001870	163,40	171,57	196,08	235,30
	●	80x80x3	1 Embase F (TV)	FC3008A-B0001700	89,28	93,74	107,14	128,57
			2 Embases F (TV)	FC3008A-B0001710	100,35	105,37	120,42	144,50
	●	80x80x3	1 TV-FM-SAT	FC3008A-B0000570	150,31	157,83	180,37	216,44
	●	80x80x3	1 HDMI	FC3008A-B0001460	125,20	131,46	150,24	180,29
			2 HDMI	FC3008A-B0001470	172,17	180,78	206,60	247,92
	●	80x80x3	1 RJ45	FC3008A-B0000730	120,89	126,93	145,07	174,08
			2 RJ45	FC3008A-B0000740	163,56	171,74	196,27	235,52

Tarif 07/26 € HT

CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	80x80x3	1 Prise USB A - 7,5W 1 Prise USB C - 20W	FC3008A-B0001211	190,02	199,52	228,02	273,62
	●	80x80x3	1 Prise USB C - 45W (gravure optionnelle) 1 Prise USB C - 65W (gravé)	FC3008A-B0001216 FC3008A-B0001214	220,86 286,09	231,90 300,39	265,03 343,31	318,04 411,97
	●	80x80x3	1 Prise double USB AA - 15W 1 Prise double USB AC - 17,5W	FC3008A-B0001221	189,09	198,54	226,91	272,29
	●	80x80x3	1 Prise double USB CC - 30W	FC3008A-B0001223	227,01	238,36	272,41	326,89
	●	80x80x3	1 Adapt. USB F/M A ou C 2 Adapt. USB F/M	FC3008A-B0001210 FC3008A-B0001220	120,91 169,24	126,96 177,70	145,09 203,09	174,11 243,71
	●	80x80x3	1 Sortie de câble 1 Sortie de câble à bec 1 Sortie de câble à frange	FC3008A-B0001290 FC3008A-B0001370 FC3008A-B0001292	84,35 188,99 112,35	88,57 198,44 117,97	101,22 226,79 134,82	121,46 272,15 161,78

CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		Ø98x3	1 commande	FC3009A-A1100010	137,52	144,40	165,02	198,02
			2 commandes	FC3009A-A1100021	162,10	170,21	194,52	233,42
		Ø98x3	Vierge	FC3009A-B0000000	112,95	118,60	135,54	162,65
		Ø98x3	1 PC 2x10/16A+T	FC3009A-B0000010	139,48	146,45	167,38	200,86
		Ø98x3	1 Embase DIN	FC3009A-B0001621	133,95	140,65	160,74	192,89
			2 Embases DIN	FC3009A-B0001631	154,94	162,69	185,93	223,12
		Ø98x3	1 Prise HP	FC3009A-B0001540	150,70	158,24	180,84	217,01
		Ø98x3	2 Prises RCA affleurantes	FC3009A-B0001870	198,15	208,06	237,78	285,34
		Ø98x3	1 Embase F (TV)	FC3009A-B0001700	124,02	130,22	148,82	178,58
			2 Embases F (TV)	FC3009A-B0001710	135,09	141,84	162,11	194,53
		Ø98x3	1 TV-FM-SAT	FC3009A-B0000570	185,07	194,32	222,08	266,50
		Ø98x3	1 HDMI	FC3009A-B0001460	159,94	167,94	191,93	230,32
		Ø98x3	1 RJ45	FC3009A-B0000730	155,63	163,41	186,76	224,11
			2 RJ45	FC3009A-B0000740	198,29	208,20	237,95	285,54
		Ø98x3	1 Prise USB A 1 Prise USB C- 20W	FC3009A-B0001211	224,76	236,00	269,71	323,65
		Ø98x3	1 Sortie de câble 1 Sortie de câble à bec	FC3009A-B0001290 FC3009A-B0001370	120,63 223,73	126,66 234,92	144,76 268,48	173,71 322,18



Autres modèles USB, page 5
Prix nous consulter

Tarif 07/26 € HT

CLASSIQUE


Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures	
		56x56x3	1 V&V ou 1 BP *	FC3013A-A1100010	95,29	100,05	114,35	137,22	*V&V : série 600 BP : série 1200
		Ø56x3	1 V&V ou 1 BP *	FC3014A-A1100010	110,66	116,19	132,79	159,35	
		Forme Hexagonale	1 commande	FC3015A-A1100010	133,52	140,20	160,22	192,26	
		Forme Octogonale	1 commande	FC3016A-A1100010	133,52	140,20	160,22	192,26	
		Forme Ovale	1 commande	FC3017A-A1100010	133,52	140,20	160,22	192,26	
		38x91x3	1 commande	FC3011A-A1100010	102,79	107,93	123,35	148,02	
		38x133x3	1 commande	FC3010A-A1100010	111,36	116,93	133,63	160,36	
			2 commandes	FC3010A-A1100020	135,95	142,75	163,14	195,77	
		38x175x3	3 commandes	FC3012A-A1100030	183,36	192,53	220,03	264,04	

CLASSIQUE


Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		80x115x3	1 commande	FC3001A-A1100010	111,36	116,93	133,63	160,36
			2 commandes	FC3001A-A1100020	135,95	142,75	163,14	195,77
			3 commandes en triangle	FC3001A-A1100031	160,51	168,54	192,61	231,13
			3 BP ou 3 BPE en colonne	FC3001A-A1100090	160,51	168,54	192,61	231,13
			4 commandes	FC3001A-A1100040	185,08	194,33	222,10	266,52
		80x115x3	1 Var Electronique S.E. - NU3514	FC3001A-K1000024	342,50	359,63	411,00	493,20
			1 Var Universel S.E. - S520519	FC3001A-K1000022	266,96	280,31	320,35	384,42
		80x115x3	1 Détecteur de mouvement Leg. 67026	FC3001A-K1000135	383,72	402,91	460,46	552,55

Tarif 07/26 € HT

Exemples de commandes avec options








Désignation	Référence	Ex. en TF
2 BP	FC3001A-A1100020	135,95
Gravure lumineuse	FZ9999Z-ZGLU000199	+ 66,78
Gravure lumineuse supplémentaire	FZ9999Z-ZGLU100199	+ 66,78






Désignation	Référence	Ex. en TF
1 Inv auto + 3 BP	FC3001A-A1100040	185,08
Gravure 2 triangles	FZ9999Z-ZGR0002T99	+ 22,26
Gravure 1 mot	FZ9999Z-ZGR1001M99	+ 11,13
Résine gravure 1 mot	FZ9999Z-ZR00001M99	+ 17,81


CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	115x80x3	Vierge	FC3000A-B0000000	86,80	91,14	104,16	124,99
	●	115x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FC3000A-B0000010	114,10	119,81	136,92	164,30
		115x80x3	1 PC + Clapet (horizontale)	FC3000A-F0000010	207,78	218,17	249,34	299,21
		80x115x3	1 PC + Clapet (verticale)	FC3001A-F0000010				
	●	115x80x3	1 PC universelle Wonpro	FC3000A-W5000010	125,44	131,71	150,53	180,64
	●	115x80x3	1 Embase DIN	FC3000A-B0001621	107,80	113,19	129,36	155,23
			2 Embases DIN	FC3000A-B0001631	128,79	135,23	154,55	185,46
	●	115x80x3	1 Prise HP	FC3000A-B0001540	124,55	130,78	149,46	179,35
	●	115x80x3	2 Prises RCA affleurantes	FC3000A-B0001870	171,99	180,59	206,39	247,67
			3 Prises RCA affleurantes	FC3000A-B0001880	214,57	225,30	257,48	308,98
	●	115x80x3	1 Embase F (TV)	FC3000A-B0001700	97,87	102,76	117,44	140,93
			2 Embases F (TV)	FC3000A-B0001710	108,92	114,37	130,70	156,84
	●	115x80x3	1 TV-FM-SAT	FC3000A-B0000570	158,90	166,85	190,68	228,82
	●	115x80x3	1 HDMI	FC3000A-B0001460	133,77	140,46	160,52	192,62
	●	115x80x3	1 RJ45	FC3000A-B0000730	129,47	135,94	155,36	186,43
			2 RJ45	FC3000A-B0000740	172,13	180,74	206,56	247,87







Existe en format plinthe
115x63x3
Nous consulter

CLASSIQUE








Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	115x80x3	1 Prise USB A - 7,5W 1 Prise USB C - 20W	FC3000A-B0001211	198,60	208,53	238,32	285,98
	●	115x80x3	1 Prise USB C - 45W (gravure optionnelle)	FC3000A-B0001216	229,45	240,92	275,34	330,41
			1 Prise USB C - 65W (gravé)	FC3000A-B0001214	294,68	309,41	353,62	424,34
	●	115x80x3	1 Prise double USB AA - 15W 1 Prise double USB AC - 17,5W	FC3000A-B0001221	206,21	216,52	247,45	296,94
	●	115x80x3	1 Prise double USB CC - 30W	FC3000A-B0001223	235,59	247,37	282,71	339,25
	●	115x80x3	1 Adapt. USB F/M A ou C 2 Adapt. USB F/M	FC3000A-B0001210	129,50	135,98	155,40	186,48
				FC3000A-B0001220	172,20	180,81	206,64	247,97

Autres fonctions	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	115x80x3	1 Sortie de câble	FC3000A-B0001290	94,46	99,18	113,35	136,02
			1 Sortie de câble à bec	FC3000A-B0001370	197,58	207,46	237,1	284,52
	●	115x80x3	Prise rasoir Vimar	FC3000A-B1001300	375,05	393,80	450,06	540,07
	●	80x115x3	Interrupteur à carte Hager	FC3001A-K1000180	451,08	473,63	541,30	649,56

CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
 		80x142x3	1 commande	FC3003A-A1100010	134,22	140,93	161,06	193,27
			2 commandes	FC3003A-A1100020	158,79	166,73	190,55	228,66
			3 commandes	FC3003A-A1100030	183,36	192,53	220,03	264,04
			4 commandes	FC3003A-A1100040	207,91	218,31	249,49	299,39
			5 commandes	FC3003A-A1100050	232,48	244,10	278,98	334,78
			6 commandes	FC3003A-A1100060	257,05	269,90	308,46	370,15
		80x142x3	1 PC + 1 commande	FC3003A-C0010010	161,51	169,59	193,81	232,57
			1 PC + 2 commandes	FC3003A-C0010020	186,07	195,37	223,28	267,94
		80x142x3	1 Var E + 1 commande	FC3003A-K1000313	389,90	409,40	467,88	561,46
			1 Var E + 2 commandes	FC3003A-K1000333	414,46	435,18	497,35	596,82
		142x80x3	1 PC + 1 commande	FC3002A-C0010010	161,51	169,59	193,81	232,57
			1 PC + 2 commandes	FC3002A-C0010020	186,07	195,37	223,28	267,94
		142x80x3	1 Var E + 1 commande	FC3002A-K1000313	389,90	409,40	467,88	561,46
			1 Var E + 2 commandes	FC3002A-K1000333	414,46	435,18	497,35	596,82

CLASSIQUE


Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	142x80x3	Vierge	FC3002A-B0000000	109,66	115,14	131,59	157,91
	●	142x80x3	2 PC 2x10/16A+T	FC3002A-B0000020	164,24	172,45	197,09	236,51
	●	142x80x3	2 PC + Clapets (horizontales)	FC3002A-F0000020	403,03	423,17	483,64	580,36
	●	80x142x3	2 PC + Clapets (verticales)	FC3003A-F0000020				
	●	142x80x3	1 PC + 1 Embase DIN	FC3002A-B0052640	157,94	165,84	189,53	227,44
	●	142x80x3	1 PC + 2 Embases DIN	FC3002A-B0052710	178,93	187,88	214,72	257,66
	●	142x80x3	1 PC + 1 Prise HP	FC3002A-B0047320	174,69	183,42	209,63	251,56
	●	142x80x3	1 PC + 1 Embase F (TV)	FC3002A-B0058240	148,00	155,40	177,60	213,12
	●	142x80x3	1 PC + 2 Embases F (TV)	FC3002A-B0058310	159,06	167,01	190,87	229,04
	●	142x80x3	1 PC + 1 TV-FM-SAT	FC3002A-B0007340	209,03	219,48	250,84	301,01
	●	142x80x3	1 PC + 1 RJ45	FC3002A-B0010640	179,61	188,59	215,53	258,64
	●	142x80x3	1 PC + 2 RJ45	FC3002A-B0010710	222,27	233,38	266,72	320,06
	●	142x80x3	1 RJ45 + 1 TV-FM-SAT	FC3002A-B0012600	224,42	235,64	269,30	323,16
	●	142x80x3	1 RJ45 + 1 Embase F	FC3002A-B0060760	163,38	171,55	196,06	235,27
	●	142x80x3	1 RJ45 + 2 Embases F	FC3002A-B0060830	174,44	183,16	209,33	251,20
	●	142x80x3	2 RJ45	FC3002A-B0000740	194,99	204,74	233,99	280,79
	●	142x80x3	3 RJ45	FC3002A-B0000750	227,64	239,02	273,17	327,80
	●	142x80x3	1 PC + 1 Prise USB A 1 PC + 1 Prise USB C- 20W	FC3002A-B0028841	248,73	261,17	298,48	358,18

Existe en format plinthe
142x63x3
Nous consulter

Autres modèles USB, page 5
Prix nous consulter

Tarif 07/26 € HT

CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		205x80x3	Vierge	FC3004A-B0000000	178,93	187,88	214,72	257,66
		205x80x3	3 PC 2x10/16A+T	FC3004A-B0000030	260,80	273,84	312,96	375,55
		205x80x3	2 PC + 1 Embase F (TV)	FC3004A-B0058250	244,56	256,79	293,47	352,16
			2 PC + 2 Embases F (TV)	FC3004A-B0058320	255,62	268,40	306,74	368,09
		205x80x3	2 PC + 1 TV-FM-SAT	FC3004A-B0007350	305,61	320,89	366,73	440,08
		205x80x3	1 PC + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45	FC3004A-B1631560	259,94	272,94	311,93	374,32
			1 PC + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45	FC3004A-B1631770	270,99	284,54	325,19	390,23
		205x80x3	1 PC + 1 TV-FM-SAT + 1 RJ45	FC3004A-B1051950	320,98	337,03	385,18	462,22
		205x80x3	2 PC + 1 RJ45	FC3004A-B0010650	276,17	289,98	331,40	397,68
			2 PC + 2 RJ45	FC3004A-B0010720	318,84	334,78	382,61	459,13
		205x80x3	1 PC + 1 USB + 1 RJ45	FC3004A-B1074640	360,67	378,70	432,80	519,36
		205x80x3	2 PC + 1 Prise USB A	FC3004A-B0028851	345,30	362,57	414,36	497,23
			2 PC + 1 Prise USB C 20W					
		267x80x3	Vierge	FC3006A-B0000000	224,12	235,33	268,94	322,73
		267x80x3	4 PC 2x10/16A+T	FC3006A-B0000040	333,27	349,93	399,92	479,90
		267x80x3	3 PC + 1 Embase F (TV)	FC3006A-B0058260	317,05	332,90	380,46	456,55
			3 PC + 2 Embases F (TV)	FC3006A-B0058330	328,11	344,52	393,73	472,48
		267x80x3	3 PC + 1 TV-FM-SAT	FC3006A-B0007360	378,10	397,01	453,72	544,46
		267x80x3	2 PC + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45	FC3006A-B1631571	332,43	349,05	398,92	478,70
			2 PC + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45	FC3006A-B1631781	343,48	360,65	412,18	494,62
		267x80x3	2 PC + 2 RJ45	FC3006A-B0010720	364,03	382,23	436,84	524,21
			3 PC + 1 RJ45	FC3006A-B0010660	348,66	366,09	418,39	502,07
			3 PC + 2 RJ45	FC3006A-B0010730	391,32	410,89	469,58	563,50

Autres modèles USB, page 5
Prix nous consulter








Tarif 07/26 € HT

CLASSIQUE - PRISES STANDARDS EXPORT

Schémas	Boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
  		115x80x3	1 PC Schuko	FC3000A-B0000250	111,03	116,58	133,24	159,89
		115x80x3	1 PC Schuko + Clapet (horizontale)	FC3000A-F0000250	241,37	253,44	289,64	347,57
		80x115x3	1 PC Schuko + Clapet (verticale)	FC3001A-F0000250				
 		115x80x3	1 PC Unel (Schuko + Bipasso)	FC3000A-B0000490	157,81	165,70	189,37	227,24
			1 PC Unel + 1 PC Bipasso	FC3000A-B0084980	207,53	217,91	249,04	298,85
  		115x80x3	1 PC Bipasso	FC3000A-B0000410	123,23	129,39	147,88	177,46
			2 PC Bipasso	FC3000A-B0000420	158,43	166,35	190,12	228,14
			3 PC Bipasso	FC3000A-B0000430	204,24	214,45	245,09	294,11
 		80x80x3	1 PC Schuko	FC3008A-B0000250	113,40	119,07	136,08	163,30
			1 PC Schuko + Clapet	FC3008A-F0000250	232,80	244,44	279,36	335,23
		80x80x3	1 PC Unel (Schuko + Bipasso)	FC3008A-B0000490	149,23	156,69	179,08	214,90
 		80x80x3	1 PC Bipasso	FC3008A-B0000410	127,94	134,34	153,53	184,24
			2 PC Bipasso	FC3008A-B0000420	177,67	186,55	213,20	255,84
		Ø98x3	1 PC Schuko	FC3009A-B0000250	148,15	155,56	177,78	213,34
		Ø98x3	1 PC Unel (Schuko + Bipasso)	FC3009A-B0000490	183,98	193,18	220,78	264,94
 		Ø98x3	1 PC Bipasso	FC3009A-B0000410	162,68	170,81	195,22	234,26
			2 PC Bipasso	FC3009A-B0000420	212,40	223,02	254,88	305,86

Tarif 07/26 € HT

CLASSIQUE - PRISES STANDARDS EXPORT

Schémas	Boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 commande	FC3002A-C1610010	169,39	177,86	203,27	243,92
			1 PC Schuko + 2 commandes	FC3002A-C1610020	193,96	203,66	232,75	279,30
		80x142x3	1 commande + 1 PC Schuko	FC3003A-C1610010	169,39	177,86	203,27	243,92
			2 commandes + 1 PC Schuko	FC3003A-C1610020	193,96	203,66	232,75	279,30
		142x80x3	2 PC Schuko	FC3002A-B0000260	180,01	189,01	216,01	259,21
		142x80x3	2 PC Schuko + Clapets (horizontales)	FC3002A-F0000260	418,80	439,74	502,56	603,07
		80x142x3	2 PC Schuko + Clapets (verticales)	FC3003A-F0000260				
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 Embase DIN	FC3002A-B0053480	165,82	174,11	198,98	238,78
			1 PC Schuko + 2 Embases DIN	FC3002A-B0053550	186,81	196,15	224,17	269,00
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 Prise HP	FC3002A-B0048160	182,56	191,69	219,07	262,88
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FC3002A-B0059080	155,88	163,67	187,06	224,47
			1 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FC3002A-B0059150	166,95	175,30	200,34	240,41
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT	FC3002A-B0008000	216,94	227,79	260,33	312,40
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 RJ45	FC3002A-B0011480	184,45	193,67	221,34	265,61
			1 PC Schuko + 2 RJ45	FC3002A-B0011550	230,16	241,67	276,19	331,43
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 Prise USB A	FC3002A-B0029681	256,63	269,46	307,94	369,55
			1 PC Schuko + 1 Prise USB C 20W					
		142x80x3	1 PC Unel + 1 PC Bipasso	FC3002A-B0084980	230,38	241,90	276,46	331,75
			1 PC Unel + 2 PC Bipasso	FC3002A-B0085050	280,11	294,12	336,13	403,36

Autres modèles USB, page 5
Prix nous consulter

Tarif 07/26 € HT

CLASSIQUE - PRISES STANDARDS EXPORT

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		205x80x3	3 PC Schuko	FC3004A-B0000270	284,46	298,68	341,35	409,62
		205x80x3	2 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FC3004A-B0059090	260,35	273,37	312,42	374,9
			2 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FC3004A-B0059160	271,40	284,97	325,68	390,82
		205x80x3	2 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT	FC3004A-B0008010	321,39	337,46	385,67	462,80
		205x80x3	1 PC Schuko + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45	FC3004A-B1633240	267,83	281,22	321,4	385,68
			1 PC Schuko + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45	FC3004A-B1633450	278,90	292,85	334,68	401,62
		205x80x3	1 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT + 1 RJ45	FC3004A-B1053510	328,87	345,31	394,64	473,57
		205x80x3	2 PC Schuko + 1 RJ45	FC3004A-B0011490	291,96	306,56	350,35	420,42
2 PC Schuko + 2 RJ45			FC3004A-B0011560	334,61	351,34	401,53	481,84	
	205x80x3	2 PC Schuko + 1 Prise USB Type A	FC3004A-B0029691	361,08	379,13	433,3	519,96	
		2 PC Schuko + 1 Prise double USB Type A	FC3004A-B0029761	368,68	387,11	442,42	530,90	
		267x80x3	4 PC Schuko	FC3006A-B0000280	364,83	383,07	437,80	525,36
		267x80x3	3 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FC3006A-B0059100	340,72	357,76	408,86	490,63
			3 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FC3006A-B0059170	351,77	369,36	422,12	506,54
		267x80x3	3 PC Schuko + 1 TV-FM-SAT	FC3006A-B0008020	401,75	421,84	482,10	578,52
		267x80x3	2 PC Schuko + 1 Embase F (TV) + 1 RJ45	FC3006A-B1633250	348,2	365,61	417,84	501,41
			2 PC Schuko + 2 Embases F (TV) + 1 RJ45	FC3006A-B1633460	359,26	377,22	431,11	517,33
		267x80x3	2 PC Schuko + 2 RJ45	FC3006A-B0011560	379,80	398,79	455,76	546,91
			3 PC Schuko + 1 RJ45	FC3006A-B0011500	372,33	390,95	446,80	536,16
	267x80x3	3 PC Schuko + 2 RJ45	FC3006A-B0011570	414,98	435,73	497,98	597,58	

COLLECTION ELLIPSE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, liseuses et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et vis apparentes
- **Option sans vis apparentes possible pour certains modèles - nous consulter. Tarifs des contreplaques p.78**
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.67)

Mécanismes de commande

- Canon oblong - Levier Ellipse, Seattle ou JMA (avec plus-value) et option d'éclairage, ou bouton poussoir oblong
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande


FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142 - 142x80	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement

Adaptation possible sur autres boîtiers du commerce : nous consulter

Principe de fixation :

La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.



BVCert. 6012053

ELLIPSE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
 		80x80x3	1 commande	FE3008B-A1100010	147,17	154,53	176,60	211,92
			2 commandes	FE3008B-A1100021	216,11	226,92	259,33	311,20
 		ø98x3	1 commande	FE3009B-A1100010	181,91	191,01	218,29	261,95
			2 commandes	FE3009B-A1100021	250,85	263,39	301,02	361,22

Commandes possibles



V&V



Inv auto



BP



Prix pour leviers Ellipse et
Seattle uniquement







Plus-value levier JMA :
30,09 €

3 designs de leviers	
Levier Ellipse	
Levier Seattle	
Levier JMA	

	Plus-value				
	Mécanismes		Options		
	Doré ou chromé standard	Chromé vif ou dorure	Mécanisme traité	Polissage miroir	Rétro-éclairage
Levier Ellipse	✓		✓ 18,52	ou + 41,67	✓ + 22,91
Levier Seattle	✓		✓ 18,52	ou + 41,67	✓ + 22,91
Levier JMA		✓ + 30,09			

ELLIPSE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		80x115x3	1 commande	FE3001B-A1100010	155,75	163,54	186,90	224,28
			2 commandes	FE3001B-A1100020	224,68	235,91	269,62	323,54
		80x115x3	3 commandes en triangle	FE3001B-A1100031	293,63	308,31	352,36	422,83
		80x115x3	4 commandes	FE3001B-A1100040	362,57	380,70	435,08	522,10
		38x91x3	1 commande	FE3011B-A1100010	147,17	154,53	176,60	211,92
		38x133x3	1 commande	FE3010B-A1100010	155,75	163,54	186,90	224,28
			2 commandes	FE3010B-A1100020	224,68	235,91	269,62	323,54
		38x175x3	3 commandes	FE3012B-A1100030	316,48	332,30	379,78	455,74

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		80x142x3	3 commandes	FE3003B-A1100030	316,48	332,30	379,78	455,74
		80x142x3	4 commandes	FE3003B-A1100040	385,42	404,69	462,50	555,00
		80x142x3	5 commandes	FE3003B-A1100050	454,36	477,08	545,23	654,28
		80x142x3	6 commandes	FE3003B-A1100060	523,30	549,47	627,96	753,55
		80x142x3	1 commande + 1 PC	FE3003B-C0010010	205,87	216,16	247,04	296,45
			2 commandes + 1 PC	FE3003B-C0010020	274,84	288,58	329,81	395,77
		80x142x3	1 commande + Var E	FE3003B-K1000313	434,27	455,98	521,12	625,34
			2 commandes + 1 Var E	FE3003B-K1000333	503,21	528,37	603,85	724,62
		142x80x3	1 PC + 1 commande	FE3002B-C0010010	205,87	216,16	247,04	296,45
			1 PC + 2 commandes	FE3002B-C0010080	274,83	288,57	329,79	395,75
		142x80x3	1 Var E + 1 commande	FE3002B-K1000313	434,27	455,98	521,12	625,34
			1 Var E + 2 commandes	FE3002B-K1000333	503,21	528,37	603,85	724,62

ELLIPSE - PRISES STANDARDS EXPORT

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		142x80x3	1 PC Schuko + 1 commande	FE3002B-C1610010	213,77	224,46	256,52	307,82
		142x80x3	1 PC Schuko + 2 commandes	FE3002B-C1610020	193,96	203,66	232,75	279,30
		80x142x3	1 commande + 1 PC Schuko	FE3003B-C1610010	193,96	203,66	232,75	279,30
		80x142x3	2 commandes + 1 PC Schuko	FE3003B-C1610020	282,71	296,85	339,25	407,10

COLLECTION DAMIER

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Collection conçue pour les courants faibles 12V (domotique) et adaptable aux courants forts 230V sur demande
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes (*Possible avec vis apparentes : nous consulter*)
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.67)

Mécanisme de commande


- Bouton poussoir carré 14x14 mm en relief ou affleurant
- Autres formes de boutons possibles (ronds, ovales, triangulaires, rectangulaires...)
- Dans la même finition que la plaque de recouvrement
- Connectique à vis

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT





Formats (en mm)	Boîtier d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		80x80x3	1 BP	FK3008D-K2000130	182,79	191,93	219,35	263,22
			2 BP	FK3008D-K2000140	217,89	228,78	261,47	313,76
			4 BP	FK3008D-K2000160	281,18	295,24	337,42	404,90
		80x80x3	1 BPE	FK3008D-K2000310	193,25	202,91	231,90	278,28
		80x115x3	1 BP	FK3001D-K2000130	191,36	200,93	229,63	275,56
			2 BP	FK3001D-K2000140	226,47	237,80	271,76	326,12
			3 BP	FK3001D-K2000150	259,29	272,25	311,15	373,38
			4 BP	FK3001D-K2000160	289,76	304,25	347,71	417,25
		80x142x3	3 BP	FK3003D-K2000150	289,07	303,53	346,88	416,26
			4 BP	FK3003D-K2000160	319,55	335,53	383,46	460,15
			5 BP	FK3003D-K2000170	363,06	381,21	435,67	522,80
			6 BP	FK3003D-K2000180	406,55	426,88	487,86	585,43
		80x142x3	1 BP + 1 PC	FK3003D-K2508400	248,44	260,86	298,13	357,76
			2 BP + 1 PC	FK3003D-K2508410	283,55	297,73	340,26	408,31

A préciser :
- BP en 12V ou 230V
- BP en relief ou affleurants

- BPE 230V en option
Prix nous consulter


Formes de boutons possibles



Carré



Triangle



Rond



Rectangle



Ovale

Option rétroéclairage :




Voir page 70

SUR-MESURE

Option avec ou sans vis apparentes


Le choix de produits sans vis apparentes implique une plus-value correspondant au prix de la contre plaque à fixer sur le boîtier d'encastrement. Cette plus-value s'applique pour les Collections CLASSIQUE et ELLIPSE uniquement. Pour la collection DAMIER qui est de base sans vis apparentes, le prix de la contre-plaque est déduit lorsque l'option avec vis apparentes est choisie.

Exemples de commandes avec ou sans vis apparentes




Interrupteur collection CLASSIQUE,
option **sans** vis apparentes

Désignation	Référence	Ex. en TF
1 BP	FC3008A-A1100010	96,97
Plus-value contreplaque	AA3008Z-Z0001MOD	+ 27,30



Interrupteur collection ELLIPSE,
option **sans** vis apparentes

Désignation	Référence	Ex. en TF
1 BP	FE3008B-A1100010	138,84
Plus-value contreplaque	AA3008Z-Z0001MOD	+ 27,30



Interrupteur collection DAMIER,
option **avec** vis apparentes

Désignation	Référence	Ex. en TF
1 BP	FK3008A-K2000130	153,85

Autres formats de contreplaques et autres teintes, voir page 72.

SUR-MESURE

Bords droits ou chanfreinés - angles arrondis

Les trois collections Incontournables CLASSIQUE, ELLIPSE et DAMIER sont personnalisables au niveau des bords et des angles grâce à la maîtrise par Meljac de toutes les étapes de fabrication. Sur demande, la CLASSIQUE, par défaut à bords chanfreinés, peut-être réalisée en bords droits et les ELLIPSE et DAMIER, par défaut en bords droits, peuvent présenter des bords chanfreinés.

Meljac propose également plusieurs rayons d'angles arrondis.

Exemple de formats avec bords droits ou chanfreinés



Interrupteur collection CLASSIQUE,
option bords droits



Interrupteur collection ELLIPSE,
option bords chanfreinés



Interrupteur collection DAMIER,
option bords chanfreinés

Exemple d'angles arrondis



Interrupteur collection CLASSIQUE,
option angles arrondis

COLLECTION CANNELÉE

Design Jean-Michel WILMOTTE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, liseuse et prises (variation uniquement avec des BP ou inverseurs automatiques)
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 5,5 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Différentes finitions possibles sur ce support, voir p.67

Mécanismes de commande


- Canon oblong - Leviers Ellipse, Seattle et JMA ou bouton poussoir oblong
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
80x80 - 151x80	Type LEGRAND 80051 / LEGRAND 80052


Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement est aimantée sur la contre-plaque.




BVCert. 6012053

CANNELÉE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	**Teintes froides	**Teintes chaudes	**Teintes spéciales	Dorures
		80x80x5,5	1 commande	FW5017K-A1100010	199,41	209,38	239,29	287,15
		80x80x5,5	2 commandes	FW5017K-A1100021	301,04	316,09	361,25	433,50
		80x80x5,5	1 PC 2x10/16A+T	FW5017K-B0000010	137,15	144,01	164,58	197,50
		80x80x5,5	1 RJ45	FW5017K-B0000730	158,96	166,91	190,75	228,90
		80x80x5,5	1 Prise USB chargeur	FW5017K-B0001211	221,20	232,26	265,44	318,53
		80x80x5,5	1 sortie de câble	FW5017K-B0001290	136,85	143,69	164,22	197,06
		80x80x5,5	1 Embase F (TV)	FW5017K-B0001700	137,35	144,22	164,82	197,78
		80x80x5,5	1 Thermostat Schneider S520509	FW5017K-K1000127	568,35	596,77	682,02	818,42
		151x80x5,5	3 commandes	FW5022K-A1100032	465,00	488,25	558,00	669,60
		151x80x5,5	4 commandes	FW5022K-A1100042	566,64	594,97	679,97	815,96
		151x80x5,5	5 commandes	FW5022K-A1100052	668,28	701,69	801,94	962,33

**Finitions possibles =  page 67

Commandes possibles



V&V

Inv auto

BP

3 designs de leviers



Levier Ellipse



Levier Seattle



Levier JMA




options page 18

Prix pour levier Ellipse et
Seattle uniquement

Levier JMA :
plus-value 30,09 €


Tarif 07/26 € HT

CANNELÉE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	**Teintes froides	**Teintes chaudes	**Teintes spéciales	Dorures
		151x80x5,5	2 PC 2x10/16A+T	FW5022K-B0000020	238,86	250,80	286,63	343,96
		151x80x5,5	2 RJ45	FW5022K-B0000740	282,49	296,61	338,99	406,79
			3 RJ45	FW5022K-B0000750	343,71	360,90	412,45	494,94
		151x80x5,5	1 PC + 1 commande	FW5022K-C0010010	301,12	316,18	361,34	433,61
		151x80x5,5	1 PC + 2 commandes	FW5022K-C0010020	402,76	422,90	483,31	579,97
		151x80x5,5	1 PC + 1 RJ45	FW5022K-B0010640	260,69	273,72	312,83	375,40
			1 PC + 2 RJ45	FW5022K-B0010710	321,89	337,98	386,27	463,52
		151x80x5,5	1 PC + 1 Prise USB chargeur	FW5022K-B0028840	265,35	278,62	318,42	382,10
		151x80x5,5	1 PC + 1 Embase F (TV)	FW5022K-B0058240	239,06	251,01	286,87	344,24
			1 PC + 2 Embases F (TV)	FW5022K-B0058310	278,66	292,59	334,39	401,27

**Finitions possibles =  page 67

Option sérigraphie :
nous consulter



Voir page 68

Tarif 07/26 € HT

COLLECTION SOLARIS

Design Marc NEWSON

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Collection conçue pour les courants faibles (domotique) et adaptable aux courants forts sur demande
- Interrupteurs et prises (variation uniquement avec des BP ou inverseurs automatiques)
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits arrondis aux angles et sans vis apparentes
- Différents décors possibles, voir p.67

Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier plat ou bouton poussoir incurvé
- Levier de la couleur de la plaque, bouton poussoir et bague du levier en Noir profond brillant
- Connectique automatique par défaut pour les inverseurs automatiques (à vis sur demande)
- Connectique à vis pour les BP

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT




Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
84x84 - 84x120 - 84x144 - 210x84	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement est clipsée sur la contre-plaque.




BVCert. 6012053




Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	**Teintes froides	**Teintes chaudes	**Teintes spéciales	Dorures
		84x84x3	1 BP	FJ3208M-K2500070	208,89	219,33	250,67	300,80
			2 BP	FJ3208M-K2500080	245,76	258,05	294,91	353,89
		84x84x3	1 levier	FJ3208M-A1100010	232,27	243,88	278,72	334,46
			2 leviers	FJ3208M-A1100020	335,04	351,79	402,05	482,46
		84x84x3	1 levier + 1 BP	FJ3208M-K2500130	311,67	327,25	374,00	448,8
		84x84x3	1 Thermostat Schneider S520509	FJ3208M-K1000127	562,52	590,65	675,02	810,02
		84x120x3	1 BP	FJ3201M-K2500070	223,42	234,59	268,10	321,72
			2 BP	FJ3201M-K2500080	260,27	273,28	312,32	374,78
			4 BP	FJ3201M-K2500100	308,46	323,88	370,15	444,18
		84x120x3	1 levier	FJ3201M-A1100010	246,79	259,13	296,15	355,38
			2 leviers	FJ3201M-A1100020	349,56	367,04	419,47	503,36
			4 leviers	FJ3201M-A1100040	555,11	582,87	666,13	799,36
		84x120x3	1 levier + 1 BP	FJ3201M-K2500130	326,18	342,49	391,42	469,70
			3 BP + 1 levier	FJ3201M-K2500170	382,44	401,56	458,93	550,72
		84x120x3	2 BP + 2 leviers	FJ3201M-K2500140	465,84	489,13	559,01	670,81
			1 BP + 3 leviers	FJ3201M-K2500160	531,75	558,34	638,10	765,72
		120x84x3	1 BP	FJ3200M-K2500070	221,22	232,28	265,46	318,55
			2 BP	FJ3200M-K2500080	258,08	270,98	309,70	371,64
			4 BP	FJ3200M-K2500100	306,27	321,58	367,52	441,02
		120x84x3	1 levier	FJ3200M-A1100010	244,60	256,83	293,52	352,22
			2 leviers	FJ3200M-A1100020	347,37	364,74	416,84	500,21
		120x84x3	1 BP + 1 levier	FJ3200M-K2500130	324,00	340,20	388,80	466,56

**Finitions possibles =  page 67






Commandes possibles



Tarif 07/26 € HT

Schémas		Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	**Teintes froides	**Teintes chaudes	**Teintes spéciales	Dorures
			84x144x3	2 BP	FJ3203M-K2500020	287,41	301,78	344,89	413,87
				3 BP	FJ3203M-K2500030	306,79	322,13	368,15	441,78
				4 BP	FJ3203M-K2500040	335,60	352,38	402,72	483,26
				6 BP	FJ3203M-K2500120	417,81	438,70	501,37	601,64
			84x144x3	2 leviers	FJ3203M-A1100020	376,69	395,52	452,03	542,44
				3 leviers	FJ3203M-A1100030	479,47	503,44	575,36	690,43
				4 leviers	FJ3203M-A1100040	582,25	611,36	698,70	838,44
				6 leviers	FJ3203M-A1100060	787,79	827,18	945,35	1134,42
			84x144x3	3 leviers + 3 BP	FJ3203M-K2500150	615,11	645,87	738,13	885,76
			144x84x3	2 BP	FJ3202M-K2500020	287,41	301,78	344,89	413,87
				3 BP	FJ3202M-K2500030	306,79	322,13	368,15	441,78
				6 BP	FJ3202M-K2500120	417,81	438,70	501,37	601,65
			144x84x3	2 leviers	FJ3202M-A1100020	362,20	380,31	434,64	521,57
				3 leviers	FJ3202M-A1100030	461,03	484,08	553,24	663,89

**Finitions possibles  page 67

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	**Teintes froides	**Teintes chaudes	**Teintes spéciales	Dorures
		84x84x3	1 PC	FJ3208M-B0000010	156,78	164,62	188,14	225,77
 		84x84x3	1 RJ45	FJ3208M-B0000730	198,62	208,55	238,34	286,01
			2 RJ45	FJ3208M-B0000740	267,77	281,16	321,32	385,58
 		84x84x3	1 Prise USB A	FJ3208M-B0001211	241,30	253,37	289,56	347,47
			1 Prise USB C- 20W					
  		84x84x3	1 Prise double USB AA	FJ3208M-B0001221	248,90	261,35	298,68	358,42
			1 Prise double USB AC- 17,5W	FJ3208M-B0001223	278,28	292,19	333,94	400,73
			1 Prise double USB CC- 30W					
		144x84x3	1 PC + 1 commande	FJ3202M-C0010010	301,21	316,27	361,45	433,74
		144x84x3	2 PC	FJ3202M-B0000020	225,72	237,01	270,86	325,03
		144x84x3	1 PC + 1 RJ45	FJ3202M-B0010640	241,10	253,16	289,32	347,18
 		144x84x3	1 PC + 1 Prise USB A	FJ3202M-B0002884	310,22	325,73	372,26	446,71
			1 PC + 1 prise USB C - 20W					
		210x84x3	3 PC	FJ3204M-B0000030	328,15	344,56	393,78	472,54
		210x84x3	2 PC + 1 Prise double USB AA	FJ3204M-B0028921	420,27	441,28	504,32	605,18
		210x84x3	1 PC + 1 Prise double USB A + 1 RJ45	FJ3204M-B1214291	435,64	457,42	522,77	627,32

**Finitions possibles  page 67

Autres modèles USB, page 5
Prix nous consulter

Tarif 07/26 € HT

COLLECTION TOURNAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Bronze (laiton) épaisseur 6 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- 5 modèles reprenant les motifs iconiques du joaillier TOURNAIRE
- 3 motifs peuvent être sertis de pierres précieuses : Alchimie, Bas-relief, Engrenages.
- Exemple de finitions : Argent Patiné (G5), Nickel Vieilli, Nickel Noir Brillant, Dorure (1N), Bronze Moyen dépoli, Dorure (3N) Vieillie...

Mécanismes de commande


- Canon oblong - Levier Ellipse, Seattle, JMA ou boutons poussoirs oblongs
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
85x115	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053

COLLECTION TOURNAIRE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes spéciales
		85x115x6	1 commande	FA6003D-A1100010	949,39
		85x115x6	2 commandes	FA6003D-A1100020	1080,82
		85x115x6	4 commandes	FA6003D-A1100040	1343,75

Commandes possibles



V&V



Inv
auto



BP

Sur demande :



Incrustation de pierres précieuses
(diamants, saphirs...)

Tarif 07/26 € HT

Motifs (à préciser à la commande)



Alchimie*



Construction



Engrenages*



Bas-relief*



Catacombes

*Modèles pouvant être sertis de pierres précieuses.

COLLECTION STUDIO

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton épaisseur 3 mm
- *Avec bords droits ou chanfreinés (selon motifs) et sans vis apparentes
- 7 modèles

Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
80x80 - 80x115	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.




COLLECTION STUDIO

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Modèle	Référence	Teintes spéciales
		80x80x3	Méandres	FT3008D-A1100010AB	478,35
			Forest Automne } Forest Printemps }	FT3008D-A1100010AD	443,04
			Lagon	FT3008D-A1100010AG	295,04
			Plumes	FT3008D-A1100010AE	298,79
			Tissage	FT3008D-A1100021AF	352,88
			Noir Martelé	FT3008D-A1100010AC	307,80
		80x115x3	Méandres	FT3001D-A1100010AB	557,95
			Forest Automne } Forest Printemps }	FT3001D-A1100010AD	502,36
			Lagon	FT3001D-A1100010AG	338,57
			Plumes	FT3001D-A1100010AE	341,59
			Tissage	FT3001D-A1100010AF	407,70
			Noir Martelé	FT3001D-A1100010AC	352,85

Commandes possibles



V&V Inv auto BP



Bords droits



Bords chanfreinés


Selon motifs, nous consulter

Tarif 07/26 € HT


Motifs (à préciser à la commande)



Méandres




Forest Automne



Forest Printemps




Lagon



Plumes



Tissage



Noir Martelé

COLLECTION LALIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton épaisseur 5 mm
- Avec bords chanfreinés et sans vis apparentes
- 2 formats

Mécanismes de commande


- Canon oblong - Levier Ellipse, Seattle, JMA ou boutons poussoirs oblongs
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
88x88 - 88x123	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



COLLECTION LALIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Equipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		88x88x5	1 commande	FQ5045L-A1100010	904,11	920,16	968,33	1045,39
		88x123x5	1 commande	FQ5046L-A1100010	1230,63	1248,44	1301,86	1387,33
			2 commandes	FQ5046L-A1100021	1298,92	1320,15	1383,81	1485,67

Commandes possibles



V&V



Inv auto



BP

3 designs de leviers



Levier Ellipse



Levier Seattle



Levier JMA

options page 18

Prix pour levier Ellipse et
Seattle uniquement

Levier JMA :
plus-value 30,09 €

Tarif 07/26 € HT

COLLECTION PIERROT

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Verre trempé épaisseur 4 mm
- Avec chanfrein et vis apparentes
- Couleurs du nuancier RAL

Mécanismes de commande

- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT


Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
Ø98 - 80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie




Principe de fixation :

La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.



BVCert. 6012053



Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	RAL au choix
		80x80x4	1 commande	FP4108A-A1100010	236,07
			2 commandes	FP4108A-A1100021	317,32
		80x80x4	1 PC	FP4108A-B0000010	231,67
			1 RJ45	FP4108A-B0000730	257,09
			1 USB	FP4108A-B0001211	317,78
		Ø98x4	1 commande	FP4109A-A1100010	245,09
			2 commandes	FP4109A-A1100021	326,34
		Ø98x4	1 PC	FP4109A-B0000010	240,69
		80x115x4	1 commande	FP4101A-A1100010	231,74
			2 commandes	FP4101A-A1100020	312,99
		80x142x4	3 commandes en triangle	FP4103A-A1100031	431,98
			4 commandes	FP4103A-A1100040	513,23

Commandes possibles



V&VInv autoBP

COLLECTION LIMOGES CLASSIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Porcelaine de Limoges épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes uniquement
- Porcelaine émaillée (*en blanc par défaut, nous consulter pour d'autres couleurs*) ou biscuit (*en blanc uniquement*)

Mécanismes de commande

- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT


Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.



BVCert. 6012053



LIMOGES CLASSIQUE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Coloris blanc
 		80x80x3	1 commande	FL3008D-A1100010	197,09
			2 commandes	FL3008D-A1100020	299,60
 		80x115x3	1 commande	FL3001D-A1100010	204,46
			2 commandes	FL3001D-A1100020	306,97
 		80x142x3	3 V&V , Inv auto ou BPE en triangle	FL3003D-A1100031	433,08
			3 BP en colonne	FL3003D-A1100090	
		80x142x3	4 commandes	FL3003D-A1100040	535,59
 		38x133x3	1 commande	FL3010D-A1100010	204,46
			2 commandes	FL3010D-A1100020	306,97



COLLECTION LIMOGES ELLIPSE

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Porcelaine de Limoges épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes uniquement
- Porcelaine émaillée (*en blanc par défaut, nous consulter pour d'autres couleurs*) ou biscuit (*en blanc uniquement*)

Mécanismes de commande

- Canon oblong - Levier droit ou levier Seattle avec option d'éclairage ou bouton poussoir oblong
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT



Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement

Principe de fixation :




La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement se clipse sur la contre-plaque.





BVCert. 6012053



LIMOGES ELLIPSE

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Coloris blanc
		80x80x3	1 commande	FM3008D-A1100010	197,09
			2 commandes	FM3008D-A1100020	299,60
		80x115x3	1 commande	FM3001D-A1100010	204,46
			2 commandes	FM3001D-A1100020	370,02
		80x142x3	3 commandes	FM3003D-A1100031	433,08
		80x142x3	4 commandes	FM3003D-A1100040	535,59
		38x133x3	1 commande	FM3010D-A1100010	204,46
			2 commandes	FM3010D-A1100020	306,97



Prix pour levier Ellipse et
Seattle uniquement

Levier JMA :
plus-value 30,09 €

PRODUITS EN PLEXIGLASS

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs et prises
- Indice de protection : IP20 (*IP21 sur demande*)
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec

Plaque de recouvrement

- Plexiglass épaisseur 3 mm
- Bords chanfreinés et vis apparentes uniquement
- Transparente

Mécanismes de commande


- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés ou dorés
- Connectique automatique par défaut, à vis sur demande

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT







Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
80x80 - 80x115 - 80x142 - 115x80 - 142x80	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x91 - 38x133	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement

Principe de fixation :


La contre-plaque en aluminium équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier installé à fleur de mur.
La plaque de recouvrement en plexi se fixe par 2 vis sur cette contre-plaque.
Intercaler préalablement : le papier peint découpé et la feuille cartonnée livrée.



PLEXIGLASS

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Transparent
		80x80x3	1 commande	FX3008A-A1100010ZZ	94,69
			2 commandes	FX3008A-A1100021ZZ	119,25
		80x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FX3008A-B0000010ZZ	97,40
		80x80x3	1 RJ45	FX3008A-B0000730ZZ	112,78
			2 RJ45	FX3008A-B0000740ZZ	155,45
		80x80x3	1 Prise USB Type A	FX3008A-B0001211ZZ	181,91
			1 Prise double USB Type A	FX3008A-B0001221ZZ	189,52
		38x91x3	1 commande	FX3011A-A1100010ZZ	94,69
		38x133x3	2 commandes	FX3010A-A1100020ZZ	114,26
		80x115x3	1 commande	FX3001A-A1100010ZZ	103,27
			2 commandes	FX3001A-A1100020ZZ	127,84
		115x80x3	1 PC 2x10/16A+T	FX3000A-B0000010ZZ	105,99
		115x80x3	1 RJ45	FX3000A-B0000730ZZ	121,37
			2 RJ45	FX3000A-B0000740ZZ	164,04
		115x80x3	1 Prise USB Type A	FX3000A-B0001211ZZ	190,49
			1 Prise double USB Type A	FX3000A-B0001221ZZ	198,10
		142x80x3	2 PC 2x10/16A+T	FX3002A-B0000020ZZ	156,13
		142x80x3	1 PC + 2 commandes	FX3002A-C0010020ZZ	177,97
		142x80x3	1 PC + 2 RJ45	FX3002A-B0010710ZZ	214,17
		142x80x3	1 PC + 1 Prise double USB Type A	FX3002A-B0028911ZZ	248,24

Commandes possibles



V&V

Inv auto

BP

Autres types de prises
disponibles sur demande

Autres combinaisons
de mécanismes possibles,
nous consulter

Tarif 07/26 € HT

COLLECTION VOLUMES

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Interrupteurs, sonnettes, multiprises
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Volume

- Laiton massif
- Sans vis apparentes
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.67)

Mécanismes de commande



- Canon rond - Levier goutte d'eau ou bouton poussoir
- Chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes
Exception : pour DÔME, 1920, 1951 et bloc sonnette rectangle, le BP est dans la même finition que l'objet
- Connectique à vis

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
Macarons - 1920 - 1930 - 1951 - Dôme Blocs sonnette Carré et Rectangle	LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement
Skate - Palet	LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement

Principe de fixation :

La platine de fixation est directement vissée sur le boîtier. Puis le volume équipé des mécanismes se clipse ou se visse sur la contre-plaque. Sauf pour 1951, 1920, bloc sonnette rectangle et macaron, les mécanismes sont sur la contre-plaque.



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6012053

VOLUMES

Boutons sonnette	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
BLOC SONNETTE CARRÉ		L.48xl.48xH.17	1 BP 12V	FV9000Z-A1100070	283,52	297,70	340,22	408,26
1951		L.55xl.55xH.17	1 BP 12V	FV9001Z-A1100070	563,05	591,20	675,66	810,79
DÔME		Ø55xH.36	1 BP 12V	FV9002Z-A1100070	361,74	379,83	434,09	520,91
1920		L.94xl.52xH.20	1 BP 12V	FV9018Z-A1100070	1312,64	1378,27	1575,17	1890,20
BLOC SONNETTE RECTANGLE		L.70xl.46xH.17	1 BP 12V	FV9004Z-A1100070	361,74	379,83	434,09	520,91
MACARON		Ø50xH.23	1 BP 12V	FV9005Z-A1100070	199,31	209,28	239,17	287,00

L : longueur

l : largeur

H : hauteur

Tarif 07/26 € HT

VOLUMES

Volumés à fixer		Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
1930			Ø58xH.32	1 V&V 230V	FV9009Z-A1100010	266,37	279,69	319,64	383,57
				1 BP 230V	FV9009Z-A1100070	260,79	273,83	312,95	375,54
SKATE			L.80xl.38xH.110	1 commande	FV9010Z-A1100010	832,38	874,00	998,86	1198,63
PALET			Ø80xH.19	1 commande	FV9003Z-A1100070	316,45	332,28	379,74	455,69

Volumés à poser

PYRAMIDE			B.105xH.60	1 BP 12V	FV9006Z-A1100070	1138,46	1195,38	1366,15	1639,38
			L.70xl.42xH.36	1 BP 230V	FV9007Z-A1100070	361,74	379,83	434,09	520,91
PRESSE-PAPIER			L.103xl.42xH.36	2 BP 230V	FV9008Z-A1100080	439,72	461,71	527,66	633,19
			L.106xl.42xH.36	3 BP 230V	FV9011Z-A1100090	526,16	552,47	631,39	757,67

L : longueur


I : largeur

H : hauteur

B : base

Tarif 07/26 € HT

VOLUMES

Modèles à poser	Format (mm)	Exemple d'équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
Pyramide 	B : L180xI.180 H.146	Bloc prises 4 faces équipées 2 PC + 1 RJ45 + 1 Double USB AA	FV9042Z-B1214300	1240,97	1303,02	1489,16	1786,99
Z 	L268xI.114 H.139	Bloc prises 1 PC + 1 PC universelle + 2 USB AA + 1 RJ45 (Câble 2m)	FV9044Z-B1302010	2484,51	2608,74	2981,41	3577,69
Pupitre 	L200xI.106 H.90	1 PC + 1 PC universelle + 1 double USB AA	FV9039Z-B1001500	1092,46	1147,08	1310,95	1573,14
CHARGEUR IPAD 	L140xI.142 H.119	Support chargeur pour Ipad Connecteur interchangeable compatible Ipad et Ipad mini	FV9026Z-B0002130	1087,86	1142,25	1305,43	1566,52

Autres combinaisons de mécanismes possibles (PC, RJ45, USB, V&V, BP...), nous consulter

L : longueur

I : largeur

H : hauteur

B : base

Tarif 07/26 € HT

COLLECTION SOL

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Prises à clapets étanches
- Indice de protection : IP44
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre (*sauf courants faibles*)
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 10 mm (*14 mm à l'étranger*)
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Clapet(s) d'étanchéité
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.67)


FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement
Ø100 - 100x100 - 180x100 - 180x200	MELJAC étanches avec gabarit de pose, utilisables en maçonnerie uniquement



Principe de fixation :

L'ensemble boîtier + gabarit de pose doit être scellé à fleur du sol.



Puis le gabarit doit être remplacé par la plaque de recouvrement équipée des mécanismes et vis.



BVCert. 6012053

Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		100x100x10	1 PC 2x10/16A+T	FS1000D-B0000010	670,04	703,54	804,05	964,86
			1 RJ45	FS1000D-B0000730	761,33	799,40	913,60	1096,32
			1 Embase F (TV)	FS1000D-B0001700	797,35	837,22	956,82	1148,18
			2 Embases F (TV)	FS1000D-B0001710	806,10	846,41	967,32	1160,78
		Ø100x10	1 PC 2x10/16A+T	FS1003D-B0000010	663,93	697,13	796,72	956,06
			1 RJ45	FS1003D-B0000730	755,24	793,00	906,29	1087,55
			1 Embase F (TV)	FS1003D-B0001700	791,25	830,81	949,50	1139,40
			2 Embases F (TV)	FS1003D-B0001710	799,99	839,99	959,99	1151,99
		180x100x10	2 PC 2x10/16A+T	FS1001D-B0000020	1109,12	1164,58	1330,94	1597,13
			2 RJ45	FS1001D-B0000740	1291,73	1356,32	1550,08	1860,10
			2 Embases F (TV)	FS1001D-B0001710	1363,75	1431,94	1636,50	1963,80
			1 PC + 1 RJ45	FS1001D-B0010640	1200,42	1260,44	1440,50	1728,60
			1 PC + 1 Embase F (TV)	FS1001D-B0058240	1236,43	1298,26	1483,72	1780,46
			1 RJ45 + 1 Embase F (TV)	FS1001D-B0060760	1327,73	1394,12	1593,28	1911,94
		180x200x10	4 PC 2x10/16A+T	FS1002D-B0000040	2156,29	2264,10	2587,55	3105,06
			2 PC + 2 RJ45	FS1002D-B0010720	2338,90	2455,85	2806,68	3368,02
			3 PC + 1 RJ45	FS1002D-B0010660	2247,60	2359,98	2697,12	3236,54
			2 PC + 2 Embases F (TV)	FS1002D-B0052720	2410,94	2531,49	2893,13	3471,76
			3 PC + 1 Embase F (TV)	FS1002D-B0052660	2283,61	2397,79	2740,33	3288,40

SOL - PRISES STANDARDS EXPORT

Schémas	Couleur Boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
		100x100x14	1 PC Schuko	FS1400D-B0000250	738,19	775,10	885,83	1063,00
			1 RJ45	FS1400D-B0000730	825,66	866,94	990,79	1188,95
			1 Embase F (TV)	FS1400D-B0001700	861,68	904,76	1034,02	1240,82
			2 Embases F (TV)	FS1400D-B0001710	1008,76	1059,20	1210,51	1452,61
		Ø100x14	1 PC Schuko	FS1403D-B0000250	689,33	723,80	827,20	992,64
			1 RJ45	FS1403D-B0000730	776,79	815,63	932,15	1118,58
			1 Embase F (TV)	FS1403D-B0001700	812,80	853,44	975,36	1170,43
			2 Embases F (TV)	FS1403D-B0001710	821,54	862,62	985,85	1183,02
		180x100x14	2 PC Schuko	FS1401D-B0000260	1208,08	1268,48	1449,70	1739,64
			2 RJ45	FS1401D-B0000740	1383,01	1452,16	1659,61	1991,53
			2 Embases F (TV)	FS1401D-B0001710	1455,05	1527,80	1746,06	2095,27
			1 PC Schuko + 1 RJ45	FS1401D-B0011480	1295,55	1360,33	1554,66	1865,59
			1 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FS1401D-B0059080	1331,56	1398,14	1597,87	1917,44
			1 RJ45 + 1 Embase F (TV)	FS1401D-B0060760	1419,03	1489,98	1702,84	2043,41
		180x200x14	4 PC Schuko	FS1402D-B0000280	2323,91	2440,11	2788,69	3346,43
			2 PC Schuko + 2 RJ45	FS1402D-B0011560	2498,83	2623,77	2998,60	3598,32
			3 PC Schuko + 1 RJ45	FS1402D-B0011500	2411,37	2531,94	2893,64	3472,37
			2 PC Schuko + 2 Embases F (TV)	FS1402D-B0059160	2594,48	2724,20	3113,38	3736,06
			3 PC Schuko + 1 Embase F (TV)	FS1402D-B0059100	2447,39	2569,76	2936,87	3524,24

Pour l'intégration de tout autre mécanisme, nous consulter.

Tarif 07/26 € HT

LISEUSES

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur, et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm et 5,5 mm (Cannelée)
- Avec bords chanfreinés ou bords droits (sauf collection Cannelée et Solaris et avec ou sans vis apparentes selon la collection)
- Finitions : Toutes les finitions sont disponibles sauf pour les collections Cannelée et Solaris (p.67)

Caractéristiques techniques

- LED non variable
- Puissance : 230V - 2W
- Angle de diffusion du faisceau : 60° pour modèle Roseau, 45°, 60° (par défaut) ou 110° pour modèle Tulipe, 30° pour modèle Bambou
- Couleur d'éclairage : blanc chaud (3000K) ou blanc froid (4000K)
- Avec ou sans coude 135° (sauf Bambou)

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT


Formats (en mm)	Boîtiers d'encastrement recommandés
80x80 - 80x115 - 80x142 - 80x205	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie
38x175	Étroits MELJAC, utilisables en maçonnerie uniquement
Cannelée : 80x80 - 151x80	Type LEGRAND 80051 / LEGRAND 80052
Solaris : 84x84 - 84x144	Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :


Avec vis apparentes : La plaque de recouvrement se visse directement sur le boîtier.
Sans vis apparentes : La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement est aimantée sur la contre-plaque.




BVCert. 6012053




4 modèles de liseuse



Tulipe cône droit *



Tulipe cône biseauté *




Roseau *



Bambou

Compatibles avec 5 collections en laiton

* 2 formes de coudes



coude 0°



coude 135°



Classique



Ellipse



Damier



Cannelée



Solaris

LISEUSE TULIPE CÔNE DROIT

Modèle	Couleur boîtier	Collection	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
Liseuse simple 		Classique	80x80x3	/	FC3008A-M1000020	418,45	439,38	502,14	602,57
		Ellipse							
		Damier							
		Solaris	84x84x3		FJ3208M-M1000020	469,71	493,20	563,65	676,38
		Cannelée	80x80x5,5		FW5017K-M1000020	419,57	440,55	503,48	604,18
Liseuse + 1 commande 		Classique	80x115x3	1 commande	FC3001A-M1000080	451,59	474,17	541,91	650,29
		Ellipse			FE3001B-M1000080	495,96	520,76	595,15	714,18
		Damier			FK3001A-M1001410	502,64	527,78	603,17	723,80
		Solaris	84x84x3		FJ3208M-M1000080	572,48	601,11	686,98	824,37
		Cannelée	151x80x5,5		FW5022K-M1000130	583,53	612,71	700,24	840,28
Liseuse + 2 commandes 		Classique	80x115x3	2 commandes	FC3001A-M1000380	476,15	499,96	571,38	685,66
		Ellipse			FE3001B-M1000380	564,91	593,16	677,89	813,47
		Damier			FK3001A-M1001280	537,75	564,64	645,30	774,36
		Solaris	84x120x3		FJ3201M-M1000370	687,58	721,96	825,10	990,12
		Cannelée	151x80x5,5		FW5022K-M1000370	685,17	719,43	822,20	986,64
Liseuse + 1 PC		Classique	80x142x3	1 PC	FC3003A-M1001270	477,16	501,02	572,59	687,11
		Ellipse							
		Damier							
		Solaris	84x144x3		FJ3203M-M1001270	538,65	565,59	646,38	775,66
		Cannelée	151x80x5,5		FW5022K-M1001270	521,28	547,35	625,54	750,64

Voir détails techniques
à partir de la page 68

Autres formats
et combinaisons
possibles, nous
consulter

Tarif 07/26 € HT


LISEUSE TULIPE CÔNE BISEAUTÉ

Modèle	Couleur boîtier	Collection	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
Liseuse simple 		Classique	80x80x3	/	FC3008A-M1000020	418,45	439,38	502,14	602,57
		Ellipse							
		Damier							
		Solaris	84x84x3		FJ3208M-M1000020	469,71	493,20	563,65	676,38
		Cannelée	80x80x5,5		FW5017K-M1000020	419,57	440,55	503,48	604,18
Liseuse + 1 commande 		Classique	80x115x3	1 commande	FC3001A-M1000110	451,59	474,17	541,91	650,29
		Ellipse			FE3001B-M1000110	495,96	520,76	595,15	714,18
		Damier			FK3001A-M1001410	502,64	527,78	603,17	723,80
		Solaris	84x84x3		FJ3208M-M1000080	572,48	601,11	686,98	824,37
		Cannelée	151x80x5,5		FW5022K-M1000130	583,53	612,71	700,24	840,28
Liseuse + 2 commandes 		Classique	80x115x3	2 commandes	FC3001A-M1000410	476,15	499,96	571,38	685,66
		Ellipse			FE3001B-M1000410	564,91	593,16	677,89	813,47
		Damier			FK3001A-M1001280	537,75	564,64	645,30	774,36
		Solaris	84x120x3		FJ3201M-M1000370	687,58	721,96	825,10	990,12
		Cannelée	151x80x5,5		FW5022K-M1000370	685,17	719,43	822,20	986,64
Liseuse + 1 PC 		Classique	80x142x3	1 PC	FC3003A-M1001270	477,16	501,02	572,59	687,11
		Ellipse							
		Damier							
		Solaris	84x144x3		FJ3203M-M1001270	538,65	565,59	646,38	775,66
		Cannelée	151x80x5,5		FW5022K-M1001270	521,28	547,35	625,54	750,64

Voir détails techniques
à partir de la page 68

Autres formats
et combinaisons
possibles, nous
consulter

Tarif 07/26 € HT

Modèle	Couleur boîtier	Collection	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
Liseuse simple 		Classique	80x80x3	/	FC3008A-M2000020	353,70	371,39	424,44	509,33
		Ellipse							
		Damier	84x84x3		FJ3208M-M2000020	404,98	425,23	485,98	583,17
		Solaris							
		Cannelée	80x80x5,5		FW5017K-M2000020	354,84	372,59	425,81	510,97
Liseuse + 1 commande 		Classique	80x115x3	1 commande	FC3001A-M2000080	386,86	406,20	464,23	557,08
		Ellipse			FE3001B-M2000080	431,23	452,79	517,48	620,98
		Damier			FK3001A-M2100410	437,91	459,81	525,49	630,59
		Solaris	84x84x3		FJ3208M-M2000080	507,76	533,15	609,31	731,17
		Cannelée	151x80x5,5		FW5022K-M2000070	518,80	544,74	622,56	747,07
Liseuse + 2 commandes 		Classique	80x115x3	2 commandes	FC3001A-M2000380	411,43	432,00	493,72	592,46
		Ellipse			FE3001B-M2000380	500,17	525,18	600,20	720,24
		Damier			FK3001A-M2100360	473,02	496,68	567,62	681,15
		Solaris	84x120x3		FJ3201M-M2000370	622,85	654,00	747,42	896,90
		Cannelée	151x80x5,5		FW5022K-M2000370	620,44	651,47	744,53	893,43
Liseuse + 1 PC		Classique	80x142x3	1 PC	FC3003A-M2100460	412,42	433,05	494,90	593,88
		Ellipse							
		Damier							
		Solaris							
		Cannelée	151x80x5,5		FW5022K-M2100460	456,55	479,38	547,86	657,43

Voir détails techniques
à partir de la page 68

Autres formats
et combinaisons
possibles, nous
consulter

Voir détails techniques
à partir de la page 68

Autres formats
et combinaisons
possibles, nous
consulter

Tarif 07/26 € HT

LISEUSE BAMBOU

Modèle	Couleur boîtier	Collection	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
Liseuse simple 		Classique	80x80x3	/	FC3008A-M4000010	328,52	344,95	394,22	473,07
		Ellipse							
		Damier							
		Solaris	84x120x3		FJ3201M-M4000010	392,12	411,73	470,54	564,65
Liseuse + 1 commande 		Classique	38x175x3	1 commande	FC3012A-M4000020	384,52	403,75	461,42	553,71
		Ellipse			FE3012A-M4000020	428,89	450,34	514,67	617,60
		Damier			FK3012A-M4000070	435,57	457,35	522,68	627,22
		Solaris	84x120x3		FJ3201M-M4000090	494,89	519,64	593,87	712,64
Liseuse + 1 PC		Classique	80x205x3	1 PC	FC3005A-M4000060	456,52	479,35	547,82	657,39
		Ellipse							
		Damier							
		Solaris	210x84x3		FJ3205A-M4000060	523,88	550,08	628,66	754,39

Voir détails techniques
à partir de la page 68

Autres formats
et combinaisons
possibles, nous
consulter

Tarif 07/26 € HT

COLLECTION SPOTS

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Spots encastrés pour faux-plafond
- Indice de protection : IP54 CLASSE II
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur, dans un faux-plafond et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Formats : 58x58 mm et Ø58 mm
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil... (p.67)

Caractéristiques techniques


- Eclairage LED direct ou asymétrique
- Puissance : 230V - 5W
- Angle de diffusion du faisceau : 24°
- Couleur d'éclairage : blanc chaud (2700K) ou blanc froid (4000K)

Principe de fixation :

Le transformateur s'installe dans le faux-plafond.
La plaque de recouvrement se clipse sur le spot.



Mini Spot



Plaque de recouvrement
bords droits

SPOTS

	Schémas	Installation	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures		
ECLAIRAGE DIRECT										Éclairage direct	
CARRE		Découpe plafond Ø45 mm	58x58x3	Mini Spot 2700K-chaud	FB3013C-Z5000010	162,10	170,21	194,52	233,42		
				Mini Spot 4000K-froid	FB3013C-Z5000020						
ROND		Découpe plafond Ø45 mm	Ø58x3	Mini Spot 2700K-chaud	FB3014C-Z5000010	165,68	173,96	198,82	238,58		
				Mini Spot 4000K-froid	FB3014C-Z5000020						
ECLAIRAGE ASYMÉTRIQUE										Éclairage asymétrique	
CARRE		Découpe plafond Ø45 mm	58x58x3	Mini Spot 2700K-chaud	FB3013C-Z5000011	162,10	170,21	194,52	233,42		
				Mini Spot 4000K-froid	FB3013C-Z5000021						
ROND		Découpe plafond Ø45 mm	Ø58x3	Mini Spot 2700K-chaud	FB3014C-Z5000011	165,68	173,96	198,82	238,58		Les deux modèles existent avec intérieur blanc ou noir, à préciser
				Mini Spot 4000K-froid	FB3014C-Z5000021						

Les deux modèles existent
avec intérieur blanc ou noir,
à préciser

Tarif 07/26 € HT

COLLECTION CRESTRON CONNECTED

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

- Collection conçue pour connexion directe bus Crestnet
- Boutons poussoirs
- Indice de protection : IP20
- Les produits doivent être obligatoirement installés en intérieur et reliés à la terre
- L'entretien se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit

Plaque de recouvrement

- Laiton massif épaisseur 3 mm
- Avec bords droits et sans vis apparentes
- Finitions : Nickel, Chrome, Bronze médaille, Cuivre, Doré, Canon de fusil...

Mécanismes de commande

- Bouton poussoir Ø12 mm, épaisseur 2 mm
- Boutons traités dans la couleur de la plaque
- Retour de led pour chaque bouton
- Carte électronique avec puce Crestron intégrée

FORMATS & BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Formats (en mm)


80x115

Boîtiers d'encastrement recommandés

Mixtes MELJAC, utilisables en cloison sèche et en maçonnerie

Principe de fixation :

La contre-plaque équipée des mécanismes se visse directement sur le boîtier.
La plaque de recouvrement est clipsée sur la contre-plaque.




BVCert. 6012053

CRESTRON CONNECTED


Schémas	Couleur boîtier	Format (mm)	Équipement	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
	●	80x115x3	1 BP	FO3001C-K2500410	442,94	465,09	531,53	637,84
	●	80x115x3	2 BP	FO3001C-K2500420	479,75	503,74	575,70	690,84
	●	80x115x3	3 BP	FO3001C-K2500430	516,56	542,39	619,87	743,84
	●	80x115x3	6 BP	FO3001C-K2500460	626,99	658,34	752,39	902,87

Tarif 07/26 € HT

Exemples de commandes avec options



Désignation	Référence	Ex. en TF
2 BP	FO3001C-K2500420	479,75
Gravure 1 mot	FZ9999Z-ZGR0001M99	+ 11,13
Gravure 1 mot supplémentaire	FZ9999Z-ZGR1001M99	+ 11,13



Désignation	Référence	Ex. en TF
3 BP	FO3001C-K2500430	516,56
Gravure 1 symbole	FZ9999Z-ZGR0001S99	+ 11,13
Gravure 1 symbole supplémentaire	FZ9999Z-ZGR1001S99	+ 11,13
Gravure 1 pictogramme	FZ9999Z-ZGR0001P99	+ 11,13

Sens de la plaque de recouvrement

Tous les produits MELJAC se fixent sur boîtiers d'encastrement.

Les vis de fixation sont fournies traitées dans le même décor que les plaques.

Par défaut, l'axe des vis des plaques de recouvrement est :

- vertical pour les mécanismes de commande (V&V, BP, BPE...)
- horizontal pour les prises
- horizontal pour les formats 80x80 et Ø98

Coloris des interrupteurs

Sur laiton, les interrupteurs sont :

- chromés sur les teintes froides et spéciales
- dorés sur teintes chaudes

Les minis mécanismes 12V sont chromés uniquement.

Sur verre, porcelaine et plexiglass, les interrupteurs sont chromés ou dorés.

Accessoires traités dans la même finition que la plaque :

- les boutons rotatifs pour la variation
- les capuchons des minis BP
- les boutons carrés de la collection DAMIER
- les boutons des sonnettes Dôme, 1951, 1920 et bloc rectangle
- les becs (sorties de câble, balisages)

Porte-étiquette lumineux

Il en existe 2 formes. Préciser à la commande : rectangulaire ou elliptique

Position des voyants, gravures (simple, complexe, lumineuse...) et porte-étiquette lumineux

Par défaut, MELJAC choisit la disposition pour que la plaque soit la plus harmonieuse possible.

Entretien des produits

Tous les produits sont destinés à être installés en intérieur.

Le nettoyage se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit.

Normes

Les créations MELJAC sont protégées en France et à l'étranger par le droit d'auteur, les dépôts de modèles et plusieurs brevets.

Homologation suivant les normes :

- NF EN 60669-1 + A1 pour les interrupteurs, boutons poussoirs et inverseurs.
- NF C 61314 pour les prises de courant.

Pour les homologations en cours : nous consulter

Conformément à la norme C 15100, toutes nos plaques doivent être reliées à la terre.

Un système breveté de mise à la terre équipe chaque modèle.

Marquage CE.

Indice de protection : IP20 (IP21 sur demande), sauf collection Sol IP44 et spots IP54 CLASSE II.

Conseils d'entretien

L'entretien des surfaces métallisées se fait uniquement avec un chiffon doux et sec, sans aucun produit.

Tous les produits MELJAC sont destinés à être installés en intérieur.

COFFRETS ECHANTILLONS

Prix et délais sur demande



Le coffret contient les finitions standards.

* Photo non contractuelle

MATIÈRES & FINITIONS

Les collections CLASSIQUE, ELLIPSE, DAMIER, ELLIOT, CANNELÉE, SOL avec clapets étanches, VOLUMES, SPOTS et LAMPES sont réalisées en laiton. Les finitions sont obtenues par électrolyse ou patine. La collection PIERROT est en verre trempé extra blanc. La peinture est appliquée par l'arrière et mise en valeur par la transparence et l'épaisseur du verre.

Les collections LIMOGES sont en porcelaine de Limoges.

Matière & équipement	Finition & description
Laiton Teintes froides Avec V&V, BP, BPE et Inv chromés	Nickel Brossé (FA) <i>Aspect inox</i>
	Nickel Brillant (FB) <i>Effet miroir, ton légèrement plus chaud que le chrome</i>
	Microbillé Nickel (FC) <i>Surface sablée. Vernis mat</i>
	Chromé Mat (FD) <i>Brossage linéaire. Décor gris bleuté</i>
	Chromé Vif (FE) <i>Miroir aux reflets bleutés</i>
	Canon de Fusil Anthracite (FF) <i>Ton gris foncé tirant sur le brun avec brossage</i>
	Canon de Fusil Sablé (FH) <i>Aspect granité. Ton gris foncé.</i>
Laiton Teintes chaudes Avec V&V, BP, BPE et Inv dorés	Bronze Médaille Clair (CA) <i>Bronze doré avec léger brossage. Vernis satiné</i>
	Bronze Médaille Clair Vernis Mat (CB) <i>Bronze doré avec léger brossage. Vernis mat</i>
	Bronze Médaille Allemand (CC) <i>Brossage linéaire. Bronze moyen</i>
	Bronze Médaille Foncé (CD) <i>Teinte sombre, marron foncé</i>
	Champagne (CE) <i>Laiton brossé. Vernis mat</i>
	Doré Patiné (CF) <i>Teinte jaune or. Léger brossage et vernis satiné</i>

MELJAC réalise d'autres décors à la demande (exemple : différent type de dorures, etc.) ou sur mesure.

Nous consulter pour faisabilités et prix.

Finitions possibles collection Cannelée

Finitions possibles collection Solaris

Matière & équipement	Finition & description
Laiton Teintes spéciales Commandes chromées ou dorées selon finitions	Nickel Noir Brillant (SA)
	Nickel Noir Mat (SB)
	Microbillé Chromé (SF)
	Argent Patiné (SE)
	Cuivre Patiné (SG)
	Cuivre Vieilli Bouchonné (SH)
	Cuivre Satiné (SI)
	Microbillé Canon de Fusil Anthracite (SM)
	Ebène (SQ)
	Canon de Fusil Belge (SP)
	Laiton Vieilli Ciré (SR)
	Étain Moyen (SS)
	Cuivre Antique (ST)
Dorure	Antique Brass NA (SU)
	Black Stone Chelsea (SV)
	Dorure 1 Brillant (1N)
Laiton Epoxy / Verre Couleurs RAL Avec V&V, BP, BPE et Inv chromés ou dorés	Couleur RAL (RL) Au choix dans le nuancier RAL (K7 classic) Précisez le nom et le numéro
Porcelaine de Limoges Avec V&V, BP, BPE et Inv chromés	Émaillée Blanche (LA) <i>Surface brillante</i> Autre coloris sur demande. Possibilité de motifs personnalisés.
	Biscuit Blanche (LB) <i>Surface mate et sablée</i> Possibilité de motifs personnalisés.

OPTIONS (gravures, mécanismes traités)

Ces options sont vendues séparément, ne pas oublier de les préciser à la commande.

	Type d'option	Désignation	Référence	Prix
	Gravure : - police standard : Helvetica majuscule hauteur 4 mm - police standard russe : Arial Narrow 4 mm - mot, chiffre, symbole, triangle = gravure simple - pictogramme = gravure complexe	Gravure 1 mot	FZ9999Z-ZGR0001M99	11,13
		Gravure 1 chiffre	FZ9999Z-ZGR0001C99	
		Gravure 1 symbole	FZ9999Z-ZGR0001S99	
		Gravure 1 pictogramme	FZ9999Z-ZGR0001P99	
	Gravure triangles : par paire, de part et d'autre de l'interrupteur (position standard : haut/bas)	Gravure 2 triangles	FZ9999Z-ZGR0002T99	22,26
	Gravure laser (<i>nous consulter pour frises existantes, création possible</i>)	Gravure laser	- - -	Nous consulter
	Sérigraphie (mots, symboles, pictogrammes, photographies...)	Sérigraphie	- - -	Nous consulter
	Résine (<i>précisez la couleur RAL</i>)	Résine gravure 1 mot	FZ9999Z-ZR00001M99	17,81
		Résine gravure 1 symbole	FZ9999Z-ZR00001S99	
		Résine gravure 1 pictogramme	FZ9999Z-ZR00001P99	
	Gravure lumineuse	Gravure lumineuse (tension 12V ou 24V et couleur au choix)	FZ9999Z-ZGLU000199	66,78
		Gravure lumineuse supplémentaire (tension 12V ou 24V et couleur au choix)	FZ9999Z-ZGLU100199	
	Polissage miroir canon oblong En chromé vif ou doré pour les leviers Ellipse	Poli miroir	FZPLVAZ-Z0000050ZZ	41,67
	Plus-value levier JMA Avec canon oblong	Levier JMA	FZPLVAZ-Z0000040ZZ	30,09
	Plus-value traitement de mécanismes Traitement possible sur demande pour les interrupteurs V&V, BP et Inv auto.	Mécanismes traités	FZPLVAZ-Z0000010ZZ	18,52
	Plus-value traitement de mécanismes noirs Traitement possible sur demande pour les interrupteurs V&V, BP et Inv auto.	Mécanismes traités noirs	FZPLVAZ-Z0000020ZZ	9,48

Exemples de gravures

Mots



1



2



3



4

- 1 Gravure mécanique
- 2 Gravure + résine
- 3 Sérigraphie
- 4 Gravure lumineuse

Pictogrammes Chiffres



1



2



3



4



Gravure complexe

OPTIONS (voyants, rétroéclairages)

Ces options sont vendues séparément, ne pas oublier de les préciser à la commande.


	Type d'option	Désignation	Référence	Prix
	Voyant LED - Ø 3 mm - Coloris LED : Warm white, Blue, Pure Green, Yellow Green, Yellow, Orange, Red White cold	LED D3 30V-1mA (domotique) LED D3 12V-1mA LED D3 24V-1mA LED D3 230V-1mA	FZLED0Z-Z00D303099 FZLED1Z-Z00D301299 FZLED1Z-Z00D302499 FZLED2Z-Z00D323099	18,13
	Éclairage intérieur canon oblong Faisceau lumineux LED Plusieurs coloris au choix Ce principe d'éclairage du canon n'est pas disponible dans la collection Cannelée.	LED D3 12V-1mA pour collection Ellipse LED D3 24V-1mA pour collection Ellipse LED D3 230V-1mA pour collection Ellipse	FZLED3Z-Z00D301299 FZLED3Z-Z00D302499 FZLED3Z-Z00D323099	22,91
	Rétroéclairage boutons Damier Contour du bouton lumineux Plusieurs coloris au choix	1 couleur (12V 1mA)	FZLEDZ-Z001RT01299	30,31
		1 couleur (24V 1mA)	FZLEDZ-Z001RT02499	
		1 couleur (12V 1mA) mode nuit	FZLEDZ-Z002RT01299	38,08
		1 couleur (24V 1mA) mode nuit	FZLEDZ-Z002RT02499	
		2 couleurs (12V 1mA)	FZLEDZ-Z003RT01299	42,14
		2 couleurs (24V 1mA)	FZLEDZ-Z003RT02499	
		2 couleurs (12V 1mA) mode nuit	FZLEDZ-Z004RT01299	46,19
		2 couleurs (24V 1mA) mode nuit	FZLEDZ-Z004RT02299	

Exemples d'options voyants


Voyants LED



Eclairage canon oblong
Collection Ellipse



Rétroéclairage bouton
Collection Damier



MÉCANISMES DE COMMANDES, LISEUSES

Type	Abréviation	Symbole	Désignation	Précisions techniques
Interrupteurs <i>boutons et leviers chromés sur teintes froides et spéciales, dorés sur teintes chaudes</i>	V&V		Va-et-vient	Levier On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 6A/250V
	BP		Bouton poussoir	Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 2A/250V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique
	BPE		Bouton poussoir à enclenchement	Bouton à enclenchement On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage - connexion automatique UNIQUEMENT : 6A/250V
	Inv Auto		Inverseur automatique	Levier 3 positions pour volets roulants (2 positions + retour à 0 automatique) Fonctionnement en commande de l'éclairage possible - connexion automatique (par défaut) : 6A/250V - connexion à vis (sur demande) : 6A/250V Existe aussi en manuel pour volets roulants uniquement (retour à 0 manuel)
	Mini BP		Mini bouton poussoir	Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion à souder : 12V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique Mini BP silencieux, disponible sur demande
	BP carré		Bouton poussoir carré	Bouton On/Off, va-et-vient entre 2 points d'allumage ou plus, variation - connexion à vis UNIQUEMENT : 12V ou 230V OBLIGATOIREMENT relié à un télérupteur ou un téléviateur prévu dans le tableau électrique
	---		Détecteur de mouvement	Interrupteur automatique - Modèle LEGRAND 67026 Commande d'éclairage manuelle par poussoirs On/Off ou automatique par détection infrarouge
Variation	Var E Variateur rotatif		Modèle SCHNEIDER NU3514	200W- Universel. Pour type de lampe LED, incandescente, halogène et transformateur. Utilisation téléviateur (bouton poussoir)
			Modèle SCHNEIDER S520519	200W- Universel. Pour type de lampe LED, incandescente, halogène et transformateur. Utilisation avec va-et-vient. Boîtier profondeur 60mm est préconisé.
	Thermostat d'ambiance		Modèle LEGRAND 76720	Thermostat d'ambiance électronique Sélecteur chaud/froid en option Régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs de 5°C à 30°C avec une précision de +/- 0,5°C
Lampes de lecture	---	---	Liseuse Tulipe et Roseau	- Éclairage (fourni) : LED 1,4 W (Tulipe : 110 lumens, Roseau : 150 lumens), alimentée par convertisseur électronique 350 mA - Faisceau : 60° pour modèle Roseau et 45°, 60° (par défaut) ou 110° pour modèle Tulipe - Abat-jour : cône droit ou biseauté pour le modèle Tulipe - Bras flexible : 25 cm avec ou sans coude de liaison à 135°
			Liseuse Bambou	- Éclairage (fourni) : LED 1,0 W, alimentée par convertisseur électronique 350 mA - Faisceau : 30° - Abat-jour : D25x95mm - Température des couleurs : 3000K / 4000K

Mécanismes fournis (depuis 2010)

Connexion automatique
(par défaut)



Connexion à vis
(sur demande)



Ancien mécanisme

Connexion à vis
uniquement




Raccordement

Utiliser du câble rigide de section 1,5 mm² dénudé sur 13 mm en connexion automatique ou 10 mm en connexion à vis




V&V
câblé en fonction ON/OFF



BP
câblé en fonction ON/OFF



BPE
câblé en fonction va-et-vient



Inv Auto


MÉCANISMES PRISES (courant fort, courant faible)

Type	Abréviation	Symbole	Désignation	Précisions techniques
Prise électrique	PC		Prise de courant fort	Modèle standard français 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande
	PC universelle		Prise de courant fort Wonpro	Modèle Wonpro R4S universelle 2x16A+T éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande Accord préalable d'un bureau de contrôle requis
	PC Schuko		Prise de courant fort Schuko	Modèle standard allemand/européen 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande
	PC Bipasso		Prise de courant fort Bipasso	Modèle standard italien 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité
	PC Unel		Prise de courant fort Unel (Schuko + Bipasso)	Modèle européen 2x10/16A+T avec éclipses de sécurité Prise noire par défaut, blanc cassé sur demande
Connexion Téléphone/Réseau	RJ45 sans PE		Prise réseau sans porte-étiquette	Modèle SCHNEIDER RJ1772XB12 Prise catégorie 6A FTP
Connexion Audio/Vidéo	Embase DIN		Prise audio	Embase femelle 3 broches (fiche mâle sur demande)
	Prise HP		Prise haut-parleur	Bornier par pincement - Modèle LEGRAND 67311
	Prise RCA		Prise audio/vidéo	Embase femelle Série D
	HDMI		Prise audio/vidéo HD	Connexion femelle/femelle
	TV-FM-SAT		Prise d'antennes télé, radio et satellite	
	Embase F (TV)		Prise d'antenne télé	
Connexion informatique	USB chargeur		Prise USB chargeur Type A	Simple : Modèle LEGRAND 77591 - 7,5W Double : Modèle LEGRAND 67462 - 15W
			Prise USB Type C	Simple : Modèle LEGRAND 77690 - 20W Simple : Modèle LEGRAND CM0156 - 45W Simple : Modèle SCHNEIDER S540406 - 65W Double : Modèle LEGRAND CM0158 - 30W
			Prise USB Type A + C	Modèle NIKO 420-00513 - 17,5W
Autres	---		Prise rasoir	Modèle VIMAR 20290 Accepte les standards européen, américain, anglais, australien
	---		Sortie de câble	Préciser le diamètre
	---		Sortie de câble à bec	Préciser le diamètre (12mm maxi)


PC ou PC Schuko : connexion automatique



Utiliser du câble rigide de section 2,5 mm²
dénudé sur 13 mm




Comment extraire le câble



Rénovation

Depuis 2016, tous les produits MELJAC sont équipés d'un nouveau mécanisme PC (France ou Schuko) moins encombrant.



Les plaques 80x80mm de la collection CLASSIQUE s'adaptent en rénovation sur la plupart des boîtiers existants.


BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Tous les produits MELJAC se fixent sur boîtiers d'encastrement. Les vis de fixation sont fournies traitées dans le même décor que les plaques.

MELJAC conçoit ses propres boîtiers et continue à développer de nouvelles séries selon l'évolution de ses gammes.

Type de boîtier	Aperçu boîtier	Couleur boîtier	Référence	Compatible avec...	Dimensions hors tout (L. x l. x P. en mm)	Prix
Boîtiers MELJAC mixtes pour collections CLASSIQUE, ELLIPSE, DAMIER, SOLARIS, TOURNAIRE, STUDIO, LALIQUE et PIERROT Les modèles s'utilisent en maçonnerie uniquement (à sceller) et en cloison sèche avec un kit complémentaire.			CBBOICZ-Z080800299	Plaques 80x80, 84x84, 88x88 et Ø98 mm	71x69x50 Vis entraxe 60 mm	4,76
			CBBOICZ-Z115800199	Plaques 115x80, 120x84, 85x115 et 88x125 mm	97x69x50 Vis entraxe 88 mm	5,13
			CBBOICZ-Z142800199	Plaques 142x80 et 144x84 mm	128x69x50 Vis entraxe 117 mm	5,58
			CBBOICZ-Z205800199	Plaques 205x80 et 210x84 mm	190x69x50 Vis entraxe 180 mm	6,96
			CBBOICZ-Z267800199	Plaques 267x80 mm	252x69x50 Vis entraxe 242 mm	9,19
Kit pour adaptation des boîtiers en CLOISON SÈCHE		- - -	CBBOICZ-Z0MELKIT99	Plaques 80x80, Ø98, 115x80, 142x80, 205x80 et 267x80 mm		1,83
Cloison de séparation des courants fort et faible	- - -	- - -	CBAENT-MEL50500099	Plaques 142x80, 205x80 et 267x80 mm		0,83
Boîtiers MELJAC étroits pour collections CLASSIQUE, ELLIPSE et VOLUMES Conçus pour les plaques de format étroit, ils sont utilisables en maçonnerie uniquement et doivent être obligatoirement scellés.			CBBOICZ-Z091380199	Plaques 38x91 mm et sonnette 1920	76x37x45 Vis entraxe 66 mm	4,70
			CBBOICZ-Z133380199	Plaques 38x133 mm	118x37x45 Vis entraxe 108 mm	4,85
			CBBOICZ-Z175380199	Plaques 38x175 mm	160x37x45 Vis entraxe 150 mm	5,01
Réhausse pour boîtiers d'encastrement	- - -		CBBMELB-MEL080REH	Plaques 80x80 mm		4,76
	- - -		CBBMELB-MEL115REH	Plaques 115x80 mm		4,76
	- - -		CBBMELB-MEL142REH	Plaques 142x80 mm		4,76
	- - -		CBBMELB-MEL205REH	Plaques 205x80 mm		4,59
	- - -		CBBMELB-MEL267REH	Plaques 267x80 mm		4,59

BOÎTIERS D'ENCASTREMENT

Type de boîtier	Aperçu boîtier	Couleur boîtier	Référence	Compatible avec...	Dimensions hors tout (L. x l. x P. en mm)	Prix
Boîtiers pour collections VOLUMES et CANNELÉE LEGRAND 80051, utilisable en cloison sèche uniquement. LEGRAND 80052, utilisable en cloison sèche uniquement. LEGRAND 89246, utilisable en maçonnerie uniquement, à sceller obligatoirement.			CBBBOIL-8005100099	Plaques ovales, hexa et octogonales, Skate, Palet Plaques 80x80 de la collection Cannelée	Ø 67xP.50 mm	5,40
			CBBBOIL-8005200099	Plaques 151x80 de la collection Cannelée	Ø 2x67 xP.50 mm	23,40
			CBBBOIL-8924600099	Plaques Ø 56 mm et 56x56 mm, Macarons, 1930, 1951, Dôme, blocs sonnette Carré et Rectangle	Ø 47xP.40 mm	8,97
Boîtiers MELJAC étanches avec gabarit de pose pour collection SOL Pour installer les produits à clapet étanche, des gabarits correspondant à l'encombrement final des plaques sont fournis. Ils sont montés sur des boîtiers utilisables en maçonnerie uniquement, donc à sceller obligatoirement. Ces gabarits permettent une mise en place parfaite du boîtier de façon à ce que le modèle définitif ne présente aucun relief par rapport au niveau du sol.			CBBOISZ-Z10D100199 CBBOISZ-Z14D100199	Plaques Ø 100x10 mm Plaques Ø 100x14 mm	Ø 100x60 Ø 100x64	7,35
			CBBOISZ-Z10L100199 CBBOISZ-Z14L100199	Plaques 100x100x10 mm Plaques 100x100x14 mm	100x100x60 100x100x64	7,35
			CBBOISZ-Z10L180199 CBBOISZ-Z14L180199	Plaques 180x100x10 mm Plaques 180x100x14 mm	180x100x60 180x100x64	11,11
			CBBOISZ-Z10L180299 CBBOISZ-Z14L180299	Plaques 180x200x10 mm Plaques 180x200x14 mm	180x200x60 180x200x64	22,24

Rénovation



Certains modèles des collections CLASSIQUE et ELLIPSE sont compatibles avec les boîtiers standards existants (nous consulter).
MELJAC propose également des produits sur-mesure pour une installation sur d'autres boîtiers.

OPTION SANS VIS APPARENTES

Le choix de produits sans vis apparentes implique une plus-value correspondant au prix de la contre plaque à fixer sur le boîtier d'encastrement.
Cette option s'applique pour les Collections CLASSIQUE et ELLIPSE uniquement. Elle ne s'applique pas pour les autres collections en laiton qui sont déjà sans vis apparentes (DAMIER, ELLIOT, CANNELEE, SOL, VOLUMES) ni aux collections fabriquées dans d'autres matières (PIERROT, PLEXIGLASS, LIMOGES).

Type de boîtier	Compatible avec...	Référence	Teintes froides	Teintes chaudes	Teintes spéciales	Dorures
Pour boîtiers MELJAC	Plaques 80x80	AA3008Z-Z0001MOD	28,94	30,69	34,73	41,67
	Plaques 80x115	AA3000Z-Z0001MOD	28,94	30,39	34,73	41,67
	Plaques 80x142	AA3002Z-Z0001MOD	35,88	37,67	43,06	51,67
	Plaques 205x80	AA3004Z-Z0003MOD	42,82	44,97	51,40	61,66
	Plaques 267x80	AA3006Z-Z0004MOD	49,78	52,27	59,72	71,68
	Plaques 38x91	- - -	28,94	30,69	34,73	41,67
	Plaques 38x133	- - -	28,94	30,69	34,73	41,67
	Plaques 38x175	- - -	35,88	37,67	43,06	51,67
Pour boîtiers LEGRAND	Simple	AA3008Z-Z0001MOD	28,94	30,69	34,73	41,67
	Double	AA3025Z-Z0002MOD	47,46	49,83	56,95	68,34
	Triple	AA3031Z-Z0003MOD	59,03	61,98	70,84	85,00
	Quadruple	AA3038Z-Z0004MOD	70,61	74,13	84,74	101,68

* à ajouter au prix
de la plaque et du boîtier



* Exemple (autres mécanismes possibles)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. CLAUSE GÉNÉRALE

Toutes nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales, qui prévalent sur toute condition d'achat, sauf dérogation écrite et signée par nos soins. Elles ont été actualisées le 1^{er} octobre 2022, se substituent aux précédentes et sont modifiables sans préavis.

II. CONFIDENTIALITÉ

Les études, plans, dessins ou documents remis ou envoyés par MELJAC demeurent sa propriété, ils ne peuvent donc en aucun cas être communiqués à des tiers, sous quelque motif que ce soit, à peine de dommages et intérêts.

III. FORMATION DU CONTRAT

Une commande ne peut être enregistrée et engendrer un bon de commande MELJAC que si :

- (i) Elle de l'établissement d'un devis : il doit être validé en le retournant au service commercial MELJAC daté, signé et marqué « bon pour accord » (obligatoire pour les particuliers). Nos devis sont valables 2 mois à dater du jour de leur émission.
- (ii) Elle est dûment rédigée sous forme de Bon de Commande sur papier à entête pour les sociétés avec nom et signature du demandeur.
- (iii) Tous les éléments nécessaires à la production ont été fournis au service commercial MELJAC :
 - a. Faisabilités et schémas de gravure datés, signés avec mention « bon pour accord »
 - b. Equipement à habiller dans le cadre d'une commande de plaque pour habillage d'un équipement non fourni par MELJAC

Les délais de fabrication ne courent qu'à partir du moment où les points (i), (ii), (iii) sont respectés et que la commande est acceptée par Meljac.

Cette commande signifie l'acceptation du barème de prix en vigueur à la date de commande, et des conditions de rabais ou réduction accordées en fonction de la profession.

Toute commande engendrant un ordre de fabrication, **aucune modification ou annulation** ne pourra être prise en compte **au delà d'un délai de 48 heures**. Dans ce laps de temps nous n'acceptons que 2 modifications sur une même commande, ce qui correspond à une modification par 24 heures.

Au-delà du délai de 48 heures par rapport à l'établissement de la commande initiale, plus aucune modification ou annulation ne sera prise en compte et il faudra valider un nouveau devis avant transformation en **nouvelle commande**. Bien évidemment cette nouvelle commande sera réintégrée dans les priorités de fabrication à partir de cette nouvelle date de commande.

De même, aucune reprise de matériel ne peut s'envisager, sauf accord particulier avec la personne en charge commercialement du dossier.

IV. DÉLAIS

Compte tenu de la méthode artisanale de fabrication à la commande, les délais moyens de production sont donnés à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel ferme : de 6 à 8 semaines minimum pour du matériel standard dans certaines collections (Collection Classique), le matériel spécial étant étudié au cas par cas. Les devis donnent un délai approximatif de livraison en semaines et ce délai peut être confirmé ou revu lors de l'envoi du bon de commande.

Nous mettons nos meilleurs soins au respect des délais indiqués. Les retards éventuels ne sauraient donner droit à l'acheteur de résilier la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts. En toute hypothèse notre responsabilité ne saurait être engagée :

- (i) Dans le cas où les conditions de règlement prévues n'auraient pas été respectées
- (ii) Dans le cas où des renseignements nécessaires pour l'exécution des ordres ne nous seraient pas donnés en temps utiles
- (iii) En cas de retard de nos propres fournisseurs, événements fortuits...

Dans ces conditions, aucune pénalité de retard ne saurait être acceptée par MELJAC, sauf cas particulier et accord préalable par écrit.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

V. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

MELJAC conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix principal et accessoire.

Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens concernés par MELJAC. Au bout de 6 mois après la réalisation de la commande et la première relance de paiement du solde de commande, MELJAC procédera à l'annulation de la commande, à la réintégration (si possible) des produits/composants en stock et conservera l'acompte déjà versé à titre indemnitaire.

VI. PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT

Le barème de prix fixé par MELJAC est hors taxes, en Euros, et précise clairement sa date de validité.

Les frais de port ne sont pas inclus dans ce barème (prix de vente E.X.W (INCOTERM CCI 2000) : Ex works).

MELJAC se réserve le droit de le modifier sans préavis, et à tout moment, et ce en fonction notamment des fluctuations du coût de la matière première.

Toute commande ferme devra faire l'objet d'un versement initial minimum de 30% de la valeur totale de la commande. Le versement sera de 100% de la valeur totale de la réalisation d'une commande au montant inférieur ou égal à 500 Euros TTC.

Le paiement du solde doit être effectué avant la livraison ou à l'enlèvement de la commande, selon les modalités de livraison définies à la confirmation de commande.

Toute autre condition de règlement doit être préalablement mentionnée sur un document contractuel établi par MELJAC et émargé par le client. En cas de changement dans la situation juridique ou financière du client, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle de la commande, d'exiger des garanties pour continuer son exécution.

Les conditions de paiement doivent être entérinées et acceptées au moment de la passation de commande, y compris le versement de l'acompte, sous peine de retarder l'enregistrement de celle-ci.

Aussi, tout retard de règlement sur un précédent dossier peut bloquer une nouvelle commande ou suspendre toute commande en cours jusqu'à la mise à jour de la situation comptable du demandeur, sans préjudice de toute autre voie d'action.

En cas de livraison différée du fait du client, des frais de stockage pourront être facturés.

VII. GARANTIES

MELJAC garantit ses produits contre tout défaut dû à un vice de conception, de matière et/ou de fabrication pendant une durée de 24 mois dans les conditions ci-dessous :

- Le vice apparent devra impérativement être dénoncé à MELJAC lors de la réception du matériel
- Le vice de fonctionnement éventuel devra apparaître ou être signalé à Meljac dans un délai maximal de 7 jours à compter de la livraison, pour une utilisation conforme à sa destination et à sa nature.

Passés ces délais, l'acheteur est irrecevable à mettre en jeu une quelconque garantie. Ce délai de 24 mois court à compter de la date de livraison.

Le client sera tenu d'informer MELJAC en fournissant des explications sur la teneur du problème rencontré, illustré de photos. MELJAC pourra au besoin demander le retour du produit incriminé pour expertise dans ses ateliers.

Il est entendu que la garantie ci-dessus est exclue dans les cas suivants :

- (i) en cas d'installation ne respectant pas les règles de l'art ou la notice si elle existe et en cas d'usage ou d'utilisation anormale, impropre ou inappropriée du produit par rapport à sa nature et/ou sa destination contractuelle ;
- (ii) en cas, après livraison, de défaut de stockage, d'entretien, de conservation ou de garde requis par la nature et/ou la destination contractuelle du produit, notamment conditions climatiques, hydrométriques, température, lumière, entrepôt mal protégé (cette liste n'étant pas limitative) ;

Le Client reconnaît en outre être informé que les traitements de surface sont susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction des conditions visées au sous paragraphe (ii) ci-dessus. **Cette évolution n'est pas garantie.**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La responsabilité de MELJAC est expressément limitée aux garanties et réserves ci-dessus définies et ne pourra en aucun cas être recherchée ni engagée en raison d'incidents et/ou accidents causés aux personnes ou aux choses en cas d'installation et/ou utilisation anormales ou non conformes à la destination ou à la nature de nos matériels. Cette responsabilité est en tout état de cause limitée dans son montant à une fois le montant HT du ou des matériels incriminés.

La garantie contractuelle ci-dessus ne pourra en aucun cas limiter les garanties légales.

VIII. CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT

En cas d'inexécution de ses obligations par l'une quelconque des parties, le contrat régi par les présentes conditions générales de vente sera résilié de plein droit au profit de l'autre partie, sans préjudice, ni dommage et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.

Cette résiliation prendra effet 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

IX. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Tout litige relatif à la conclusion, l'exécution, l'interprétation du contrat et des ventes, qui ne pourrait être réglé à l'amiable, devra être soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS, auquel il est expressément fait attribution de juridiction.

X. ACCEPTATION ET OPPOSABILITÉ

Les présentes conditions générales de vente constituent un élément contractuel.

La clientèle MELJAC est donc réputée les avoir acceptées à défaut de toutes réserves émises lors de la commande.

**Showroom Paris & Siège**

3 rue de la Procession
75015 PARIS

☎ : +33 (0)1 40 61 08 43
📠 : +33 (0)1 40 61 08 46
✉ : france@meljac.com

Showroom Région Rhône-Alpes

5 rue Charles DULLIN
69002 LYON

☎ : +33 (0)4 78 38 37 72
📠 : +33 (0)4 78 38 09 64
✉ : lyon@meljac.com

Service Export

☎ : +33 (0)1 47 34 21 42
📠 : +33 (0)1 47 34 21 46
✉ : export@meljac.com

Autres services

☎ : +33 (0)1 70 08 06 30
✉ : yachting@meljac.com
✉ : hospitality@meljac.com

Distribué par :

www.meljac.com



@maisonmeljac